


VYSOKÁ PŘESNOST PŘI VRTÁNÍ RŮZNORODÝCH MATERIÁLŮ

EXPERT

- 1 S Bosch Centering Geometry jde přesné vrtání snadno
- 2 Přesné navrtání otvoru díky specificky tvarovanému středicímu hrotu
- 3 Vysoce výkonný karbidový hrot vyrobený jemným broušením
- 4 Optimalizovaný kanál odsávání prachu pro rychlé a efektivní vrtání



* vs. Bosch CYL-3



VRTÁK EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

EXPERT



- Ideální pro vrtání otvorů do různých materiálů. Lze používat v příklepovém režimu do betonu a kamene a v rotačním režimu do zdiva, měkkých keramických dlaždic, plechů, dřeva a plastu
- To nejlepší pro stavební profese: maximální přesnost a všestrannost
- Až 5× vyšší přesnost než vrták Bosch CYL-3
- Šestihránná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelistových sklíčidlech a držáky nástrojů s ¼" vnitřním šestihranem

VLASTNOSTI PRODUKTŮ

OBJEDNACÍ INFORMACE

Průměr mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Průměr v palcích	Pracovní délka v palcích:	Celková délka v palcích:	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
Balení 1 ks										
3,00	45	90				C1a	1	5	6949509250933	2 608 902 248
3,50	45	90				C1a	1	5	6949509250940	2 608 902 249
4,00	45	90				C1a	1	5	6949509250957	2 608 902 250
4,00	90	150				C1a	1	5	6949509250964	2 608 902 251
5,00	50	100				C1a	1	5	6949509250971	2 608 902 252
5,00	90	150				C1a	1	5	6949509250988	2 608 902 253
5,50	60	100				C1a	1	5	6949509250995	2 608 902 254
5,50	90	150				C1a	1	5	6949509251008	2 608 902 255
6,00	60	100				C1a	1	5	6949509251015	2 608 902 256
6,00	90	150				C1a	1	5	6949509251022	2 608 902 257
6,00	200	250				C1a	1	1	6949509251039	2 608 902 258
6,50	60	100				C1a	1	5	6949509251046	2 608 902 259
6,50	90	150				C1a	1	5	6949509251053	2 608 902 260
6,50	200	250				C1a	1	1	6949509251060	2 608 902 261
7,00	60	100				C1a	1	5	6949509251077	2 608 902 262
7,00	90	150				C1a	1	5	6949509251084	2 608 902 263
7,00	200	250				C1a	1	1	6949509251091	2 608 902 264
8,00	50	100				C1a	1	5	6949509251107	2 608 902 265
8,00	90	150				C1a	1	5	6949509251114	2 608 902 266
8,00	200	250				C1a	1	1	6949509251121	2 608 902 267
8,00	350	400				C1a	1	1	6949509251138	2 608 902 268
9,00	90	150				C1a	1	5	6949509251145	2 608 902 269
10,00	90	150				C1a	1	5	6949509251152	2 608 902 270
10,00	200	250				C1a	1	1	6949509251169	2 608 902 271
10,00	350	400				C1a	1	1	6949509251176	2 608 902 272
11,00	90	150				C1a	1	5	6949509251183	2 608 902 273
12,00	90	150				C1a	1	5	6949509251190	2 608 902 274
12,00	200	250				C1a	1	1	6949509251206	2 608 902 275
12,00	350	400				C1a	1	1	6949509251213	2 608 902 276
14,00	150	200				C1a	1	1	6949509251220	2 608 902 277
14,00	200	250				C1a	1	1	6949509251237	2 608 902 278
16,00	150	200				C1a	1	1	6949509251244	2 608 902 279
16,00	350	400				C1a	1	1	6949509251251	2 608 902 280
Balení 5 ks										
10,00	90	150				P1a	5	1	6949509251329	2 608 902 287


BOSCH

VRTÁK EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

EXPERT

VLASTNOSTI PRODUKTŮ						OBJEDNACÍ INFORMACE				
Průměr mm	Pracovní délka mm	Celk. délka mm	Průměr v palcích	Pracovní délka v palcích:	Celková délka v palcích:	Druh balení	Obsah balení	Velkoobchodní balení	Kód EAN	Objednací číslo
Balení 10 ks										
4,00	45	90				P1a	10	1	6949509251268	2 608 902 281
5,00	50	100				P1a	10	1	6949509251275	2 608 902 282
5,50	60	100				P1a	10	1	6949509251282	2 608 902 283
6,00	60	100				P1a	10	1	6949509251299	2 608 902 284
7,00	60	100				P1a	10	1	6949509251305	2 608 902 285
8,00	90	150				P1a	10	1	6949509251312	2 608 902 286


BOSCH