

# HØJ PRÆCISION VED BORING I MANGE FORSKELLIGE MATERIALER

## EXPERT

- 1 Præcis boring bliver lettere leg med Bosch Centering Geometry
- 2 Start huller nøjagtigt med en specialudviklet centreringspids
- 3 Effektiv spids af hårdmetal fremstillet ved finslibning
- 4 Optimeret støvudsugningskanal sikrer hurtig og effektiv boring



CENTERING  
GEOMETRY

UP TO  
5x\*  
PRECISION

\* vs. Bosch CYL-3



**BOSCH**

## EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION BOR

**EXPERT**


- Meget velegnet til at bore huller i flere materialer. Kan bruges i slagtilstand på beton og sten, og på roterende indstilling til mursten, bløde keramiske fliser, plademetal, træ og plast
- Bedst til byggefag: maksimal præcision og meget alsidig
- Op til 5x højere præcision end et Bosch CYL-3 bor
- Unbrakoskaffet giver en stærk forbindelse og maksimal momentoverførsel i patroner med 3 kæber og ¼" indvendige sekskantede værktøjsholdere



PRODUKTEGENSKABER						BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Arbejds længde (tomme)	Total længde (tomme)	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Pakke med 1 stk.										
3,00	45	90				C1a	1	5	6949509250933	<b>2 608 902 248</b>
3,50	45	90				C1a	1	5	6949509250940	<b>2 608 902 249</b>
4,00	45	90				C1a	1	5	6949509250957	<b>2 608 902 250</b>
4,00	90	150				C1a	1	5	6949509250964	<b>2 608 902 251</b>
5,00	50	100				C1a	1	5	6949509250971	<b>2 608 902 252</b>
5,00	90	150				C1a	1	5	6949509250988	<b>2 608 902 253</b>
5,50	60	100				C1a	1	5	6949509250995	<b>2 608 902 254</b>
5,50	90	150				C1a	1	5	6949509251008	<b>2 608 902 255</b>
6,00	60	100				C1a	1	5	6949509251015	<b>2 608 902 256</b>
6,00	90	150				C1a	1	5	6949509251022	<b>2 608 902 257</b>
6,00	200	250				C1a	1	1	6949509251039	<b>2 608 902 258</b>
6,50	60	100				C1a	1	5	6949509251046	<b>2 608 902 259</b>
6,50	90	150				C1a	1	5	6949509251053	<b>2 608 902 260</b>
6,50	200	250				C1a	1	1	6949509251060	<b>2 608 902 261</b>
7,00	60	100				C1a	1	5	6949509251077	<b>2 608 902 262</b>
7,00	90	150				C1a	1	5	6949509251084	<b>2 608 902 263</b>
7,00	200	250				C1a	1	1	6949509251091	<b>2 608 902 264</b>
8,00	50	100				C1a	1	5	6949509251107	<b>2 608 902 265</b>
8,00	90	150				C1a	1	5	6949509251114	<b>2 608 902 266</b>
8,00	200	250				C1a	1	1	6949509251121	<b>2 608 902 267</b>
8,00	350	400				C1a	1	1	6949509251138	<b>2 608 902 268</b>
9,00	90	150				C1a	1	5	6949509251145	<b>2 608 902 269</b>
10,00	90	150				C1a	1	5	6949509251152	<b>2 608 902 270</b>
10,00	200	250				C1a	1	1	6949509251169	<b>2 608 902 271</b>
10,00	350	400				C1a	1	1	6949509251176	<b>2 608 902 272</b>
11,00	90	150				C1a	1	5	6949509251183	<b>2 608 902 273</b>
12,00	90	150				C1a	1	5	6949509251190	<b>2 608 902 274</b>
12,00	200	250				C1a	1	1	6949509251206	<b>2 608 902 275</b>
12,00	350	400				C1a	1	1	6949509251213	<b>2 608 902 276</b>
14,00	150	200				C1a	1	1	6949509251220	<b>2 608 902 277</b>
14,00	200	250				C1a	1	1	6949509251237	<b>2 608 902 278</b>
16,00	150	200				C1a	1	1	6949509251244	<b>2 608 902 279</b>
16,00	350	400				C1a	1	1	6949509251251	<b>2 608 902 280</b>
Pakke med 5 stk.										
10,00	90	150				P1a	5	1	6949509251329	<b>2 608 902 287</b>
Pakke med 10 stk.										



# BOSCH

## EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION BOR

**EXPERT**

PRODUKTEGENSKABER						BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Arbejds længde (tommer)	Total længde (tommer)	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
4,00	45	90				P1a	10	1	6949509251268	<b>2 608 902 281</b>
5,00	50	100				P1a	10	1	6949509251275	<b>2 608 902 282</b>
5,50	60	100				P1a	10	1	6949509251282	<b>2 608 902 283</b>
6,00	60	100				P1a	10	1	6949509251299	<b>2 608 902 284</b>
7,00	60	100				P1a	10	1	6949509251305	<b>2 608 902 285</b>
8,00	90	150				P1a	10	1	6949509251312	<b>2 608 902 286</b>

**BOSCH**