


FORTSCHRITTLICHE STAUBREDUKTION BEIM SCHLEIFEN VON HOLZ, FARBE UND TROCKENBAUWÄNDEN

EXPERT

- ① Hocheffizienter Abtransport von Staub mit Bosch Particle Control
- ② Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



* vs. Bosch C420




Video



BOSCH

EXPERT M480 SCHLEIFNETZ

EXPERT


- Ideal für hocheffektives, staubarmes Schleifen von ebenen Flächen; zum Anrauen und Vorbereiten von Oberflächen für das Lackieren und zur Vorbereitung oder Fertigstellung von Trockenbauwänden
- EXPERT Schleifmittel – die Besten für alle Gewerke
- Bis zu 4x bessere Staubreduzierung als mit Bosch C420 Schleifpapier
- Einfache Befestigung mit Klettverschluss



PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN				
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Packmenge	Mindestbestellmenge	EAN-Code	Bestell-Nr.
80x133	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540726	2 608 900 734
80x133	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635811	2 608 901 631
80x133	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540733	2 608 900 735
80x133	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540740	2 608 900 736
80x133	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635828	2 608 901 632
80x133	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540757	2 608 900 737
80x133	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540764	2 608 900 738
80x133	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635835	2 608 901 633
80x133	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540771	2 608 900 739
80x133	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540788	2 608 900 740
80x133	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635842	2 608 901 634
80x133	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540795	2 608 900 741
80x133	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540801	2 608 900 742
93x186	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540818	2 608 900 743
93x186	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540900	2 608 900 752
93x186	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540825	2 608 900 744
93x186	100	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540917	2 608 900 753
93x186	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540832	2 608 900 745
93x186	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540924	2 608 900 754
93x186	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540849	2 608 900 746
93x186	150	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540931	2 608 900 755
93x186	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540856	2 608 900 747
93x186	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540948	2 608 900 756
93x186	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540863	2 608 900 748
93x186	220	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540955	2 608 900 757
93x186	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540870	2 608 900 749
93x186	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540962	2 608 900 758
93x186	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540887	2 608 900 750
93x186	320	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540979	2 608 900 759
93x186	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540894	2 608 900 751
93x186	400	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952540986	2 608 900 760
115x230	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952540993	2 608 900 761
115x107	80	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644462	2 608 901 690
115x230	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541082	2 608 900 770
115x107	80	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635774	2 608 901 627
115x230	100	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541006	2 608 900 762
115x230	100	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541099	2 608 900 771
115x230	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541013	2 608 900 763


BOSCH

EXPERT M480 SCHLEIFNETZ

EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN			BESTELLINFORMATIONEN					
Blattabmessung mm	Körnung	Lochung	Verpackungsart	Packmenge	Mindestbestellmenge	EAN-Code	Bestell-Nr.	
115x107	120	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644479	2 608 901 691	
115x230	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541105	2 608 900 772	
115x107	120	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635781	2 608 901 628	
115x230	150	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541020	2 608 900 764	
115x230	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541037	2 608 900 765	
115x107	180	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644486	2 608 901 692	
115x230	180	Offenes Netz	C0a	50	1	3165140873673	2 608 621 274	
115x107	180	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635798	2 608 901 629	
115x230	220	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541044	2 608 900 766	
115x230	220	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541112	2 608 900 773	
115x230	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541051	2 608 900 767	
115x107	240	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952644493	2 608 901 693	
115x230	240	Offenes Netz	C0a	50	1	3165140873697	2 608 621 276	
115x107	240	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952635804	2 608 901 630	
115x230	320	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541068	2 608 900 768	
115x230	320	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541129	2 608 900 774	
115x230	400	Offenes Netz	C1a	10	5	4059952541075	2 608 900 769	
115x230	400	Offenes Netz	C0a	50	1	4059952541136	2 608 900 775	
230x280	80		P0f	5	25	4059952724775	2 608 902 503	
230x280	100		P0f	5	25	4059952724782	2 608 902 504	
230x280	120		P0f	5	25	4059952724799	2 608 902 505	
230x280	150		P0f	5	25	4059952724805	2 608 902 506	
230x280	180		P0f	5	25	4059952724812	2 608 902 507	
230x280	240		P0f	5	30	4059952724829	2 608 902 508	


BOSCH