


TOLMU TÄIUSTATUD VÄHENDAMINE PUIDU, VÄRVI JA KIPSPLAADI LIHVIMISEL

EXPERT

- 1 Boschi Particle Control tagab ülimalt tõhusa tolmuemalduse
- 2 Tolm imetakse ära läbi avatud võrgustruktuuri



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



* vs. Bosch C420




Video



BOSCH

EXPERT M480 LIHVIMISVÕRK

EXPERT


- Täiuslik tasaste pindade ülimalt tõhusaks vähese tolmutekkega lihvimiseks, pindade karestamiseks ja värviettevalmistuseks ning kipsplaadi ettevalmistamiseks või viimistlemiseks
- Abrasiivmaterjalid EXPERT – kõikide valdkondade paremik
- Kuni neli korda vähem tolmu kui Boschi lihvpaperiga C420
- Kinnitage see hõlpsalt takjakinnitusega



TOOTE OMADUSED			TELLIMISINFO				
Saelehe mõõtmed mm	Karedus	Augud	Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber
80x133	80	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540726	2 608 900 734
80x133	100	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540733	2 608 900 735
80x133	120	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540740	2 608 900 736
80x133	150	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540757	2 608 900 737
80x133	180	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540764	2 608 900 738
80x133	220	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540771	2 608 900 739
80x133	240	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540788	2 608 900 740
80x133	320	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540795	2 608 900 741
80x133	400	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540801	2 608 900 742
93x186	80	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540818	2 608 900 743
93x186	80	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540900	2 608 900 752
93x186	100	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540825	2 608 900 744
93x186	100	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540917	2 608 900 753
93x186	120	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540832	2 608 900 745
93x186	120	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540924	2 608 900 754
93x186	150	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540849	2 608 900 746
93x186	150	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540931	2 608 900 755
93x186	180	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540856	2 608 900 747
93x186	180	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540948	2 608 900 756
93x186	220	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540863	2 608 900 748
93x186	220	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540955	2 608 900 757
93x186	240	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540870	2 608 900 749
93x186	240	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540962	2 608 900 758
93x186	320	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540887	2 608 900 750
93x186	320	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540979	2 608 900 759
93x186	400	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540894	2 608 900 751
93x186	400	avatud võrk	C0a	50	1	4059952540986	2 608 900 760
115x230	80	avatud võrk	C1a	10	5	4059952540993	2 608 900 761
115x230	80	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541082	2 608 900 770
115x230	100	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541006	2 608 900 762
115x230	100	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541099	2 608 900 771
115x230	120	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541013	2 608 900 763
115x230	120	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541105	2 608 900 772
115x230	150	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541020	2 608 900 764
115x230	180	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541037	2 608 900 765
115x230	220	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541044	2 608 900 766
115x230	220	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541112	2 608 900 773
115x230	240	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541051	2 608 900 767



BOSCH

EXPERT M480 LIHVIMISVÕRK
EXPERT

TOOTE OMADUSED			TELLIMISINFO				
Saelehe mõõtmed mm	Karedus	Augud	Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber
115x230	320	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541068	2 608 900 768
115x230	320	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541129	2 608 900 774
115x230	400	avatud võrk	C1a	10	5	4059952541075	2 608 900 769
115x230	400	avatud võrk	C0a	50	1	4059952541136	2 608 900 775


BOSCH