


PONÇAGE DU BOIS, DE LA PEINTURE ET DES CLOISONS SÈCHES AVEC MOINS DE POUSSIÈRE

EXPERT

① Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control

② La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



* vs. Bosch C420





Vidéo



BOSCH

ABRASIF RÉTICULÉ EXPERT M480

EXPERT


- Idéal pour un ponçage à faible émission de poussière et très efficace des surfaces planes, pour le dégrossissage et la préparation des surfaces à peindre et pour la préparation ou la finition des cloisons sèches
- Abrasifs EXPERT - le meilleur pour tous les corps de métier
- Réduction de la poussière jusqu'à 4 fois supérieure à celle du papier abrasif Bosch C420
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence	
80x133	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540726	2 608 900 734	
80x133	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635811	2 608 901 631	
80x133	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540733	2 608 900 735	
80x133	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540740	2 608 900 736	
80x133	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635828	2 608 901 632	
80x133	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540757	2 608 900 737	
80x133	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540764	2 608 900 738	
80x133	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635835	2 608 901 633	
80x133	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540771	2 608 900 739	
80x133	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540788	2 608 900 740	
80x133	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635842	2 608 901 634	
80x133	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540795	2 608 900 741	
80x133	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540801	2 608 900 742	
93x186	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540818	2 608 900 743	
93x186	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540900	2 608 900 752	
93x186	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540825	2 608 900 744	
93x186	100	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540917	2 608 900 753	
93x186	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540832	2 608 900 745	
93x186	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540924	2 608 900 754	
93x186	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540849	2 608 900 746	
93x186	150	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540931	2 608 900 755	
93x186	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540856	2 608 900 747	
93x186	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540948	2 608 900 756	
93x186	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540863	2 608 900 748	
93x186	220	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540955	2 608 900 757	
93x186	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540870	2 608 900 749	
93x186	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540962	2 608 900 758	
93x186	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540887	2 608 900 750	
93x186	320	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540979	2 608 900 759	
93x186	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540894	2 608 900 751	
93x186	400	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952540986	2 608 900 760	
115x230	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952540993	2 608 900 761	
115x107	80	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644462	2 608 901 690	
115x230	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541082	2 608 900 770	
115x107	80	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635774	2 608 901 627	
115x230	100	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541006	2 608 900 762	


BOSCH

ABRASIF RÉTICULÉ EXPERT M480

EXPERT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Dimension mm	Grain	Perforation	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
115x230	100	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541099	2 608 900 771
115x230	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541013	2 608 900 763
115x107	120	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644479	2 608 901 691
115x230	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541105	2 608 900 772
115x107	120	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635781	2 608 901 628
115x230	150	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541020	2 608 900 764
115x230	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541037	2 608 900 765
115x107	180	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644486	2 608 901 692
115x230	180	maillage ouvert	C0a	50	1	3165140873673	2 608 621 274
115x107	180	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635798	2 608 901 629
115x230	220	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541044	2 608 900 766
115x230	220	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541112	2 608 900 773
115x230	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541051	2 608 900 767
115x107	240	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952644493	2 608 901 693
115x230	240	maillage ouvert	C0a	50	1	3165140873697	2 608 621 276
115x107	240	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952635804	2 608 901 630
115x230	320	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541068	2 608 900 768
115x230	320	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541129	2 608 900 774
115x230	400	maillage ouvert	C1a	10	5	4059952541075	2 608 900 769
115x230	400	maillage ouvert	C0a	50	1	4059952541136	2 608 900 775


BOSCH