


REDUÇÃO DE PÓ AO LIXAR MADEIRA, TINTA E GESSO-CARTONADO

EXPERT

- 1 Taxa de remoção de pó altamente eficiente com Bosch Particle Control
- 2 O pó é aspirado através da estrutura em rede aberta



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



* vs. Bosch C420




Vídeo




BOSCH

REDE DE LIXA EXPERT M480

EXPERT



- Ideal para lixar superfícies planas, texturar e preparar superfícies para pintar e preparar ou acabar gesso-cartonado com pouco pó e alta eficácia
- Abrasivos EXPERT - o melhor para todas as profissões
- Até 4x melhor redução do pó do que a lixa C420 da Bosch
- Basta colocar na base autoaderente



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
80x133	80	rede aberta	C1a	10	5	4059952540726	2 608 900 734
80x133	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952635811	2 608 901 631
80x133	100	rede aberta	C1a	10	5	4059952540733	2 608 900 735
80x133	120	rede aberta	C1a	10	5	4059952540740	2 608 900 736
80x133	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952635828	2 608 901 632
80x133	150	rede aberta	C1a	10	5	4059952540757	2 608 900 737
80x133	180	rede aberta	C1a	10	5	4059952540764	2 608 900 738
80x133	180	rede aberta	C0a	50	1	4059952635835	2 608 901 633
80x133	220	rede aberta	C1a	10	5	4059952540771	2 608 900 739
80x133	240	rede aberta	C1a	10	5	4059952540788	2 608 900 740
80x133	240	rede aberta	C0a	50	1	4059952635842	2 608 901 634
80x133	320	rede aberta	C1a	10	5	4059952540795	2 608 900 741
80x133	400	rede aberta	C1a	10	5	4059952540801	2 608 900 742
93x186	80	rede aberta	C1a	10	5	4059952540818	2 608 900 743
93x186	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952540900	2 608 900 752
93x186	100	rede aberta	C1a	10	5	4059952540825	2 608 900 744
93x186	100	rede aberta	C0a	50	1	4059952540917	2 608 900 753
93x186	120	rede aberta	C1a	10	5	4059952540832	2 608 900 745
93x186	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952540924	2 608 900 754
93x186	150	rede aberta	C1a	10	5	4059952540849	2 608 900 746
93x186	150	rede aberta	C0a	50	1	4059952540931	2 608 900 755
93x186	180	rede aberta	C1a	10	5	4059952540856	2 608 900 747
93x186	180	rede aberta	C0a	50	1	4059952540948	2 608 900 756
93x186	220	rede aberta	C1a	10	5	4059952540863	2 608 900 748
93x186	220	rede aberta	C0a	50	1	4059952540955	2 608 900 757
93x186	240	rede aberta	C1a	10	5	4059952540870	2 608 900 749
93x186	240	rede aberta	C0a	50	1	4059952540962	2 608 900 758
93x186	320	rede aberta	C1a	10	5	4059952540887	2 608 900 750
93x186	320	rede aberta	C0a	50	1	4059952540979	2 608 900 759
93x186	400	rede aberta	C1a	10	5	4059952540894	2 608 900 751
93x186	400	rede aberta	C0a	50	1	4059952540986	2 608 900 760
115x230	80	rede aberta	C1a	10	5	4059952540993	2 608 900 761
115x107	80	rede aberta	C1a	10	5	4059952644462	2 608 901 690
115x230	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952541082	2 608 900 770
115x107	80	rede aberta	C0a	50	1	4059952635774	2 608 901 627
115x230	100	rede aberta	C1a	10	5	4059952541006	2 608 900 762
115x230	100	rede aberta	C0a	50	1	4059952541099	2 608 900 771
115x230	120	rede aberta	C1a	10	5	4059952541013	2 608 900 763



BOSCH

REDE DE LIXA EXPERT M480

EXPERT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA				
Dimensão da folha mm	Grão	Furos	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Unidade de expedição	Código de barras	Número de encomenda
115x107	120	rede aberta	C1a	10	5	4059952644479	2 608 901 691
115x230	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952541105	2 608 900 772
115x107	120	rede aberta	C0a	50	1	4059952635781	2 608 901 628
115x230	150	rede aberta	C1a	10	5	4059952541020	2 608 900 764
115x230	180	rede aberta	C1a	10	5	4059952541037	2 608 900 765
115x107	180	rede aberta	C1a	10	5	4059952644486	2 608 901 692
115x107	180	rede aberta	C0a	50	1	4059952635798	2 608 901 629
115x230	220	rede aberta	C1a	10	5	4059952541044	2 608 900 766
115x230	220	rede aberta	C0a	50	1	4059952541112	2 608 900 773
115x230	240	rede aberta	C1a	10	5	4059952541051	2 608 900 767
115x107	240	rede aberta	C1a	10	5	4059952644493	2 608 901 693
115x107	240	rede aberta	C0a	50	1	4059952635804	2 608 901 630
115x230	320	rede aberta	C1a	10	5	4059952541068	2 608 900 768
115x230	320	rede aberta	C0a	50	1	4059952541129	2 608 900 774
115x230	400	rede aberta	C1a	10	5	4059952541075	2 608 900 769
115x230	400	rede aberta	C0a	50	1	4059952541136	2 608 900 775


BOSCH