


AVANCERAD DAMMFRI SLIPNING AV TRÄ, FÄRG OCH GIPSVÄGGAR

EXPERT

- 1 Högeffektiv dammsugning med Bosch Particle Control
- 2 Dammet sugs genom den öppna nätstrukturen



**PARTICLE
CONTROL**

**UP TO
4x***



* vs. Bosch C420





Video



BOSCH

EXPERT M480 SLIPNÄT

EXPERT


- Perfekt till högeffektiv slipning med låga dammnivåer av plana ytor, för att rugga upp och förbereda ytor inför målning och för att under- eller ytbehandla gipsväggar
- EXPERT slipmedel – det bästa för alla verksamheter
- Upp till 4 gånger bättre dammreducering än Bosch C420-slippapper
- Passar alla maskiner med kardborre oavsett hålbild



PRODUKTEGENSKAPER			BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING					EAN-kod	Beställningsnummer
Arkmått i mm	Kornstorlek	Håltagning	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning				
80x133	80	öppet nät	C1a	10	5	4059952540726	2 608 900 734		
80x133	80	öppet nät	C0a	50	1	4059952635811	2 608 901 631		
80x133	100	öppet nät	C1a	10	5	4059952540733	2 608 900 735		
80x133	120	öppet nät	C1a	10	5	4059952540740	2 608 900 736		
80x133	120	öppet nät	C0a	50	1	4059952635828	2 608 901 632		
80x133	150	öppet nät	C1a	10	5	4059952540757	2 608 900 737		
80x133	180	öppet nät	C1a	10	5	4059952540764	2 608 900 738		
80x133	180	öppet nät	C0a	50	1	4059952635835	2 608 901 633		
80x133	220	öppet nät	C1a	10	5	4059952540771	2 608 900 739		
80x133	240	öppet nät	C1a	10	5	4059952540788	2 608 900 740		
80x133	240	öppet nät	C0a	50	1	4059952635842	2 608 901 634		
80x133	320	öppet nät	C1a	10	5	4059952540795	2 608 900 741		
80x133	400	öppet nät	C1a	10	5	4059952540801	2 608 900 742		
93x186	80	öppet nät	C1a	10	5	4059952540818	2 608 900 743		
93x186	80	öppet nät	C0a	50	1	4059952540900	2 608 900 752		
93x186	100	öppet nät	C1a	10	5	4059952540825	2 608 900 744		
93x186	100	öppet nät	C0a	50	1	4059952540917	2 608 900 753		
93x186	120	öppet nät	C1a	10	5	4059952540832	2 608 900 745		
93x186	120	öppet nät	C0a	50	1	4059952540924	2 608 900 754		
93x186	150	öppet nät	C1a	10	5	4059952540849	2 608 900 746		
93x186	150	öppet nät	C0a	50	1	4059952540931	2 608 900 755		
93x186	180	öppet nät	C1a	10	5	4059952540856	2 608 900 747		
93x186	180	öppet nät	C0a	50	1	4059952540948	2 608 900 756		
93x186	220	öppet nät	C1a	10	5	4059952540863	2 608 900 748		
93x186	220	öppet nät	C0a	50	1	4059952540955	2 608 900 757		
93x186	240	öppet nät	C1a	10	5	4059952540870	2 608 900 749		
93x186	240	öppet nät	C0a	50	1	4059952540962	2 608 900 758		
93x186	320	öppet nät	C1a	10	5	4059952540887	2 608 900 750		
93x186	320	öppet nät	C0a	50	1	4059952540979	2 608 900 759		
93x186	400	öppet nät	C1a	10	5	4059952540894	2 608 900 751		
93x186	400	öppet nät	C0a	50	1	4059952540986	2 608 900 760		
115x230	80	öppet nät	C1a	10	5	4059952540993	2 608 900 761		
115x107	80	öppet nät	C1a	10	5	4059952644462	2 608 901 690		
115x230	80	öppet nät	C0a	50	1	4059952541082	2 608 900 770		
115x107	80	öppet nät	C0a	50	1	4059952635774	2 608 901 627		
115x230	100	öppet nät	C1a	10	5	4059952541006	2 608 900 762		
115x230	100	öppet nät	C0a	50	1	4059952541099	2 608 900 771		
115x230	120	öppet nät	C1a	10	5	4059952541013	2 608 900 763		



BOSCH

PRODUKTEGENSKAPER			BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING					EAN-kod	Beställningsnummer
Arkmått i mm	Kornstorlek	Hålltagning	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning				
115x107	120	öppet nät	C1a	10	5	4059952644479	2 608 901 691		
115x230	120	öppet nät	C0a	50	1	4059952541105	2 608 900 772		
115x107	120	öppet nät	C0a	50	1	4059952635781	2 608 901 628		
115x230	150	öppet nät	C1a	10	5	4059952541020	2 608 900 764		
115x230	180	öppet nät	C1a	10	5	4059952541037	2 608 900 765		
115x107	180	öppet nät	C1a	10	5	4059952644486	2 608 901 692		
115x230	180	öppet nät	C0a	50	1	3165140873673	2 608 621 274		
115x107	180	öppet nät	C0a	50	1	4059952635798	2 608 901 629		
115x230	220	öppet nät	C1a	10	5	4059952541044	2 608 900 766		
115x230	220	öppet nät	C0a	50	1	4059952541112	2 608 900 773		
115x230	240	öppet nät	C1a	10	5	4059952541051	2 608 900 767		
115x107	240	öppet nät	C1a	10	5	4059952644493	2 608 901 693		
115x230	240	öppet nät	C0a	50	1	3165140873697	2 608 621 276		
115x107	240	öppet nät	C0a	50	1	4059952635804	2 608 901 630		
115x230	320	öppet nät	C1a	10	5	4059952541068	2 608 900 768		
115x230	320	öppet nät	C0a	50	1	4059952541129	2 608 900 774		
115x230	400	öppet nät	C1a	10	5	4059952541075	2 608 900 769		
115x230	400	öppet nät	C0a	50	1	4059952541136	2 608 900 775		
230x280	80		P0f	5	25	4059952724775	2 608 902 503		
230x280	100		P0f	5	25	4059952724782	2 608 902 504		
230x280	120		P0f	5	25	4059952724799	2 608 902 505		
230x280	150		P0f	5	25	4059952724805	2 608 902 506		
230x280	180		P0f	5	25	4059952724812	2 608 902 507		
230x280	240		P0f	5	30	4059952724829	2 608 902 508		


BOSCH