


# ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΕΪΑΝΣΗ ΜΠΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ

## EXPERT

- 1 Εξαιρετική λείανση με Surface Structure της Bosch
- 2 Η ευθυγράμμιση κόκκων κατά την παραγωγή εξασφαλίζει επιθετικές κοπές
- 3 Βέλτιστη κατανομή κόκκων για ταχύτατη λείανση



\* vs. Bosch C420



Βίντεο




# BOSCH

## ΡΟΛΟ ΛΕΪΑΝΣΗΣ EXPERT C470

**EXPERT**


- Ιδανικό για πολύ αποτελεσματική, γρήγορη λείανση επίπεδων επιφανειών, αφαίρεση παλιάς μπογιάς ή λείανση, προετοιμασία και ολοκλήρωση επιφανειών
- Λειαντικά EXPERT - τα καλύτερα για κάθε ειδικότητα
- Έως 2 φορές πιο γρήγορη σε σύγκριση με το γυαλόχαρτο C420 της Bosch
- Συσφίξτε το



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ						
Πλάτος ρολού mm	Μήκος ρολού m	Κόκκιση	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός	
5 m	93	5	40	P1f	1	1	4059952542409	<b>2 608 900 902</b>
50 m	93	50	40	P0f	1	1	4059952543062	<b>2 608 900 968</b>
5 m	93	5	60	P1f	1	1	4059952542416	<b>2 608 900 903</b>
50 m	93	50	60	P0f	1	1	4059952543079	<b>2 608 900 969</b>
5 m	93	5	80	P1f	1	1	4059952542423	<b>2 608 900 904</b>
50 m	93	50	80	P0f	1	1	4059952543086	<b>2 608 900 970</b>
	93	50	100	P0f	1	1	4059952543093	<b>2 608 900 971</b>
5 m	93	5	120	P1f	1	1	4059952542430	<b>2 608 900 905</b>
50 m	93	50	120	P0f	1	1	4059952543109	<b>2 608 900 972</b>
5 m	93	5	180	P1f	1	1	4059952542447	<b>2 608 900 906</b>
50 m	93	50	180	P0f	1	1	4059952543116	<b>2 608 900 973</b>
5 m	93	5	240	P1f	1	1	4059952542454	<b>2 608 900 907</b>
50 m	93	50	240	P0f	1	1	4059952543123	<b>2 608 900 974</b>


**BOSCH**

## ΡΟΛΟ ΛΕΪΑΝΣΗΣ EXPERT C470

EXPERT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ			ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ				
Πλάτος ρολού mm	Μήκος ρολού m	Κόκκωση	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
93	50	320	P0f	1	1	4059952543130	<b>2 608 900 975</b>
93	50	400	P0f	1	1	4059952543147	<b>2 608 900 976</b>
5 m							
115	5	40	P1f	1	1	4059952542348	<b>2 608 900 896</b>
50 m							
115	50	40	P0f	1	1	4059952543154	<b>2 608 900 977</b>
5 m							
115	5	60	P1f	1	1	4059952542355	<b>2 608 900 897</b>
50 m							
115	50	60	P0f	1	1	4059952543161	<b>2 608 900 978</b>
5 m							
115	5	80	P1f	1	1	4059952542362	<b>2 608 900 898</b>
50 m							
115	50	80	P0f	1	1	4059952543178	<b>2 608 900 979</b>
	50	100	P0f	1	1	4059952543185	<b>2 608 900 980</b>
5 m							
115	5	120	P1f	1	1	4059952542379	<b>2 608 900 899</b>
50 m							
115	50	120	P0f	1	1	4059952543192	<b>2 608 900 981</b>
5 m							
115	5	180	P1f	1	1	4059952542386	<b>2 608 900 900</b>
50 m							
115	50	180	P0f	1	1	4059952543208	<b>2 608 900 982</b>
5 m							
115	5	240	P1f	1	1	4059952542393	<b>2 608 900 901</b>
50 m							
115	50	240	P0f	1	1	4059952543215	<b>2 608 900 983</b>
	50	320	P0f	1	1	4059952543222	<b>2 608 900 984</b>
	50	400	P0f	1	1	4059952543239	<b>2 608 900 985</b>


**BOSCH**