


PITKÄ KÄYTTÖIKÄ VAHVISTETUN BETONIN PORAUKSESSA

EXPERT

- 1 Poikkeuksellisen kestävä poranterä Boschin Carbide Technologyn ansiosta
- 2 Nelileikkuinen täyskarbidipää läpäisee vahvistetun betonin helposti.
- 3 Erittäin kestävä poran kärkiliitântä Boschin erikoishitsausprosessin ansiosta



* vs. Bosch SDS plus-3



BOSCH

EXPERT SDS PLUS-7X -PORAVASARANTERÄ

EXPERT


- Erinomainen reikien poraamiseen teräsbetoniin esimerkiksi ilmastointikanavia, lämpöputkia, sähköjohtoja ja valaisimia sisätiloihin asennettaessa
- Paras valinta sähköasentajille: pitkäikäinen ja tehokas
- Kestää jopa kolme kertaa pidempään kuin Bosch SDS plus-3 -poravasaranterä
- Sopii kaikkiin SDS plus -poravasarioihin



TUOTTEEN OMINAISUUDET			TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro
1 kpl/pakkaus							
3,50	50	115	P1e	1	1	4059952531281	2 608 900 055
3,50	100	165	P1e	1	1	4059952531298	2 608 900 056
4,00	50	115	P1e	1	1	4059952531304	2 608 900 057
10 kpl/pakkaus							
4,00	50	115	P1h	10	1	4059952532295	2 608 900 156
1 kpl/pakkaus							
4,00	100	165	P1e	1	1	4059952531311	2 608 900 058
5,00	50	115	P1e	1	5	4059952531328	2 608 900 059
10 kpl/pakkaus							
5,00	50	115	P1h	10	1	4059952532301	2 608 900 157
30 kappaleen pakkaus							
5,00	50	115	P0h	30	1	4059952532516	2 608 900 178
1 kpl/pakkaus							
5,00	100	165	P1e	1	5	4059952531335	2 608 900 060
10 kpl/pakkaus							
5,00	100	165	P1h	10	1	4059952532318	2 608 900 158
30 kappaleen pakkaus							
5,00	100	165	P0h	30	1	4059952532523	2 608 900 179
1 kpl/pakkaus							
5,00	150	215	P1e	1	5	4059952531342	2 608 900 061
5,00	200	265	P1e	1	5	4059952531359	2 608 900 062
5,00	250	315	P1e	1	5	4059952531366	2 608 900 063
5,00	400	465	P1e	1	1	4059952531373	2 608 900 064
5,50	50	115	P1e	1	5	4059952531380	2 608 900 065
5,50	100	165	P1e	1	5	4059952531397	2 608 900 066
5,50	150	215	P1e	1	5	4059952531403	2 608 900 067
5,50	200	265	P1e	1	5	4059952531410	2 608 900 068
5,50	250	315	P1e	1	1	4059952531427	2 608 900 069
5,50	400	465	P1e	1	1	4059952531434	2 608 900 070
6,00	50	115	P1e	1	5	4059952531441	2 608 900 071
10 kpl/pakkaus							
6,00	50	115	P1h	10	1	4059952532325	2 608 900 159
30 kappaleen pakkaus							



BOSCH

EXPERT SDS PLUS-7X -PORAVASARANTERÄ
EXPERT

TUOTTEEN OMINAISUUDET				TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro	
6,00	50	115	P0h	30	1	4059952532530	2 608 900 180	
1 kpl/pakkaus								
6,00	100	165	P1e	1	5	4059952531458	2 608 900 072	
10 kpl/pakkaus								
6,00	100	165	P1h	10	1	4059952532332	2 608 900 160	
30 kappaleen pakkaus								
6,00	100	165	P0h	30	1	4059952532547	2 608 900 181	
50 kpl/pakkaus								
6,00	100	165	P0h	50	1	4059952532646	2 608 900 191	
1 kpl/pakkaus								
6,00	150	215	P1e	1	5	4059952531465	2 608 900 073	
10 kpl/pakkaus								
6,00	150	215	P1h	10	1	4059952532349	2 608 900 161	
30 kappaleen pakkaus								
6,00	150	215	P0h	30	1	4059952532554	2 608 900 182	
1 kpl/pakkaus								
6,00	200	265	P1e	1	5	4059952531472	2 608 900 074	
10 kpl/pakkaus								
6,00	200	265	P1h	10	1	4059952532356	2 608 900 162	
1 kpl/pakkaus								
6,00	250	315	P1e	1	5	4059952531489	2 608 900 075	
6,00	400	465	P1e	1	1	4059952531496	2 608 900 076	
6,50	50	115	P1e	1	1	4059952531502	2 608 900 077	
6,50	100	165	P1e	1	5	4059952531519	2 608 900 078	
10 kpl/pakkaus								
6,50	100	165	P1h	10	1	4059952532363	2 608 900 163	
1 kpl/pakkaus								
6,50	150	215	P1e	1	5	4059952531526	2 608 900 079	
10 kpl/pakkaus								
6,50	150	215	P1h	10	1	4059952532370	2 608 900 164	
1 kpl/pakkaus								
6,50	200	265	P1e	1	5	4059952531533	2 608 900 080	
10 kpl/pakkaus								
6,50	200	265	P1h	10	1	4059952532387	2 608 900 165	
1 kpl/pakkaus								
6,50	250	315	P1e	1	1	4059952531540	2 608 900 081	
6,50	400	465	P1e	1	1	4059952531557	2 608 900 082	
7,00	50	115	P1e	1	1	4059952531564	2 608 900 083	
7,00	100	165	P1e	1	1	4059952531571	2 608 900 084	
10 kpl/pakkaus								
7,00	100	165	P1h	10	1	4059952532394	2 608 900 166	
1 kpl/pakkaus								
7,00	150	215	P1e	1	1	4059952531588	2 608 900 085	


BOSCH

EXPERT SDS PLUS-7X -PORAVASARANTERÄ
EXPERT

TUOTTEEN OMINAISUUDET				TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro	
7,00	200	265	P1e	1	1	4059952531595	2 608 900 086	
8,00	50	115	P1e	1	5	4059952531601	2 608 900 087	
8,00	100	165	P1e	1	5	4059952531618	2 608 900 088	
10 kpl/pakkaus								
8,00	100	165	P1h	10	1	4059952532400	2 608 900 167	
30 kappaleen pakkaus								
8,00	100	165	P0h	30	1	4059952532561	2 608 900 183	
50 kpl/pakkaus								
8,00	100	165	P0h	50	1	4059952532653	2 608 900 192	
1 kpl/pakkaus								
8,00	150	215	P1e	1	5	4059952531625	2 608 900 089	
10 kpl/pakkaus								
8,00	150	215	P1h	10	1	4059952532417	2 608 900 168	
30 kappaleen pakkaus								
8,00	150	215	P0h	30	1	4059952532578	2 608 900 184	
1 kpl/pakkaus								
8,00	200	265	P1e	1	5	4059952531632	2 608 900 090	
10 kpl/pakkaus								
8,00	200	265	P1h	10	1	4059952532424	2 608 900 169	
30 kappaleen pakkaus								
8,00	200	265	P0h	30	1	4059952532585	2 608 900 185	
1 kpl/pakkaus								
8,00	250	315	P1e	1	1	4059952531649	2 608 900 091	
8,00	300	365	P1e	1	5	4059952531656	2 608 900 092	
8,00	400	465	P1e	1	1	4059952531663	2 608 900 093	
9,00	100	165	P1e	1	1	4059952531670	2 608 900 094	
9,00	150	215	P1e	1	1	4059952531687	2 608 900 095	
10,00	50	115	P1e	1	1	4059952531694	2 608 900 096	
10,00	100	165	P1e	1	5	4059952531700	2 608 900 097	
10 kpl/pakkaus								
10,00	100	165	P1h	10	1	4059952532431	2 608 900 170	
30 kappaleen pakkaus								
10,00	100	165	P0h	30	1	4059952532592	2 608 900 186	
50 kpl/pakkaus								
10,00	100	165	P0h	50	1	4059952532660	2 608 900 193	
1 kpl/pakkaus								
10,00	150	215	P1e	1	5	4059952531717	2 608 900 098	
10 kpl/pakkaus								
10,00	150	215	P1h	10	1	4059952532448	2 608 900 171	
30 kappaleen pakkaus								
10,00	150	215	P0h	30	1	4059952532608	2 608 900 187	
50 kpl/pakkaus								
10,00	150	215	P0h	50	1	4059952532677	2 608 900 194	


BOSCH

EXPERT SDS PLUS-7X -PORAVASARANTERÄ
EXPERT

TUOTTEEN OMINAISUUDET				TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro	
1 kpl/pakkaus	10,00	200	265	P1e	1	5	4059952531724	2 608 900 099
10 kpl/pakkaus	10,00	200	265	P1h	10	1	4059952532455	2 608 900 172
30 kappaleen pakkaus	10,00	200	265	P0h	30	1	4059952532615	2 608 900 188
1 kpl/pakkaus	10,00	250	315	P1e	1	1	4059952531731	2 608 900 100
	10,00	300	365	P1e	1	5	4059952531748	2 608 900 101
	10,00	400	465	P1e	1	1	4059952531755	2 608 900 102
	10,00	550	600	P1e	1	1	4059952531762	2 608 900 103
	10,00	950	1000	P1e	1	1	4059952531779	2 608 900 104
	11,00	100	165	P1e	1	1	4059952531786	2 608 900 105
	11,00	150	215	P1e	1	1	4059952531793	2 608 900 106
	11,00	200	265	P1e	1	1	4059952531809	2 608 900 107
	12,00	100	165	P1e	1	5	4059952531816	2 608 900 108
10 kpl/pakkaus	12,00	100	165	P1h	10	1	4059952532462	2 608 900 173
1 kpl/pakkaus	12,00	150	215	P1e	1	5	4059952531823	2 608 900 109
10 kpl/pakkaus	12,00	150	215	P1h	10	1	4059952532479	2 608 900 174
30 kappaleen pakkaus	12,00	150	215	P0h	30	1	4059952532622	2 608 900 189
1 kpl/pakkaus	12,00	200	265	P1e	1	5	4059952531830	2 608 900 110
10 kpl/pakkaus	12,00	200	265	P1h	10	1	4059952532486	2 608 900 175
30 kappaleen pakkaus	12,00	200	265	P0h	30	1	4059952532639	2 608 900 190
1 kpl/pakkaus	12,00	250	315	P1e	1	5	4059952531847	2 608 900 111
	12,00	300	365	P1e	1	5	4059952531854	2 608 900 112
	12,00	400	465	P1e	1	1	4059952531861	2 608 900 113
	12,00	550	600	P1e	1	1	4059952531878	2 608 900 114
	12,00	950	1000	P1e	1	1	4059952531885	2 608 900 115
	13,00	100	165	P1e	1	1	4059952531892	2 608 900 116
	13,00	150	215	P1e	1	1	4059952531908	2 608 900 117
	13,00	200	265	P1e	1	1	4059952531915	2 608 900 118
	14,00	100	165	P1e	1	5	4059952531922	2 608 900 119
	14,00	150	215	P1e	1	5	4059952531939	2 608 900 120
	14,00	200	265	P1e	1	5	4059952531946	2 608 900 121
10 kpl/pakkaus	14,00	200	265	P1h	10	1	4059952532493	2 608 900 176
1 kpl/pakkaus								


BOSCH

TUOTTEEN OMINAISUUDET			TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro
14,00	250	315	P1e	1	5	4059952531953	2 608 900 122
14,00	300	365	P1e	1	1	4059952531960	2 608 900 123
14,00	400	465	P1e	1	1	4059952531977	2 608 900 124
14,00	550	600	P1e	1	1	4059952531984	2 608 900 125
14,00	950	1000	P1e	1	1	4059952531991	2 608 900 126
15,00	100	165	P1e	1	1	4059952532004	2 608 900 127
15,00	200	265	P1e	1	1	4059952532011	2 608 900 128
15,00	400	465	P1e	1	1	4059952532028	2 608 900 129
16,00	150	215	P1e	1	5	4059952532035	2 608 900 130
16,00	200	265	P1e	1	5	4059952532042	2 608 900 131
10 kpl/pakkaus							
16,00	200	265	P1h	10	1	4059952532509	2 608 900 177
1 kpl/pakkaus							
16,00	250	315	P1e	1	1	4059952532059	2 608 900 132
16,00	400	465	P1e	1	1	4059952532066	2 608 900 133
16,00	550	600	P1e	1	1	4059952532073	2 608 900 134
16,00	950	1000	P1e	1	1	4059952532080	2 608 900 135
17,00	150	215	P1e	1	1	4059952532097	2 608 900 136
17,00	250	315	P1e	1	1	4059952532103	2 608 900 137
18,00	200	250	P1e	1	1	4059952532110	2 608 900 138
18,00	400	450	P1e	1	1	4059952532127	2 608 900 139
18,00	550	600	P1e	1	1	4059952532134	2 608 900 140
18,00	950	1000	P1e	1	1	4059952532141	2 608 900 141
20,00	200	250	P1e	1	1	4059952532158	2 608 900 142
20,00	400	450	P1e	1	1	4059952532165	2 608 900 143
20,00	550	600	P1e	1	1	4059952532172	2 608 900 144
20,00	950	1000	P1e	1	1	4059952532189	2 608 900 145
22,00	200	250	P1e	1	1	4059952532196	2 608 900 146
22,00	400	450	P1e	1	1	4059952532202	2 608 900 147
22,00	550	600	P1e	1	1	4059952532219	2 608 900 148
22,00	950	1000	P1e	1	1	4059952532226	2 608 900 149
24,00	400	450	P1e	1	1	4059952532233	2 608 900 150
25,00	400	450	P1e	1	1	4059952532240	2 608 900 151
25,00	550	600	P1e	1	1	4059952532257	2 608 900 152
25,00	950	1000	P1e	1	1	4059952532264	2 608 900 153
28,00	400	450	P1e	1	1	4059952532271	2 608 900 154
30,00	400	450	P1e	1	1	4059952532288	2 608 900 155


BOSCH