WYCINANIE OTWORÓW W CEGLE I PŁYCIE WIÓROWEJ Z DŁUGIM OKRESEM EKSPLOATACJI

EXPERT

1. Wyjątkowa trwałość to kluczowy element technologii Bosch Carbide Technology
2. Szlifowane i zaostrzone zęby z drobnego węglika zapewniają trwałość i precyzję
3. Wydajne odsysanie wiórów przez duże szczeliny



CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

* vs. Bosch 2609256D05





Film

BOSCH

OTWORNICA EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL PC PLUS

EXPERT



- Idealne do wycinania otworów o głębokości do 60 mm, na przykład na przewody elektryczne i rury kanalizacyjne; otwory na gniazdka, włączniki światła, puszki przyłączeniowe; otwory na oświetlenie wpuszczane, alarmy przeciwpożarowe, czujniki ruchu; lub na przewody powietrza chłodzącego lub osuszającego
- Najlepsze dla elektryków i hydraulików: trwałe i bardzo uniwersalne
- Podczas pracy w twardym materiale wytrzymują do 50 razy dłużej niż otwornice Bosch 2608594494
- Do użytku z szybkozaciskowym uchwytem Bosch Power Change Plus: oferuje precyzję i solidność







UP TO 50× LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU		INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
19	60	C1a	1	1	6949509248107	**2 608 901 912**
20	60	C1a	1	1	6949509248114	**2 608 901 913**
22	60	C1a	1	1	6949509248121	**2 608 901 914**
25	60	C1a	1	1	6949509248138	**2 608 901 915**
30	60	C1a	1	1	6949509248145	**2 608 901 916**
32	60	C1a	1	1	6949509248152	**2 608 901 917**
35	60	C1a	1	1	6949509248169	**2 608 901 918**
38	60	C1a	1	1	6949509248176	**2 608 901 919**
40	60	C1a	1	1	6949509248183	**2 608 901 920**
41	60	C1a	1	1	6949509248190	**2 608 901 921**
44	60	C1a	1	1	6949509248206	**2 608 901 922**
48	60	C1a	1	1	6949509248213	**2 608 901 923**
51	60	C1a	1	1	6949509248220	**2 608 901 924**
54	60	C1a	1	1	6949509248237	**2 608 901 925**
57	60	C1a	1	1	6949509248244	**2 608 901 926**
60	60	C1a	1	1	6949509248251	**2 608 901 927**
64	60	C1a	1	1	6949509248268	**2 608 901 928**
65	60	C1a	1	1	6949509248275	**2 608 901 929**
67	60	C1a	1	1	6949509248282	**2 608 901 930**
68	60	C1a	1	1	6949509248299	**2 608 901 931**
70	60	C1a	1	1	6949509248305	**2 608 901 932**
73	60	C1a	1	1	6949509248312	**2 608 901 933**
76	60	C1a	1	1	6949509248329	**2 608 901 934**
79	60	C1a	1	1	6949509248336	**2 608 901 935**
80	60	C1a	1	1	6949509248343	**2 608 901 936**
83	60	C1a	1	1	6949509248350	**2 608 901 937**
86	60	C1a	1	1	6949509248367	**2 608 901 938**
92	60	C1a	1	1	6949509248374	**2 608 901 939**
92	60	C1a	1	1	6949509248381	**2 608 901 940**
102	60	C1a	1	1	6949509248398	**2 608 901 941**
105	60	C1a	1	1	6949509248404	**2 608 901 942**
111	60	C1a	1	1	6949509248411	**2 608 901 943**
114	60	C1a	1	1	6949509248428	**2 608 901 944**
121	60	C1a	1	1	6949509248435	**2 608 901 945**

BOSCH

OTWORNICA EXPERT CONSTRUCTION MATERIAL PC PLUS

EXPERT

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU		INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
127	60	C1a	1	1	6949509248442	**2 608 901 946**
140	60	C1a	1	1	6949509248459	**2 608 901 947**
152	60	C1a	1	1	6949509248466	**2 608 901 948**
159	60	C1a	1	1	6949509248473	**2 608 901 949**

BOSCH