

# PIKK TÖÖIGA RAUDBETOONI PUURIMISEL

## EXPERT

- 1 Boschi Carbide Technology tagab puuriotsa ülima vastupidavuse
- 2 Karbiidist nelja löikuriga pea suudab raudbetoonist läbi lüüa
- 3 Tänu Boschi spetsiaalsele keevitusprotsessile on puuriotsa kinnitus väga vastupidav



**CARBIDE**  
TECHNOLOGY

UP TO  
**3x\***



LONG LIFE

\* vs. Bosch SDS max-4



Video



**BOSCH**

## LÖÖKPUUR EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT



- Ideaalne aukude puurimiseks raudbetooni, näiteks keemiliste ankrite ja/või sarrasterasest ühenduste jaoks
- Parim ehitustöölisele: kiire ja võimas
- Kestab kuni kolm korda kauem kui Boschi puur SDS max-4
- Sobib kõigile SDS-max puurvasaratele



TOOTE OMADUSED						TELLIMISINFO				
Läbimõõt mm	Tööpikkus mm	Läbimõõt tollides	Kogupikkus mm	Tööpikkus tollides	Kogupikkus tollides	Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber
1 tk pakis										
12,00	200		340			P1h	1	1	4059952532752	2 608 900 201
12,00	400		540			P1h	1	1	4059952532769	2 608 900 202
12,00	600		740			P1h	1	1	4059952532776	2 608 900 203
12,00	800		940			P1h	1	1	4059952532783	2 608 900 204
14,00	200		340			P1h	1	1	4059952532813	2 608 900 207
14,00	400		540			P1h	1	1	4059952532820	2 608 900 208
14,00	600		740			P1h	1	1	4059952532837	2 608 900 209
14,00	800		940			P1h	1	1	4059952532844	2 608 900 210
16,00	200		340			P1h	1	1	4059952532882	2 608 900 214
16,00	400		540			P1h	1	1	4059952532899	2 608 900 215
16,00	600		740			P1h	1	1	4059952532905	2 608 900 216
16,00	800		940			P1h	1	1	4059952532912	2 608 900 217
18,00	200		340			P1h	1	1	4059952532950	2 608 900 221
18,00	400		540			P1h	1	1	4059952532967	2 608 900 222
18,00	600		740			P1h	1	1	4059952532974	2 608 900 223
18,00	800		940			P1h	1	1	4059952532981	2 608 900 224
20,00	200		320			P1h	1	1	4059952533025	2 608 900 228
20,00	400		520			P1h	1	1	4059952533032	2 608 900 229
20,00	600		720			P1h	1	1	4059952533049	2 608 900 230
20,00	800		920			P1h	1	1	4059952533056	2 608 900 231
22,00	200		320			P1h	1	1	4059952533070	2 608 900 233
22,00	400		520			P1h	1	1	4059952533087	2 608 900 234
22,00	600		720			P1h	1	1	4059952533094	2 608 900 235
22,00	800		920			P1h	1	1	4059952533100	2 608 900 236
24,00	200		320			P1h	1	1	4059952533124	2 608 900 238
24,00	400		520			P1h	1	1	4059952533131	2 608 900 239
25,00	200		320			P1h	1	1	4059952533148	2 608 900 240
25,00	400		520			P1h	1	1	4059952533155	2 608 900 241
25,00	600		720			P1h	1	1	4059952533162	2 608 900 242
25,00	800		920			P1h	1	1	4059952533179	2 608 900 243
26,00	200		320			P1h	1	1	4059952533193	2 608 900 245
26,00	400		520			P1h	1	1	4059952533209	2 608 900 246
28,00	200		320			P1h	1	1	4059952533216	2 608 900 247
28,00	400		520			P1h	1	1	4059952533223	2 608 900 248
28,00	600		720			P1h	1	1	4059952533230	2 608 900 249
28,00	800		920			P1h	1	1	4059952533247	2 608 900 250



# BOSCH

## LÖÖKPUUR EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT

TOOTE OMADUSED						TELLIMISINFO				
Läbimõõt mm	Tööpikkus mm	Läbimõõt tollides	Kogupikkus mm	Tööpikkus tollides	Kogupikkus tollides	Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber
30,00	200		320			P1h	1	1	4059952533261	<b>2 608 900 252</b>
30,00	400		520			P1h	1	1	4059952533278	<b>2 608 900 253</b>
32,00	200		320			P1h	1	1	4059952533285	<b>2 608 900 254</b>
32,00	400		520			P1h	1	1	4059952533292	<b>2 608 900 255</b>
32,00	600		720			P1h	1	1	4059952533308	<b>2 608 900 256</b>
32,00	800		920			P1h	1	1	4059952533315	<b>2 608 900 257</b>
5-osaline komplekt										
12,00	200		340			P0h	5	1	4059952533346	<b>2 608 900 260</b>
16,00	200		340			P0h	5	1	4059952533353	<b>2 608 900 261</b>
16,00	400		540			P0h	5	1	4059952533360	<b>2 608 900 262</b>
18,00	200		340			P0h	5	1	4059952533377	<b>2 608 900 263</b>
18,00	400		540			P0h	5	1	4059952533384	<b>2 608 900 264</b>
20,00	200		320			P0h	5	1	4059952533391	<b>2 608 900 265</b>
20,00	400		520			P0h	5	1	4059952533407	<b>2 608 900 266</b>
22,00	400		520			P0h	5	1	4059952533414	<b>2 608 900 267</b>
24,00	400		520			P0h	5	1	4059952533421	<b>2 608 900 268</b>
25,00	400		520			P0h	5	1	4059952533438	<b>2 608 900 269</b>
32,00	400		520			P0h	5	1	4059952533445	<b>2 608 900 270</b>


**BOSCH**