

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V ARMIRAN BETON

EXPERT

- 1 Izjemno trpežna konica svedra z Boschevo tehnologijo Carbide Technology
- 2 Vrtanje v armirani beton s 4-rezno glavo, v celoti izdelano iz karbida
- 3 Visoko odporen priključek konice svedra zahvaljujoč Boschevemu posebnemu postopku varjenja



CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO
3x*



LONG LIFE

* vs. Bosch SDS max-4



Video



BOSCH

UDARNI SVEDER EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT



- Idealno za vrtanje lukenj v armiran beton, npr. za nastavljanje kemičnih sider in/ali železobetonskih povezav
- Odlična izbira za gradbenike: trpežno in zmogljivo
- Do 3-krat daljša življenjska doba kot pri svedru Bosch SDS max-4
- Ustreza vsem vrtnalnim kladivom SDS max



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Premer v palcih	Skupna dolžina mm	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
1-delni komplet										
12,00	200		340			P1h	1	1	4059952532752	2 608 900 201
12,00	400		540			P1h	1	1	4059952532769	2 608 900 202
12,00	600		740			P1h	1	1	4059952532776	2 608 900 203
12,00	800		940			P1h	1	1	4059952532783	2 608 900 204
14,00	200		340			P1h	1	1	4059952532813	2 608 900 207
14,00	400		540			P1h	1	1	4059952532820	2 608 900 208
14,00	600		740			P1h	1	1	4059952532837	2 608 900 209
14,00	800		940			P1h	1	1	4059952532844	2 608 900 210
15,00	200		340			P1a	1	1	4059952532868	2 608 900 212
15,00	400		540			P1h	1	1	4059952532875	2 608 900 213
16,00	200		340			P1h	1	1	4059952532882	2 608 900 214
16,00	400		540			P1h	1	1	4059952532899	2 608 900 215
16,00	600		740			P1h	1	1	4059952532905	2 608 900 216
16,00	800		940			P1h	1	1	4059952532912	2 608 900 217
17,00	200		340			P1h	1	1	4059952532936	2 608 900 219
17,00	400		540			P1a	1	1	4059952532943	2 608 900 220
18,00	200		340			P1h	1	1	4059952532950	2 608 900 221
18,00	400		540			P1h	1	1	4059952532967	2 608 900 222
18,00	600		740			P1h	1	1	4059952532974	2 608 900 223
18,00	800		940			P1h	1	1	4059952532981	2 608 900 224
19,00	200		320			P1a	1	1	4059952533001	2 608 900 226
19,00	400		520			P1a	1	1	4059952533018	2 608 900 227
20,00	200		320			P1h	1	1	4059952533025	2 608 900 228
20,00	400		520			P1h	1	1	4059952533032	2 608 900 229
20,00	600		720			P1h	1	1	4059952533049	2 608 900 230
20,00	800		920			P1h	1	1	4059952533056	2 608 900 231
22,00	200		320			P1h	1	1	4059952533070	2 608 900 233
22,00	400		520			P1h	1	1	4059952533087	2 608 900 234
22,00	600		720			P1h	1	1	4059952533094	2 608 900 235
22,00	800		920			P1h	1	1	4059952533100	2 608 900 236
24,00	200		320			P1h	1	1	4059952533124	2 608 900 238
24,00	400		520			P1h	1	1	4059952533131	2 608 900 239
25,00	200		320			P1h	1	1	4059952533148	2 608 900 240
25,00	400		520			P1h	1	1	4059952533155	2 608 900 241
25,00	600		720			P1h	1	1	4059952533162	2 608 900 242
25,00	800		920			P1h	1	1	4059952533179	2 608 900 243


BOSCH

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Premer v palcih	Skupna dolžina mm	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
26,00	200		320			P1h	1	1	4059952533193	2 608 900 245
26,00	400		520			P1h	1	1	4059952533209	2 608 900 246
28,00	200		320			P1h	1	1	4059952533216	2 608 900 247
28,00	400		520			P1h	1	1	4059952533223	2 608 900 248
28,00	600		720			P1h	1	1	4059952533230	2 608 900 249
28,00	800		920			P1h	1	1	4059952533247	2 608 900 250
30,00	200		320			P1h	1	1	4059952533261	2 608 900 252
30,00	400		520			P1h	1	1	4059952533278	2 608 900 253
32,00	200		320			P1h	1	1	4059952533285	2 608 900 254
32,00	400		520			P1h	1	1	4059952533292	2 608 900 255
32,00	600		720			P1h	1	1	4059952533308	2 608 900 256
32,00	800		920			P1h	1	1	4059952533315	2 608 900 257
5-delni komplet										
12,00	200		340			P0h	5	1	4059952533346	2 608 900 260
16,00	200		340			P0h	5	1	4059952533353	2 608 900 261
16,00	400		540			P0h	5	1	4059952533360	2 608 900 262
18,00	200		340			P0h	5	1	4059952533377	2 608 900 263
18,00	400		540			P0h	5	1	4059952533384	2 608 900 264
20,00	200		320			P0h	5	1	4059952533391	2 608 900 265
20,00	400		520			P0h	5	1	4059952533407	2 608 900 266
22,00	400		520			P0h	5	1	4059952533414	2 608 900 267
24,00	400		520			P0h	5	1	4059952533421	2 608 900 268
25,00	400		520			P0h	5	1	4059952533438	2 608 900 269
32,00	400		520			P0h	5	1	4059952533445	2 608 900 270


BOSCH