

ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ АРМОВАНОГО БЕТОНУ

EXPERT

- 1 Свердла з винятково міцними наконечниками, виготовлені за технологією Bosch Carbide Technology
- 2 Розрізання залізобетону за допомогою суцільно твердосплавної головки з 4 різакми
- 3 Високоміцне з'єднання наконечника свердла завдяки спеціальному процесу зварювання Bosch



CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO
3x*



* vs. Bosch SDS max-4



Відео



BOSCH

УДАРНЕ СВЕРДЛО EXPERT SDS MAX-8X

EXPERT



- Ідеальне рішення для свердління отворів у залізобетоні, наприклад при встановленні хімічних анкерів та/або при виконанні з'єднань з арматурою
- Оптиміальне рішення для будівельників завдяки довговічності та потужності
- Максимально в 3 рази довший строк служби, ніж у свердел Bosch SDS max-4
- Підходить для всіх перфораторів SDS max



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Загальна довжина (мм)	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
1 шт. в комплекті										
12,00	200		340			P1h	1	1	4059952532752	2 608 900 201
12,00	400		540			P1h	1	1	4059952532769	2 608 900 202
12,00	600		740			P1h	1	1	4059952532776	2 608 900 203
12,00	800		940			P1h	1	1	4059952532783	2 608 900 204
14,00	200		340			P1h	1	1	4059952532813	2 608 900 207
14,00	400		540			P1h	1	1	4059952532820	2 608 900 208
14,00	600		740			P1h	1	1	4059952532837	2 608 900 209
14,00	800		940			P1h	1	1	4059952532844	2 608 900 210
16,00	200		340			P1h	1	1	4059952532882	2 608 900 214
16,00	400		540			P1h	1	1	4059952532899	2 608 900 215
16,00	600		740			P1h	1	1	4059952532905	2 608 900 216
16,00	800		940			P1h	1	1	4059952532912	2 608 900 217
18,00	200		340			P1h	1	1	4059952532950	2 608 900 221
18,00	400		540			P1h	1	1	4059952532967	2 608 900 222
18,00	600		740			P1h	1	1	4059952532974	2 608 900 223
18,00	800		940			P1h	1	1	4059952532981	2 608 900 224
20,00	200		320			P1h	1	1	4059952533025	2 608 900 228
20,00	400		520			P1h	1	1	4059952533032	2 608 900 229
20,00	600		720			P1h	1	1	4059952533049	2 608 900 230
20,00	800		920			P1h	1	1	4059952533056	2 608 900 231
22,00	200		320			P1h	1	1	4059952533070	2 608 900 233
22,00	400		520			P1h	1	1	4059952533087	2 608 900 234
22,00	600		720			P1h	1	1	4059952533094	2 608 900 235
22,00	800		920			P1h	1	1	4059952533100	2 608 900 236
24,00	200		320			P1h	1	1	4059952533124	2 608 900 238
24,00	400		520			P1h	1	1	4059952533131	2 608 900 239
25,00	200		320			P1h	1	1	4059952533148	2 608 900 240
25,00	400		520			P1h	1	1	4059952533155	2 608 900 241
25,00	600		720			P1h	1	1	4059952533162	2 608 900 242


BOSCH

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ						ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Загальна довжина (мм)	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
25,00	800		920			P1h	1	1	4059952533179	2 608 900 243
26,00	200		320			P1h	1	1	4059952533193	2 608 900 245
26,00	400		520			P1h	1	1	4059952533209	2 608 900 246
28,00	200		320			P1h	1	1	4059952533216	2 608 900 247
28,00	400		520			P1h	1	1	4059952533223	2 608 900 248
28,00	600		720			P1h	1	1	4059952533230	2 608 900 249
28,00	800		920			P1h	1	1	4059952533247	2 608 900 250
30,00	200		320			P1h	1	1	4059952533261	2 608 900 252
30,00	400		520			P1h	1	1	4059952533278	2 608 900 253
32,00	200		320			P1h	1	1	4059952533285	2 608 900 254
32,00	400		520			P1h	1	1	4059952533292	2 608 900 255
32,00	600		720			P1h	1	1	4059952533308	2 608 900 256
32,00	800		920			P1h	1	1	4059952533315	2 608 900 257
5 шт. у комплекті										
12,00	200		340			P0h	5	1	4059952533346	2 608 900 260
16,00	200		340			P0h	5	1	4059952533353	2 608 900 261
16,00	400		540			P0h	5	1	4059952533360	2 608 900 262
18,00	200		340			P0h	5	1	4059952533377	2 608 900 263
18,00	400		540			P0h	5	1	4059952533384	2 608 900 264
20,00	200		320			P0h	5	1	4059952533391	2 608 900 265
20,00	400		520			P0h	5	1	4059952533407	2 608 900 266
22,00	400		520			P0h	5	1	4059952533414	2 608 900 267
24,00	400		520			P0h	5	1	4059952533421	2 608 900 268
25,00	400		520			P0h	5	1	4059952533438	2 608 900 269
32,00	400		520			P0h	5	1	4059952533445	2 608 900 270


BOSCH