

PRO

- 1 เหล็กกล้าความเร็วสูงที่ประกอบด้วยโคบอลต์ 8% เพื่อความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- 2 ตัวเครื่องมีขนาดสั้นและกนกานพร้อมตัวหยุดความลึก ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ
- 3 สปริงตัวถอดทำให้การถอดง่ายขึ้น
- 4 Bosch Power Change เพื่อการถอดและเปลี่ยนดอกเจาะคว้านอย่างมีประสิทธิภาพ



* vs Bosch HSS M3



BOSCH

ดอกเจาะคว้าน PRO SHEET METAL PC PLUS

PRO



- สำหรับการเจาะรูในแผ่นโลหะ เช่น เหล็กโครงสร้างรถยนต์ วัสดุหุ้มเหล็ก และแผ่นเหล็กสเตนเลส
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างโลหะและช่างต่อตัวถังรถยนต์: อายุการใช้งานยาวนาน
- ใช้งานได้ยาวนานกว่าดอกเจาะคว้าน HSS M3 มาตรฐานถึง 2 เท่า
- สำหรับใช้กับอาร์เบอร์โร้คยูเอ Bosch Power Change Plus: ให้ความแม่นยำและความทนทาน



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน
16	20	C1a	1	1	6949509240811	2 608 594 437
17	20	C1a	1	1	6949509240828	2 608 594 438
19	20	C1a	1	1	6949509240835	2 608 594 439
20	20	C1a	1	1	6949509240842	2 608 594 440
21	20	C1a	1	1	6949509240859	2 608 594 441
22	20	C1a	1	1	6949509240866	2 608 594 442
25	20	C1a	1	1	6949509240873	2 608 594 443
27	20	C1a	1	1	6949509240880	2 608 594 444
29	20	C1a	1	1	6949509240897	2 608 594 445
30	20	C1a	1	1	6949509240903	2 608 594 446
32	20	C1a	1	1	6949509240910	2 608 594 447
33	20	C1a	1	1	6949509240927	2 608 594 448
35	20	C1a	1	1	6949509240934	2 608 594 449
38	20	C1a	1	1	6949509240941	2 608 594 450
40	20	C1a	1	1	6949509240958	2 608 594 451
41	20	C1a	1	1	6949509240965	2 608 594 452
44	20	C1a	1	1	6949509240972	2 608 594 453
48	20	C1a	1	1	6949509240989	2 608 594 454
51	20	C1a	1	1	6949509240996	2 608 594 455
54	20	C1a	1	1	6949509241009	2 608 594 456
60	20	C1a	1	1	6949509241023	2 608 594 458
64	20	C1a	1	1	6949509241030	2 608 594 459
65	20	C1a	1	1	6949509241047	2 608 594 460
67	20	C1a	1	1	6949509241054	2 608 594 461
68	20	C1a	1	1	6949509241061	2 608 594 462
70	20	C1a	1	1	6949509241078	2 608 594 463



BOSCH

ดอกเจาะคว้าน PRO SHEET METAL PC PLUS

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์			ข้อมูลการสั่งซื้อ				
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน	
73	20	C1a	1	1	6949509241085	2 608 594 464	
76	20	C1a	1	1	6949509241092	2 608 594 465	
79	20	C1a	1	1	6949509241108	2 608 594 466	
83	20	C1a	1	1	6949509241115	2 608 594 467	
86	20	C1a	1	1	6949509241122	2 608 594 468	
89	20	C1a	1	1	6949509241139	2 608 594 469	
102	20	C1a	1	1	6949509241146	2 608 594 470	


BOSCH