PIKK TÖÖIGA AUKUDE LÕIKAMISEL ROOSTEVABASSE TERASESSE

EXPERT

1. Ülim vastupidavus Boschi Carbide Technology abil
2. Lihvitud ja teritatud peened karbiidhambad tagavad tugevuse, vastupidavuse ja täpsuse
3. Parima võimaliku stabiilsuse saavutamiseks on see valmistatud ühest metallitükist

CARBIDE TECHNOLOGY

UP TO 50×* LONG LIFE

* vs. Bosch 2608580408

Video

BOSCH

SPINDLIGA AUGUSAAG EXPERT SHEET METAL

EXPERT

- Ideaalne korralike avade lõikamiseks kuni 5 mm paksusesse plekki, näiteks torude läbiviikude või elektriseadmete avade jaoks
- Parim metallimeistritele: vastupidav ja täpne
- Sitkete materjalide puhul kestab kuni 50 korda kauem kui Boschi 2608580408 augusaag
- Integreeritud vedru automaatseks pistiku väljastamine

UP TO 50× LONG LIFE

CARBIDE TECHNOLOGY

TOOTE OMADUSED			TELLIMISINFO				
	Läbimõõt, mm	Tööpikkus, mm	Pakendi liik	Pakendi sisu	Minimaalne tellimuse kogus	EAN-kood	Tellimisnumber
	14	5	C1b	1	1	6949509248688	**2 608 901 970**
	15	5	C1b	1	1	6949509248695	**2 608 901 971**
	16	5	C1b	1	1	6949509248701	**2 608 901 972**
	17	5	C1b	1	1	6949509248718	**2 608 901 973**
	18	5	C1b	1	1	6949509248725	**2 608 901 974**
	19	5	C1b	1	1	6949509248732	**2 608 901 975**
	20	5	C1b	1	1	6949509248749	**2 608 901 976**
	21	5	C1b	1	1	6949509248756	**2 608 901 977**
	22	5	C1b	1	1	6949509248763	**2 608 901 978**
	23	5	C1b	1	1	6949509248770	**2 608 901 979**
	24	5	C1b	1	1	6949509248787	**2 608 901 980**
	25	5	C1b	1	1	6949509248794	**2 608 901 981**
	26	5	C1b	1	1	6949509248800	**2 608 901 982**
	27	5	C1b	1	1	6949509248817	**2 608 901 983**
	28	5	C1b	1	1	6949509248824	**2 608 901 984**
	29	5	C1b	1	1	6949509248831	**2 608 901 985**
	30	5	C1b	1	1	6949509248848	**2 608 901 986**
	31	5	C1b	1	1	6949509248855	**2 608 901 987**
	32	5	C1b	1	1	6949509248862	**2 608 901 988**
	33	5	C1b	1	1	6949509248879	**2 608 901 989**
	34	5	C1b	1	1	6949509248886	**2 608 901 990**
	35	5	C1b	1	1	6949509248893	**2 608 901 991**
	36	5	C1b	1	1	6949509248909	**2 608 901 992**
	37	5	C1b	1	1	6949509248916	**2 608 901 993**
	38	5	C1b	1	1	6949509248923	**2 608 901 994**
	39	5	C1b	1	1	6949509248930	**2 608 901 995**
	40	5	C1b	1	1	6949509248947	**2 608 901 996**
	41	5	C1b	1	1	6949509248954	**2 608 901 997**
	42	5	C1b	1	1	6949509248961	**2 608 901 998**
	43	5	C1b	1	1	6949509248978	**2 608 901 999**
	44	5	C1b	1	1	6949509248985	**2 608 902 000**
	45	5	C1b	1	1	6949509248992	**2 608 902 001**
	46	5	C1b	1	1	6949509249005	**2 608 902 002**
	47	5	C1b	1	1	6949509249012	**2 608 902 003**
	48	5	C1b	1	1	6949509249029	**2 608 902 004**
	49	5	C1b	1	1	6949509249036	**2 608 902 005**
	50	5	C1b	1	1	6949509249043	**2 608 902 006**

BOSCH

SPINDLIGA AUGUSAAG EXPERT SHEET METAL

EXPERT

TOOTE OMADUSED		TELLIMISINFO				
Läbimõõt, mm	Tööpikkus, mm	Pakendi liik	Pakendi sisu	Minimaalne tellimuse kogus	EAN-kood	Tellimisnumber
51	5	C1b	1	1	6949509249050	**2 608 902 007**
52	5	C1b	1	1	6949509249067	**2 608 902 008**
53	5	C1b	1	1	6949509249074	**2 608 902 009**
54	5	C1b	1	1	6949509249081	**2 608 902 010**
55	5	C1b	1	1	6949509249098	**2 608 902 011**
60	5	C1b	1	1	6949509249104	**2 608 902 012**
61	5	C1b	1	1	6949509249111	**2 608 902 013**
62	5	C1b	1	1	6949509249128	**2 608 902 014**
65	5	C1b	1	1	6949509249135	**2 608 902 015**
70	5	C1b	1	1	6949509249142	**2 608 902 016**
75	5	C1b	1	1	6949509249159	**2 608 902 017**
80	5	C1b	1	1	6949509249166	**2 608 902 018**
85	5	C1b	1	1	6949509249173	**2 608 902 019**