

PITKÄ KÄYTTÖIKÄ SAHATTAESSA REIKIÄ RUOSTUMATTOMAAN TERÄKSEEN

EXPERT

- 1 Erinomainen kestävyys Bosch-karbiditeknologian ansiosta
- 2 Hiotut ja teroitettut hienot kovametallihampaat lujouden ja kestävyysden takaamiseksi
- 3 Erittäin vakaasti toimiva tarvike valmistetaan yhtenäisestä metallikappaleesta



CARBIDE
TECHNOLOGY

UP TO
50x*



LONG LIFE

* vs. Bosch 2608580408



Video



BOSCH

KIINNITYSTUURNALLA VARUSTETTU EXPERT SHEET METAL -REIKÄSAHA

EXPERT



- Soveltuu siistien jopa viiden millimetrin reikien sahaamiseen metallilevyyn esimerkiksi putkien läpivientejä tai sähkölaitteille tarvittavia aukkoja varten
- Paras valinta metallityöhön: pitkäikäinen ja tarkka
- Kestää jopa 50 kertaa pidempään kuin Bosch 2608580408 -bimetallireikäsaaha kovia materiaaleja sahattaessa
- Yhdysrakenteinen jousi automaattista tulpan irrotusta varten



TUOTTEEN OMINAISUUDET

TILAUSTIEDOT

Halkaisija mm	Työstöpituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro
14	5	C1b	1	1	6949509248688	2 608 901 970
15	5	C1b	1	1	6949509248695	2 608 901 971
16	5	C1b	1	1	6949509248701	2 608 901 972
17	5	C1b	1	1	6949509248718	2 608 901 973
18	5	C1b	1	1	6949509248725	2 608 901 974
19	5	C1b	1	1	6949509248732	2 608 901 975
20	5	C1b	1	1	6949509248749	2 608 901 976
21	5	C1b	1	1	6949509248756	2 608 901 977
22	5	C1b	1	1	6949509248763	2 608 901 978
23	5	C1b	1	1	6949509248770	2 608 901 979
24	5	C1b	1	1	6949509248787	2 608 901 980
25	5	C1b	1	1	6949509248794	2 608 901 981
26	5	C1b	1	1	6949509248800	2 608 901 982
27	5	C1b	1	1	6949509248817	2 608 901 983
28	5	C1b	1	1	6949509248824	2 608 901 984
29	5	C1b	1	1	6949509248831	2 608 901 985
30	5	C1b	1	1	6949509248848	2 608 901 986
31	5	C1b	1	1	6949509248855	2 608 901 987
32	5	C1b	1	1	6949509248862	2 608 901 988
33	5	C1b	1	1	6949509248879	2 608 901 989
34	5	C1b	1	1	6949509248886	2 608 901 990
35	5	C1b	1	1	6949509248893	2 608 901 991
36	5	C1b	1	1	6949509248909	2 608 901 992
37	5	C1b	1	1	6949509248916	2 608 901 993
38	5	C1b	1	1	6949509248923	2 608 901 994
39	5	C1b	1	1	6949509248930	2 608 901 995
40	5	C1b	1	1	6949509248947	2 608 901 996
41	5	C1b	1	1	6949509248954	2 608 901 997
42	5	C1b	1	1	6949509248961	2 608 901 998
43	5	C1b	1	1	6949509248978	2 608 901 999
44	5	C1b	1	1	6949509248985	2 608 902 000
45	5	C1b	1	1	6949509248992	2 608 902 001
46	5	C1b	1	1	6949509249005	2 608 902 002
47	5	C1b	1	1	6949509249012	2 608 902 003
48	5	C1b	1	1	6949509249029	2 608 902 004
49	5	C1b	1	1	6949509249036	2 608 902 005
50	5	C1b	1	1	6949509249043	2 608 902 006
51	5	C1b	1	1	6949509249050	2 608 902 007



BOSCH

KIINNITYSTUURNALLA VARUSTETTU EXPERT SHEET METAL -REIKÄSAHA

EXPERT

TUOTTEEN OMINAISUUDET			TILAUSTIEDOT				
Halkaisija mm	Työstöpituus mm	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro	
52	5	C1b	1	1	6949509249067	2 608 902 008	
53	5	C1b	1	1	6949509249074	2 608 902 009	
54	5	C1b	1	1	6949509249081	2 608 902 010	
55	5	C1b	1	1	6949509249098	2 608 902 011	
60	5	C1b	1	1	6949509249104	2 608 902 012	
61	5	C1b	1	1	6949509249111	2 608 902 013	
62	5	C1b	1	1	6949509249128	2 608 902 014	
65	5	C1b	1	1	6949509249135	2 608 902 015	
70	5	C1b	1	1	6949509249142	2 608 902 016	
75	5	C1b	1	1	6949509249159	2 608 902 017	
80	5	C1b	1	1	6949509249166	2 608 902 018	
85	5	C1b	1	1	6949509249173	2 608 902 019	
90	5	C1b	1	1	6949509249180	2 608 902 020	
95	5	C1b	1	1	6949509249197	2 608 902 021	
100	5	C1b	1	1	6949509249203	2 608 902 022	
110	5	C1b	1	1	6949509249210	2 608 902 023	
120	5	C1b	1	1	6949509249227	2 608 902 024	


BOSCH