

LARGA VIDA ÚTIL PERFORANDO HORMIGÓN ARMADO

PRO

- 1 El carburo de tungsteno resistente de alta calidad garantiza resistencia y durabilidad
- 2 El cabezal de 4 aristas no se atasca ni se rompe cuando golpea el armado
- 3 Los canales profundos eliminan el polvo con eficacia



* vs Bosch SDS max-2



Vídeo



BOSCH

BROCA PARA MARTILLO PRO SDS MAX-4

PRO

- Para perforar hormigón y hormigón armado, p. ej., en la construcción de edificios residenciales y comerciales o en proyectos de ingeniería civil
- Altamente eficiente para trabajadores de la construcción e ingenieros civiles: Larga vida útil
- Dura hasta 1,5 veces más que una broca Bosch SDS max-2
- Se puede usar con todos los martillos perforadores SDS max



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Cantidad por paquete	Embalaje de envío	Código EAN	Número de pedido
Paquete de 1										
12,00	200	340				C1e	1	1	6949509236258	2 608 706 845
12,00	400	540				C1e	1	1	6949509236265	2 608 706 846
12,00	800	940				P1e	1	1	6949509239891	2 608 707 035
14,00	200	340				C1e	1	1	6949509236272	2 608 706 847
14,00	400	540				C1e	1	1	6949509236289	2 608 706 848
14,00	800	940				P1e	1	1	6949509239907	2 608 707 036
16,00	200	340				P1e	1	1	3165140564113	2 608 685 860
16,00	400	540				P1e	1	1	3165140564120	2 608 685 861
16,00	800	940				P1e	1	1	6949509239914	2 608 707 037
18,00	200	340				P1e	1	1	3165140564137	2 608 685 862
18,00	400	540				P1e	1	1	3165140564144	2 608 685 863
18,00	800	940				P1e	1	1	6949509236296	2 608 706 849
20,00	200	320				P1e	1	1	3165140564151	2 608 685 864
20,00	400	520				P1e	1	1	3165140564168	2 608 685 865
20,00	800	920				P1e	1	1	6949509236302	2 608 706 850
22,00	200	320				P1e	1	1	3165140564175	2 608 685 866
22,00	400	520				P1e	1	1	3165140564182	2 608 685 867
22,00	800	920				P1e	1	1	6949509236319	2 608 706 851
24,00	200	320				P1e	1	1	3165140833721	2 608 833 963
24,00	400	520				P1e	1	1	3165140833738	2 608 833 964
25,00	200	320				P1e	1	1	3165140564199	2 608 685 868
25,00	400	520				P1e	1	1	3165140564205	2 608 685 869
25,00	800	920				P1e	1	1	6949509236326	2 608 706 852
26,00	400	520				C1e	1	1	6949509236333	2 608 706 853
28,00	200	320				P2e	1	1	3165140564229	2 608 685 870
28,00	400	520				P1e	1	1	3165140564236	2 608 685 871
28,00	800	920				P1e	1	1	6949509236340	2 608 706 854
30,00	200	320				P1e	1	1	3165140564243	2 608 685 872
30,00	400	520				P1e	1	1	3165140564250	2 608 685 873
32,00	200	320				P1e	1	1	3165140564267	2 608 685 874
32,00	400	520				P1e	1	1	3165140564274	2 608 685 875
32,00	800	920				U	1	1	6949509236357	2 608 706 855
35,00	400	520				P1e	1	1	3165140564281	2 608 685 876
35,00	800	920				U	1	1	6949509236364	2 608 706 856

BROCA PARA MARTILLO PRO SDS MAX-4

PRO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN DE PEDIDO				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Diámetro en pulgadas	Longitud de trabajo en pulgadas	Longitud total en pulgadas	Tipo de envase	Cantidad por paquete	Embalaje de envío	Código EAN	Número de pedido
38,00	400	520				C1e	1	1 6949509236371	2 608 706 857	
40,00	400	520				P1e	1	1 3165140564298	2 608 685 877	
40,00	800	920				U	1	1 6949509236388	2 608 706 858	