

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

PRO

- 1 Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
- 2 La tête à 4 taillants ne se coince pas et ne se casse pas lorsque vous rencontrez l'armature
- 3 Les canaux profonds évacuent efficacement la poussière



* vs Bosch SDS max-2




Vidéo



BOSCH

FORET PRO SDS MAX-4

PRO



- Pour percer des trous dans du béton et du béton armé, par exemple lors de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux ou de projets de génie civil
- Très efficace pour les professionnels de la construction et les ingénieurs du bâtiment : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS max-2
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE

Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
Pack de 1										
12,00	200	340				C1e	1	1	6949509236258	2 608 706 845
12,00	400	540				C1e	1	1	6949509236265	2 608 706 846
12,00	800	940				P1e	1	1	6949509239891	2 608 707 035
14,00	200	340				C1e	1	1	6949509236272	2 608 706 847
14,00	400	540				C1e	1	1	6949509236289	2 608 706 848
14,00	800	940				P1e	1	1	6949509239907	2 608 707 036
16,00	200	340				P1e	1	1	3165140564113	2 608 685 860
16,00	400	540				P1e	1	1	3165140564120	2 608 685 861
16,00	800	940				P1e	1	1	6949509239914	2 608 707 037
18,00	200	340				P1e	1	1	3165140564137	2 608 685 862
18,00	400	540				P1e	1	1	3165140564144	2 608 685 863
18,00	800	940				P1e	1	1	6949509236296	2 608 706 849
20,00	200	320				P1e	1	1	3165140564151	2 608 685 864
20,00	400	520				P1e	1	1	3165140564168	2 608 685 865
20,00	800	920				P1e	1	1	6949509236302	2 608 706 850
22,00	200	320				P1e	1	1	3165140564175	2 608 685 866
22,00	400	520				P1e	1	1	3165140564182	2 608 685 867
22,00	800	920				P1e	1	1	6949509236319	2 608 706 851
24,00	200	320				P1e	1	1	3165140833721	2 608 833 963
24,00	400	520				P1e	1	1	3165140833738	2 608 833 964
25,00	200	320				P1e	1	1	3165140564199	2 608 685 868
25,00	400	520				P1e	1	1	3165140564205	2 608 685 869
25,00	800	920				P1e	1	1	6949509236326	2 608 706 852
26,00	400	520				C1e	1	1	6949509236333	2 608 706 853
28,00	200	320				P2e	1	1	3165140564229	2 608 685 870
28,00	400	520				P1e	1	1	3165140564236	2 608 685 871
28,00	800	920				P1e	1	1	6949509236340	2 608 706 854
30,00	200	320				P1e	1	1	3165140564243	2 608 685 872
30,00	400	520				P1e	1	1	3165140564250	2 608 685 873
32,00	200	320				P1e	1	1	3165140564267	2 608 685 874
32,00	400	520				P1e	1	1	3165140564274	2 608 685 875
32,00	800	920				U	1	1	6949509236357	2 608 706 855
35,00	400	520				P1e	1	1	3165140564281	2 608 685 876
35,00	800	920				U	1	1	6949509236364	2 608 706 856


BOSCH

FORET PRO SDS MAX-4

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
38,00	400	520				C1e	1	1	6949509236371	2 608 706 857
40,00	400	520				P1e	1	1	3165140564298	2 608 685 877
40,00	800	920				U	1	1	6949509236388	2 608 706 858


BOSCH