

ILGA NAUDOJIMO TRUKMĖ GREŽIANT GELŽBETONĄ

PRO

- 1 Aukštos kokybės, tvirtas volframo karbidas užtikrina stiprumą ir patvarumą
- 2 4 pjaustytuvų galvutė neužstringa ir nesulūžta, kai paspaudžiate armatūrą
- 3 Gilūs kanalai efektyviai pašalina dulkes



* vs Bosch SDS max-2



Vaizdo įrašas



BOSCH

PRO SDS MAX-4 SMŪGINIO GRĄŽTO ANTGALIS

PRO

- Skirtas gręžti skylės betone ir gelžbetonyje, pvz., statant gyvenamuosius ir komercinius pastatus arba statant civilinės inžinerijos projektus
- Labai efektyvus statybininkams ir statybos inžinieriams: Ilga naudojimo trukmė
- Veikia iki 1,5 kartų ilgiau nei „Bosch SDS max-2“ grąžto antgalis
- Tinka visiems „SDS max“ perforatoriams



GAMINIŲ SAVYBĖS						UŽSAKYMO INFORMACIJA			
Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Darbinis ilgis coliais	Bendras ilgis coliais	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė	EAN kodas
1 vnt. pakuotė									
12,00	200	340				C1e	1	1	6949509236258
12,00	400	540				C1e	1	1	6949509236265
12,00	800	940				P1e	1	1	6949509239891
14,00	200	340				C1e	1	1	6949509236272
14,00	400	540				C1e	1	1	6949509236289
14,00	800	940				P1e	1	1	6949509239907
16,00	200	340				P1e	1	1	3165140564113
16,00	400	540				P1e	1	1	3165140564120
16,00	800	940				P1e	1	1	6949509239914
18,00	200	340				P1e	1	1	3165140564137
18,00	400	540				P1e	1	1	3165140564144
18,00	800	940				P1e	1	1	6949509236296
20,00	200	320				P1e	1	1	3165140564151
20,00	400	520				P1e	1	1	3165140564168
20,00	800	920				P1e	1	1	6949509236302
22,00	200	320				P1e	1	1	3165140564175
22,00	400	520				P1e	1	1	3165140564182
22,00	800	920				P1e	1	1	6949509236319
24,00	200	320				P1e	1	1	3165140833721
24,00	400	520				P1e	1	1	3165140833738
25,00	200	320				P1e	1	1	3165140564199
25,00	400	520				P1e	1	1	3165140564205
25,00	800	920				P1e	1	1	6949509236326
26,00	400	520				C1e	1	1	6949509236333
28,00	200	320				P2e	1	1	3165140564229
28,00	400	520				P1e	1	1	3165140564236
28,00	800	920				P1e	1	1	6949509236340
30,00	200	320				P1e	1	1	3165140564243
30,00	400	520				P1e	1	1	3165140564250
32,00	200	320				P1e	1	1	3165140564267
32,00	400	520				P1e	1	1	3165140564274
32,00	800	920				U	1	1	6949509236357
35,00	400	520				P1e	1	1	3165140564281
35,00	800	920				U	1	1	6949509236364
38,00	400	520				C1e	1	1	6949509236371
40,00	400	520				P1e	1	1	3165140564298

PRO SDS MAX-4 SMŪGINIO GRAŽTO ANTGALIS

PRO

GAMINIŲ SAVYBĖS						UŽSAKYMO INFORMACIJA				
Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Darbinis ilgis coliais	Bendras ilgis coliais	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė	EAN kodas	Užsakymo numeris
40,00	800	920				U	1	1	6949509236388	2 608 706 858
12,00	200	340				P1e	1	1	6949509234148	2 608 706 774
12,00	400	540				P1e	1	1	6949509234155	2 608 706 775
14,00	200	340				P1e	1	1	6949509234162	2 608 706 776
14,00	400	540				P1e	1	1	6949509234179	2 608 706 777
16,00	200	340				C1e	1	1	6949509234186	2 608 706 778
16,00	400	540				C1e	1	1	6949509234193	2 608 706 779
18,00	200	340				C1e	1	1	6949509234209	2 608 706 780
18,00	400	540				C1e	1	1	6949509234216	2 608 706 781
20,00	200	320				C1e	1	1	6949509234230	2 608 706 783
20,00	400	520				C1e	1	1	6949509234247	2 608 706 784
22,00	200	320				C1e	1	1	6949509234261	2 608 706 786
22,00	400	520				C1e	1	1	6949509234278	2 608 706 787
24,00	200	320				C1e	1	1	6949509234292	2 608 706 789
24,00	400	520				C1e	1	1	6949509234308	2 608 706 790
25,00	200	320				C1e	1	1	6949509234315	2 608 706 791
25,00	400	520				C1e	1	1	6949509234322	2 608 706 792
28,00	200	320				C1e	1	1	6949509234353	2 608 706 795
28,00	400	520				C1e	1	1	6949509234360	2 608 706 796
30,00	200	320				C1e	1	1	6949509234384	2 608 706 798
30,00	400	520				C1e	1	1	6949509234391	2 608 706 799
32,00	200	320				C1e	1	1	6949509234407	2 608 706 800
32,00	400	520				C1e	1	1	6949509234414	2 608 706 801
35,00	400	520				C1e	1	1	6949509234438	2 608 706 803
40,00	400	520				C1e	1	1	6949509234469	2 608 706 806


BOSCH