SLIBNING AF TRÆ OG MALING MED LANG STANDTID

PRO

1. Brudsikker X-tekstil bagstøtte
2. Ekstrastærkt båndled til de mest krævende opgaver



ROBUST

Video

BOSCH

PRO X440 SLIBEBÅND

PRO

- Til slibning af træ og maling, fx ved afslibning af gammel maling og gulvlak eller ved efterbehandling af gulve i hårdttræ
- Særdeles effektivt til malere: Lang standtid
- Designet til slibning af træ og maling



LONG LIFE

PRODUKTEGENSKABER			BESTILLINGSINFORMATIONER				
Bredde, mm	Længde, mm	Korn	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
75	457	5 stk. 120	C0a	20	1	4059952718248	**2 608 623 336**
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**

PRO X440 SLIBEBÅND

PRO

PRODUKTEGENSKABER			BESTILLINGSINFORMATIONER				
Bredde, mm	Længde, mm	Korn	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
75	533	5 stk. 120	C0a	20	1	4059952718231	**2 608 623 335**
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
75	533	40	P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
75	533	60	P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
100	610	5 stk. 120	C0a	20	1	4059952718224	**2 608 623 334**
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
100	610	40	P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
100	610	60	P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
100	610	80	P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
100	610	100	P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**

PRO X440 SLIBEBÅND

PRO

PRODUKTEGENSKABER			BESTILLINGSINFORMATIONER				
Bredde, mm	Længde, mm	Korn	Emballage	Antal pr. pakning	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
100	610	120	P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
100	610	150	P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	**2 608 607 199**
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	**2 608 607 200**
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	**2 608 607 201**