DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI BRUŠENJU LESA IN BARVE

PRO

1. Podporna mrežasta tkanina, odporna na trganje
2. Izjemno močen spoj traku za najtežje izzive



ROBUST

Video

BOSCH

BRUSNI TRAK PRO X440

PRO

- Za brušenje lesa in barve, npr. pri brušenju stare barve in talnega laka ali zaključni obdelavi parketa
- Zelo učinkovit za pleskarje: Dolga življenjska doba
- Zasnovan za brušenje lesa in barve



LONG LIFE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina, mm	Dolžina, mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	**2 608 606 929**
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	**2 608 606 206**
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	**2 608 606 207**
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	**2 608 606 208**
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	**2 608 606 209**
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	**2 608 606 000**
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	**2 608 606 001**
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	**2 608 606 002**
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	**2 608 606 003**
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	**2 608 606 004**
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	**2 608 606 005**
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	**2 608 606 015**
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	**2 608 606 016**
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	**2 608 606 017**
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	**2 608 606 018**
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	**2 608 606 019**
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	**2 608 606 020**
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	**2 608 606 021**
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	**2 608 606 022**
75	457	5x 120	C0a	20	1	4059952718248	**2 608 623 336**
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	**2 608 606 032**
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	**2 608 606 033**
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	**2 608 606 034**
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	**2 608 606 035**
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	**2 608 606 036**
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	**2 608 606 037**
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	**2 608 606 038**
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	**2 608 606 039**
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	**2 608 606 042**
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	**2 608 606 043**
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	**2 608 606 044**
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	**2 608 606 045**
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	**2 608 606 046**
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	**2 608 606 047**
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	**2 608 606 048**
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	**2 608 606 049**
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	**2 608 606 060**
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	**2 608 606 061**

BRUSNI TRAK PRO X440

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina, mm	Dolžina, mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	**2 608 606 062**
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	**2 608 606 063**
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	**2 608 606 064**
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	**2 608 606 065**
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	**2 608 606 067**
75	533	5x 120	C0a	20	1	4059952718231	**2 608 623 335**
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	**2 608 606 069**
75	533	40	P0n	10	2	3165140164160	**2 608 606 080**
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	**2 608 606 070**
75	533	60	P0n	10	1	3165140164177	**2 608 606 081**
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	**2 608 606 071**
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	**2 608 606 082**
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	**2 608 606 072**
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	**2 608 606 083**
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	**2 608 607 258**
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	**2 608 607 259**
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	**2 608 606 073**
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	**2 608 606 084**
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	**2 608 607 260**
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	**2 608 607 261**
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	**2 608 606 074**
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	**2 608 606 085**
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	**2 608 606 089**
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	**2 608 606 090**
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	**2 608 606 091**
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	**2 608 606 092**
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	**2 608 606 093**
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	**2 608 606 094**
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	**2 608 606 161**
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	**2 608 606 162**
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	**2 608 606 163**
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	**2 608 606 164**
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	**2 608 606 165**
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	**2 608 606 166**
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	**2 608 606 113**
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	**2 608 606 114**
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	**2 608 606 115**
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	**2 608 606 116**
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	**2 608 606 117**
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	**2 608 606 118**
100	610	5x 120	C0a	20	1	4059952718224	**2 608 623 334**
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	**2 608 606 129**
100	610	40	P0n	10	2	3165140164702	**2 608 606 134**
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	**2 608 606 130**
100	610	60	P0n	10	1	3165140164719	**2 608 606 135**
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	**2 608 606 131**
100	610	80	P0n	10	1	3165140164726	**2 608 606 136**
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	**2 608 606 132**
100	610	100	P0n	10	1	3165140164733	**2 608 606 137**
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	**2 608 607 262**

BRUSNI TRAK PRO X440

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE			PODATKI ZA NAROČANJE				
Širina, mm	Dolžina, mm	Zrnatost	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Katalоška številka
100	610	120	P0n	10	1	3165140248006	**2 608 607 263**
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	**2 608 606 133**
100	610	150	P0n	10	1	3165140164740	**2 608 606 138**
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	**2 608 606 141**
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	**2 608 606 142**
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	**2 608 606 143**
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	**2 608 606 144**
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	**2 608 606 145**
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	**2 608 606 146**
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	**2 608 607 199**
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	**2 608 607 200**
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	**2 608 607 201**
100	690	100	P0f	10	1	3165140236195	**2 608 607 202**