

LÅNG LIVSLÄNGD NÄR DU SLIPAR FÄRG OCH TRÄ

PRO

- 1 Slittåligt bakstycke i X-tyg
- 2 Extra stark bandfog för de tuffaste utmaningarna



Video



BOSCH

PRO X440-SLIPBAND

PRO



- För slipning av trä och färg, t.ex. vid slipning av gammal färg och golvlack eller efterbehandling av trägolv
- Mycket effektiv för målare: Hållbar
- Designad för slipning av trä och färg



PRODUKTEGENSKAPER			BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING					Beställningsnummer
Bredd mm	Längd mm	Kornstorlek	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailstföropackning	EAN-kod		
40	305	40	C1e	3	2	3165140188562	2 608 606 929	
40	305	60	C1e	3	4	3165140165426	2 608 606 206	
40	305	80	C1e	3	4	3165140165433	2 608 606 207	
40	305	120	C1e	3	4	3165140165440	2 608 606 208	
40	305	180	C1e	3	4	3165140165457	2 608 606 209	
60	400	40	C1e	3	2	3165140163361	2 608 606 000	
60	400	60	C1e	3	4	3165140163378	2 608 606 001	
60	400	80	C1e	3	4	3165140163385	2 608 606 002	
60	400	100	C1e	3	4	3165140163392	2 608 606 003	
60	400	150	C1e	3	4	3165140163408	2 608 606 004	
60	400	240	C1e	3	4	3165140163415	2 608 606 005	
65	410	40	C1e	3	2	3165140163514	2 608 606 015	
65	410	60	C1e	3	4	3165140163521	2 608 606 016	
65	410	80	C1e	3	4	3165140163538	2 608 606 017	
65	410	100	C1e	3	4	3165140163545	2 608 606 018	
65	410	120	C1e	3	4	3165140163552	2 608 606 019	
65	410	150	C1e	3	4	3165140163569	2 608 606 020	
65	410	180	C1e	3	4	3165140163576	2 608 606 021	
65	410	220	C1e	3	4	3165140163583	2 608 606 022	
75	457	5x120	C0a	20	1	4059952718248	2 608 623 336	
75	457	40	C1e	3	2	3165140163682	2 608 606 032	
75	457	60	C1e	3	4	3165140163699	2 608 606 033	
75	457	80	C1e	3	4	3165140163705	2 608 606 034	
75	457	100	C1e	3	4	3165140163712	2 608 606 035	
75	457	120	C1e	3	4	3165140163729	2 608 606 036	
75	457	150	C1e	3	4	3165140163736	2 608 606 037	
75	457	180	C1e	3	4	3165140163743	2 608 606 038	
75	457	220	C1e	3	4	3165140163750	2 608 606 039	
75	480	40	C1e	3	2	3165140163781	2 608 606 042	
75	480	60	C1e	3	4	3165140163798	2 608 606 043	
75	480	80	C1e	3	4	3165140163804	2 608 606 044	
75	480	100	C1e	3	4	3165140163811	2 608 606 045	
75	480	120	C1e	3	4	3165140163828	2 608 606 046	
75	480	150	C1e	3	4	3165140163835	2 608 606 047	
75	480	180	C1e	3	4	3165140163842	2 608 606 048	
75	480	220	C1e	3	4	3165140163859	2 608 606 049	
75	508	40	C1e	3	2	3165140163965	2 608 606 060	
75	508	60	C1e	3	4	3165140163972	2 608 606 061	


BOSCH

PRO X440-SLIPBAND

PRO

PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING				
Bredd mm	Längd mm	Kornstorlek	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer	
75	508	80	C1e	3	4	3165140163989	2 608 606 062	
75	508	100	C1e	3	4	3165140163996	2 608 606 063	
75	508	120	C1e	3	4	3165140164009	2 608 606 064	
75	508	150	C1e	3	4	3165140164016	2 608 606 065	
75	508	220	C1e	3	4	3165140164030	2 608 606 067	
75	533	5x120	C0a	20	1	4059952718231	2 608 623 335	
75	533	40	C1e	3	2	3165140164054	2 608 606 069	
75	533	40	P0n	10	2	3165140164160	2 608 606 080	
75	533	60	C1e	3	4	3165140164061	2 608 606 070	
75	533	60	P0n	10	1	3165140164177	2 608 606 081	
75	533	80	C1e	3	4	3165140164078	2 608 606 071	
75	533	80	P0n	10	1	3165140164184	2 608 606 082	
75	533	100	C1e	3	4	3165140164085	2 608 606 072	
75	533	100	P0n	10	1	3165140164191	2 608 606 083	
75	533	120	C1e	3	4	3165140247955	2 608 607 258	
75	533	120	P0n	10	1	3165140247962	2 608 607 259	
75	533	150	C1e	3	4	3165140164092	2 608 606 073	
75	533	150	P0n	10	1	3165140164207	2 608 606 084	
75	533	180	C1e	3	4	3165140247979	2 608 607 260	
75	533	180	P0n	10	1	3165140247986	2 608 607 261	
75	533	220	C1e	3	4	3165140164108	2 608 606 074	
75	533	220	P0n	10	1	3165140164214	2 608 606 085	
75	610	40	C1e	3	2	3165140164252	2 608 606 089	
75	610	60	C1e	3	4	3165140164269	2 608 606 090	
75	610	80	C1e	3	4	3165140164276	2 608 606 091	
75	610	100	C1e	3	4	3165140164283	2 608 606 092	
75	610	120	C1e	3	4	3165140164290	2 608 606 093	
75	610	150	C1e	3	4	3165140164306	2 608 606 094	
100	552	40	C1e	3	2	3165140164979	2 608 606 161	
100	552	60	C1e	3	4	3165140164986	2 608 606 162	
100	552	80	C1e	3	4	3165140164993	2 608 606 163	
100	552	100	C1e	3	4	3165140165006	2 608 606 164	
100	552	120	C1e	3	4	3165140165013	2 608 606 165	
100	552	150	C1e	3	4	3165140165020	2 608 606 166	
100	560	40	C1e	3	2	3165140164498	2 608 606 113	
100	560	60	C1e	3	4	3165140164504	2 608 606 114	
100	560	80	C1e	3	4	3165140164511	2 608 606 115	
100	560	100	C1e	3	4	3165140164528	2 608 606 116	
100	560	120	C1e	3	4	3165140164535	2 608 606 117	
100	560	150	C1e	3	4	3165140164542	2 608 606 118	
100	610	5x120	C0a	20	1	4059952718224	2 608 623 334	
100	610	40	C1e	3	2	3165140164658	2 608 606 129	
100	610	40	P0n	10	2	3165140164702	2 608 606 134	
100	610	60	C1e	3	4	3165140164665	2 608 606 130	
100	610	60	P0n	10	1	3165140164719	2 608 606 135	
100	610	80	C1e	3	4	3165140164672	2 608 606 131	
100	610	80	P0n	10	1	3165140164726	2 608 606 136	
100	610	100	C1e	3	4	3165140164689	2 608 606 132	
100	610	100	P0n	10	1	3165140164733	2 608 606 137	
100	610	120	C1e	3	4	3165140247993	2 608 607 262	


BOSCH

PRO X440-SLIPBAND

PRO

PRODUKTEGENSKAPER			BESTÄLLNINGSPÅR					EAN-kod	Beställningsnummer
Bredd mm	Längd mm	Kornstorlek	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailstförpackning				
100	610	120	P0n	10	1	3165140248006	2 608 607 263		
100	610	150	C1e	3	4	3165140164696	2 608 606 133		
100	610	150	P0n	10	1	3165140164740	2 608 606 138		
100	620	40	C1e	3	2	3165140164771	2 608 606 141		
100	620	60	C1e	3	4	3165140164788	2 608 606 142		
100	620	80	C1e	3	4	3165140164795	2 608 606 143		
100	620	100	C1e	3	4	3165140164801	2 608 606 144		
100	620	150	C1e	3	4	3165140164818	2 608 606 145		
100	620	220	C1e	3	4	3165140164825	2 608 606 146		
100	690	40	P0f	10	2	3165140236164	2 608 607 199		
100	690	60	P0f	10	1	3165140236171	2 608 607 200		
100	690	80	P0f	10	1	3165140236188	2 608 607 201		


BOSCH