

LONGUE DURÉE DE VIE LORS DU PERÇAGE DE BÉTON ARMÉ

PRO

- 1 Le carbure de tungstène dur et de haute qualité assure résistance et durabilité
- 2 La tête à 4 taillants ne se coince pas et ne se casse pas lorsque vous rencontrez l'armature
- 3 Conception à 4 hélices pour une réduction efficace de la poussière



* vs SDS plus-1



Vidéo



BOSCH

FORET PRO SDS PLUS-5X

PRO



- Pour un perçage efficace du béton et du béton armé, par exemple lors de travaux d'installation, y compris d'installations électriques ou d'autres aménagements intérieurs
- Très efficace pour les professionnels de l'aménagement intérieur, les électriciens, les plombiers et les installateurs de CVCA : Longue durée de vie
- Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS plus-1
- Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
Pack de 1										
3,00	50	100				P2e	1	5	4059952676722	2 608 707 226
3,00	100	160				P2e	1	5	4059952676739	2 608 707 227
3,50	50	110				P2e	1	5	4059952676746	2 608 707 228
3,50	100	160				P2e	1	5	4059952676753	2 608 707 229
4,00	50	110				P2e	1	5	6949509227461	2 608 836 604
4,00	100	160				P2e	1	5	6949509227478	2 608 836 605
5,00	50	110				P2e	1	10	6949509223241	2 608 833 771
5,00	100	160				P2e	1	10	6949509223258	2 608 833 772
5,00	150	210				P2e	1	5	6949509223265	2 608 833 773
5,00	200	260				P2e	1	5	6949509227485	2 608 836 606
5,00	250	310				P2e	1	5	6949509227492	2 608 836 607
5,00	400	460				P2e	1	5	6949509227508	2 608 836 608
5,50	50	110				P2e	1	10	6949509223272	2 608 833 774
5,50	100	160				P2e	1	5	6949509223289	2 608 833 775
5,50	150	210				P2e	1	1	6949509223296	2 608 833 776
5,50	200	260				P2e	1	5	6949509227515	2 608 836 609
5,50	250	310				P2e	1	5	6949509227522	2 608 836 610
5,50	400	460				P2e	1	5	6949509227539	2 608 836 611
6,00	50	110				P2e	1	10	6949509223302	2 608 833 777
6,00	100	160				P2e	1	10	6949509223319	2 608 833 778
6,00	150	210				P2e	1	10	6949509223326	2 608 833 779
6,00	200	260				P2e	1	10	6949509223333	2 608 833 780
6,00	250	310				P2e	1	5	6949509227546	2 608 836 612
6,00	400	460				P2e	1	5	6949509227553	2 608 836 613
6,50	400	465				P2e	1	1	4059952676784	2 608 707 232
6,50	50	110				P2e	1	10	6949509223340	2 608 833 781
6,50	100	160				P2e	1	10	6949509223357	2 608 833 782
6,50	150	210				P2e	1	5	6949509223364	2 608 833 783
6,50	200	260				P2e	1	5	6949509223371	2 608 833 784
6,50	250	310				P2e	1	5	6949509227560	2 608 836 614
7,00	250	315				P2e	1	1	4059952676791	2 608 707 233
7,00	400	465				P2e	1	1	4059952676807	2 608 707 234
7,00	50	110				P2e	1	10	6949509223388	2 608 833 785
7,00	100	160				P2e	1	10	6949509223395	2 608 833 786


BOSCH

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
7,00	150	210				P2e	1	5	6949509223401	2 608 833 787
7,00	200	260				P2e	1	5	6949509227577	2 608 836 615
8,00	50	110				P2e	1	10	6949509223418	2 608 833 788
8,00	100	160				P2e	1	10	6949509223425	2 608 833 789
8,00	150	210				P2e	1	10	6949509223432	2 608 833 790
8,00	200	260				P2e	1	10	6949509223449	2 608 833 791
8,00	250	310				P2e	1	5	6949509223456	2 608 833 792
8,00	300	360				P2e	1	5	6949509223463	2 608 833 793
8,00	400	460				P2e	1	5	6949509223470	2 608 833 794
8,00	550	610				P2e	1	1	6949509227584	2 608 836 616
9,00	200	265				P2e	1	1	4059952676845	2 608 707 238
9,00	100	160				P2e	1	5	6949509223487	2 608 833 795
9,00	150	210				P2e	1	5	6949509223494	2 608 833 796
10,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697871	2 608 707 249
10,00	50	110				P2e	1	10	6949509223500	2 608 833 797
10,00	100	160				P2e	1	10	6949509223517	2 608 833 798
10,00	150	210				P2e	1	10	6949509223524	2 608 833 799
10,00	200	260				P2e	1	10	6949509223531	2 608 833 800
10,00	250	310				P2e	1	5	6949509223548	2 608 833 801
10,00	300	360				P2e	1	5	6949509223555	2 608 833 802
10,00	400	460				P2e	1	5	6949509223562	2 608 833 803
10,00	550	610				P2e	1	1	6949509227607	2 608 836 618
11,00	100	160				P2e	1	5	6949509223579	2 608 833 804
11,00	150	210				P2e	1	1	6949509223586	2 608 833 805
11,00	200	260				P2e	1	5	6949509223593	2 608 833 806
12,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697888	2 608 707 250
12,00	100	160				P2e	1	10	6949509223609	2 608 833 807
12,00	150	210				P2e	1	10	6949509223616	2 608 833 808
12,00	200	260				P2e	1	10	6949509223623	2 608 833 809
12,00	250	310				P2e	1	5	6949509223630	2 608 833 810
12,00	300	360				P2e	1	5	6949509223647	2 608 833 811
12,00	400	460				P2e	1	5	6949509223654	2 608 833 812
12,00	550	610				P2e	1	1	6949509227614	2 608 836 620
13,00	100	160				P2e	1	5	6949509223661	2 608 833 813
13,00	150	210				P2e	1	1	6949509223678	2 608 833 814
13,00	200	260				P2e	1	5	6949509223685	2 608 833 815
14,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697895	2 608 707 251
14,00	100	160				P2e	1	10	6949509223692	2 608 833 816
14,00	150	210				P2e	1	10	6949509223708	2 608 833 817
14,00	200	260				P2e	1	10	6949509223715	2 608 833 818
14,00	250	310				P2e	1	5	6949509223722	2 608 833 819
14,00	300	360				P2e	1	5	6949509223739	2 608 833 820
14,00	400	460				P2e	1	5	6949509223746	2 608 833 821
14,00	550	610				P2e	1	1	6949509227638	2 608 836 623
15,00	100	160				P2e	1	5	6949509223753	2 608 833 822
15,00	200	260				P2e	1	5	6949509223760	2 608 833 823
15,00	400	460				P2e	1	1	6949509223777	2 608 833 824
16,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697901	2 608 707 252


BOSCH

FORET PRO SDS PLUS-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
16,00	150	210				P2e	1	10	6949509223784	2 608 833 825
16,00	200	260				P2e	1	5	6949509223791	2 608 833 826
16,00	250	310				P2e	1	5	6949509223807	2 608 833 827
16,00	300	360				P2e	1	5	6949509223814	2 608 833 828
16,00	400	460				P2e	1	5	6949509223821	2 608 833 829
16,00	550	610				P2e	1	1	6949509227652	2 608 836 626
17,00	400	465				P2e	1	1	4059952676852	2 608 707 239
17,00	150	210				P2e	1	5	6949509227669	2 608 836 628
17,00	250	310				P2e	1	5	6949509227676	2 608 836 629
18,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697918	2 608 707 253
18,00	150	200				P2e	1	5	6949509227690	2 608 836 631
18,00	250	300				P2e	1	1	6949509227706	2 608 836 632
18,00	400	450				P2e	1	1	6949509227713	2 608 836 633
18,00	550	600				P2e	1	1	6949509227720	2 608 836 634
19,00	150	200				P2e	1	5	6949509227737	2 608 836 636
19,00	250	300				P2e	1	1	6949509227744	2 608 836 637
19,00	400	450				P2e	1	1	6949509227751	2 608 836 638
20,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697925	2 608 707 254
20,00	150	200				P2e	1	5	6949509227768	2 608 836 639
20,00	250	300				P2e	1	1	6949509227775	2 608 836 640
20,00	400	450				P2e	1	1	6949509227782	2 608 836 641
20,00	550	600				P2e	1	1	6949509227799	2 608 836 642
22,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697932	2 608 707 255
22,00	200	250				P2e	1	5	6949509227805	2 608 836 644
22,00	400	450				P2e	1	1	6949509227812	2 608 836 645
22,00	550	600				P2e	1	1	6949509227829	2 608 836 646
24,00	200	250				P2e	1	1	6949509227836	2 608 836 647
24,00	400	450				P2e	1	1	6949509227843	2 608 836 648
25,00	550	600				P1e	1	1	4059952676869	2 608 707 240
25,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697949	2 608 707 256
25,00	200	250				P2e	1	1	6949509227850	2 608 836 649
25,00	400	450				P2e	1	1	6949509227867	2 608 836 650
26,00	200	250				P2e	1	1	6949509227874	2 608 836 651
26,00	400	450				P2e	1	1	6949509227881	2 608 836 652
28,00	200	250				P1e	1	1	4059952676876	2 608 707 241
28,00	400	450				P1e	1	1	4059952676883	2 608 707 242
30,00	200	250				P1e	1	1	4059952676890	2 608 707 243
30,00	400	450				P1e	1	1	4059952676906	2 608 707 244
32,00	400	450				P1e	1	1	4059952676913	2 608 707 245
Pack de 10										
5,00	50	110				P1h	10	1	6949509223838	2 608 833 889
5,00	100	160				P1h	10	1	6949509223845	2 608 833 890
5,50	50	110				P1h	10	1	4059952676760	2 608 707 230
5,50	100	160				P1h	10	1	4059952676777	2 608 707 231
6,00	50	110				P1h	10	1	6949509223852	2 608 833 891
6,00	100	160				P1h	10	1	6949509223869	2 608 833 892
6,00	150	210				P1h	10	1	6949509223876	2 608 833 893
6,50	100	160				P1h	10	1	6949509223883	2 608 833 894


BOSCH

FORET PRO SDS PLUS-5X

PRO

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT						INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre mm	Longueur utile mm	Long. totale mm	Diamètre en pouces	Longueur utile, pouces	Longueur totale, pouces	Type d'emballage	Nombre de pièces par emballage	UC : unité de commande	Code EAN	Référence
6,50	150	210				P1h	10	1	6949509223890	2 608 833 895
6,50	200	260				P1h	10	1	6949509223906	2 608 833 896
7,00	100	160				P1h	10	1	6949509223913	2 608 833 897
8,00	50	110				P1h	10	1	6949509223920	2 608 833 898
8,00	100	160				P1h	10	1	6949509223937	2 608 833 899
8,00	150	210				P1h	10	1	6949509223944	2 608 833 900
8,00	200	260				P1h	10	1	6949509223951	2 608 833 901
10,00	100	160				P1h	10	1	6949509223968	2 608 833 902
10,00	150	210				P1h	10	1	6949509223975	2 608 833 903
10,00	200	260				P1h	10	1	6949509223982	2 608 833 904
12,00	100	160				P1h	10	1	6949509223999	2 608 833 905
12,00	150	210				P1h	10	1	6949509224002	2 608 833 906
12,00	200	260				P1h	10	1	6949509224019	2 608 833 907
14,00	100	160				P1h	10	1	6949509224026	2 608 833 908
16,00	150	210				P1h	10	1	6949509224033	2 608 833 909


BOSCH