

# DŁUGOTRWAŁE WIERCENIE W BETONIE ZBROJONYM

## PRO

- 1 Wysokiej jakości twardy węgiel wolframu zapewnia wytrzymałość i trwałość
- 2 Wiertło nie zacina się ani nie łamie przy uderzeniu w pręt zbrojeniowy.
- 3 Konstrukcja z 4 rowkami pozwala istotnie zmniejszyć ilość pyłu



\* vs SDS plus-1



Film



# BOSCH

## WIERTŁO PRO SDS PLUS-5X

PRO



- Do wydajnego wiercenia w betonie i betonie zbrojonym, np. podczas zakładania instalacji elektrycznej czy prac wykończeniowych we wnętrzach
- Wydajna dla elektryków, hydraulików i instalatorów HVAC podczas prac wykończeniowych: wysoka trwałość
- Wytrzymuje do 1,5 raza dłużej niż wiertło Bosch SDS plus-1
- Pasuje do wszystkich młotów obrotowych z uchwytem SDS plus



## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

## INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA

Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
Opakowanie 1 szt.										
3,00	50	100				P2e	1	5	4059952676722	2 608 707 226
3,00	100	160				P2e	1	5	4059952676739	2 608 707 227
3,50	50	110				P2e	1	5	4059952676746	2 608 707 228
3,50	100	160				P2e	1	5	4059952676753	2 608 707 229
4,00	50	110				P2e	1	5	6949509227461	2 608 836 604
4,00	100	160				P2e	1	5	6949509227478	2 608 836 605
5,00	50	110				P2e	1	10	6949509223241	2 608 833 771
5,00	100	160				P2e	1	10	6949509223258	2 608 833 772
5,00	150	210				P2e	1	5	6949509223265	2 608 833 773
5,00	200	260				P2e	1	5	6949509227485	2 608 836 606
5,00	250	310				P2e	1	5	6949509227492	2 608 836 607
5,00	400	460				P2e	1	5	6949509227508	2 608 836 608
5,50	50	110				P2e	1	10	6949509223272	2 608 833 774
5,50	100	160				P2e	1	5	6949509223289	2 608 833 775
5,50	150	210				P2e	1	1	6949509223296	2 608 833 776
5,50	200	260				P2e	1	5	6949509227515	2 608 836 609
5,50	250	310				P2e	1	5	6949509227522	2 608 836 610
5,50	400	460				P2e	1	5	6949509227539	2 608 836 611
6,00	50	110				P2e	1	10	6949509223302	2 608 833 777
6,00	100	160				P2e	1	10	6949509223319	2 608 833 778
6,00	150	210				P2e	1	10	6949509223326	2 608 833 779
6,00	200	260				P2e	1	10	6949509223333	2 608 833 780
6,00	250	310				P2e	1	5	6949509227546	2 608 836 612
6,00	400	460				P2e	1	5	6949509227553	2 608 836 613
6,50	400	465				P2e	1	1	4059952676784	2 608 707 232
6,50	50	110				P2e	1	10	6949509223340	2 608 833 781
6,50	100	160				P2e	1	10	6949509223357	2 608 833 782
6,50	150	210				P2e	1	5	6949509223364	2 608 833 783
6,50	200	260				P2e	1	5	6949509223371	2 608 833 784
6,50	250	310				P2e	1	5	6949509227560	2 608 836 614
7,00	250	315				P2e	1	1	4059952676791	2 608 707 233
7,00	400	465				P2e	1	1	4059952676807	2 608 707 234
7,00	50	110				P2e	1	10	6949509223388	2 608 833 785
7,00	100	160				P2e	1	10	6949509223395	2 608 833 786


**BOSCH**

## WIERTŁO PRO SDS PLUS-5X

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
7,00	150	210				P2e	1	5	6949509223401	2 608 833 787
7,00	200	260				P2e	1	5	6949509227577	2 608 836 615
8,00	50	110				P2e	1	10	6949509223418	2 608 833 788
8,00	100	160				P2e	1	10	6949509223425	2 608 833 789
8,00	150	210				P2e	1	10	6949509223432	2 608 833 790
8,00	200	260				P2e	1	10	6949509223449	2 608 833 791
8,00	250	310				P2e	1	5	6949509223456	2 608 833 792
8,00	300	360				P2e	1	5	6949509223463	2 608 833 793
8,00	400	460				P2e	1	5	6949509223470	2 608 833 794
8,00	550	610				P2e	1	1	6949509227584	2 608 836 616
8,50	100	165				P2e	1	5	4059952676814	2 608 707 235
8,50	150	215				P2e	1	5	4059952676821	2 608 707 236
8,50	200	265				P2e	1	1	4059952676838	2 608 707 237
9,00	200	265				P2e	1	1	4059952676845	2 608 707 238
9,00	100	160				P2e	1	5	6949509223487	2 608 833 795
9,00	150	210				P2e	1	5	6949509223494	2 608 833 796
9,50	100	160				P2e	1	5	6949509227591	2 608 836 617
10,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697871	2 608 707 249
10,00	50	110				P2e	1	10	6949509223500	2 608 833 797
10,00	100	160				P2e	1	10	6949509223517	2 608 833 798
10,00	150	210				P2e	1	10	6949509223524	2 608 833 799
10,00	200	260				P2e	1	10	6949509223531	2 608 833 800
10,00	250	310				P2e	1	5	6949509223548	2 608 833 801
10,00	300	360				P2e	1	5	6949509223555	2 608 833 802
10,00	400	460				P2e	1	5	6949509223562	2 608 833 803
10,00	550	610				P2e	1	1	6949509227607	2 608 836 618
11,00	100	160				P2e	1	5	6949509223579	2 608 833 804
11,00	150	210				P2e	1	1	6949509223586	2 608 833 805
11,00	200	260				P2e	1	5	6949509223593	2 608 833 806
12,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697888	2 608 707 250
12,00	100	160				P2e	1	10	6949509223609	2 608 833 807
12,00	150	210				P2e	1	10	6949509223616	2 608 833 808
12,00	200	260				P2e	1	10	6949509223623	2 608 833 809
12,00	250	310				P2e	1	5	6949509223630	2 608 833 810
12,00	300	360				P2e	1	5	6949509223647	2 608 833 811
12,00	400	460				P2e	1	5	6949509223654	2 608 833 812
12,00	550	610				P2e	1	1	6949509227614	2 608 836 620
12,70	100	160				P2e	1	5	6949509227621	2 608 836 622
13,00	100	160				P2e	1	5	6949509223661	2 608 833 813
13,00	150	210				P2e	1	1	6949509223678	2 608 833 814
13,00	200	260				P2e	1	5	6949509223685	2 608 833 815
14,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697895	2 608 707 251
14,00	100	160				P2e	1	10	6949509223692	2 608 833 816
14,00	150	210				P2e	1	10	6949509223708	2 608 833 817
14,00	200	260				P2e	1	10	6949509223715	2 608 833 818
14,00	250	310				P2e	1	5	6949509223722	2 608 833 819
14,00	300	360				P2e	1	5	6949509223739	2 608 833 820
14,00	400	460				P2e	1	5	6949509223746	2 608 833 821


**BOSCH**

## WIERTŁO PRO SDS PLUS-5X

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
14,00	550	610				P2e	1	1	6949509227638	2 608 836 623
14,30	100	160				P2e	1	5	6949509227645	2 608 836 625
15,00	100	160				P2e	1	5	6949509223753	2 608 833 822
15,00	200	260				P2e	1	5	6949509223760	2 608 833 823
15,00	400	460				P2e	1	1	6949509223777	2 608 833 824
16,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697901	2 608 707 252
16,00	150	210				P2e	1	10	6949509223784	2 608 833 825
16,00	200	260				P2e	1	5	6949509223791	2 608 833 826
16,00	250	310				P2e	1	5	6949509223807	2 608 833 827
16,00	300	360				P2e	1	5	6949509223814	2 608 833 828
16,00	400	460				P2e	1	5	6949509223821	2 608 833 829
16,00	550	610				P2e	1	1	6949509227652	2 608 836 626
17,00	400	465				P2e	1	1	4059952676852	2 608 707 239
17,00	150	210				P2e	1	5	6949509227669	2 608 836 628
17,00	250	310				P2e	1	5	6949509227676	2 608 836 629
17,50	100	160				P2e	1	5	6949509227683	2 608 836 630
18,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697918	2 608 707 253
18,00	150	200				P2e	1	5	6949509227690	2 608 836 631
18,00	250	300				P2e	1	1	6949509227706	2 608 836 632
18,00	400	450				P2e	1	1	6949509227713	2 608 836 633
18,00	550	600				P2e	1	1	6949509227720	2 608 836 634
19,00	150	200				P2e	1	5	6949509227737	2 608 836 636
19,00	250	300				P2e	1	1	6949509227744	2 608 836 637
19,00	400	450				P2e	1	1	6949509227751	2 608 836 638
20,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697925	2 608 707 254
20,00	150	200				P2e	1	5	6949509227768	2 608 836 639
20,00	250	300				P2e	1	1	6949509227775	2 608 836 640
20,00	400	450				P2e	1	1	6949509227782	2 608 836 641
20,00	550	600				P2e	1	1	6949509227799	2 608 836 642
22,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697932	2 608 707 255
22,00	200	250				P2e	1	5	6949509227805	2 608 836 644
22,00	400	450				P2e	1	1	6949509227812	2 608 836 645
22,00	550	600				P2e	1	1	6949509227829	2 608 836 646
24,00	200	250				P2e	1	1	6949509227836	2 608 836 647
24,00	400	450				P2e	1	1	6949509227843	2 608 836 648
25,00	550	600				P1e	1	1	4059952676869	2 608 707 240
25,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697949	2 608 707 256
25,00	200	250				P2e	1	1	6949509227850	2 608 836 649
25,00	400	450				P2e	1	1	6949509227867	2 608 836 650
26,00	200	250				P2e	1	1	6949509227874	2 608 836 651
26,00	400	450				P2e	1	1	6949509227881	2 608 836 652
28,00	200	250				P1e	1	1	4059952676876	2 608 707 241
28,00	400	450				P1e	1	1	4059952676883	2 608 707 242
30,00	200	250				P1e	1	1	4059952676890	2 608 707 243
30,00	400	450				P1e	1	1	4059952676906	2 608 707 244
32,00	400	450				P1e	1	1	4059952676913	2 608 707 245

Opakowanie 10 szt.


**BOSCH**

## WIERTŁO PRO SDS PLUS-5X

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU						INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica w calach	Długość robocza (cale)	Długość całkowita (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
5,00	50	110				P1h	10	1	6949509223838	<b>2 608 833 889</b>
5,00	100	160				P1h	10	1	6949509223845	<b>2 608 833 890</b>
5,50	50	110				P1h	10	1	4059952676760	<b>2 608 707 230</b>
5,50	100	160				P1h	10	1	4059952676777	<b>2 608 707 231</b>
6,00	50	110				P1h	10	1	6949509223852	<b>2 608 833 891</b>
6,00	100	160				P1h	10	1	6949509223869	<b>2 608 833 892</b>
6,00	150	210				P1h	10	1	6949509223876	<b>2 608 833 893</b>
6,50	100	160				P1h	10	1	6949509223883	<b>2 608 833 894</b>
6,50	150	210				P1h	10	1	6949509223890	<b>2 608 833 895</b>
6,50	200	260				P1h	10	1	6949509223906	<b>2 608 833 896</b>
7,00	100	160				P1h	10	1	6949509223913	<b>2 608 833 897</b>
8,00	50	110				P1h	10	1	6949509223920	<b>2 608 833 898</b>
8,00	100	160				P1h	10	1	6949509223937	<b>2 608 833 899</b>
8,00	150	210				P1h	10	1	6949509223944	<b>2 608 833 900</b>
8,00	200	260				P1h	10	1	6949509223951	<b>2 608 833 901</b>
10,00	100	160				P1h	10	1	6949509223968	<b>2 608 833 902</b>
10,00	150	210				P1h	10	1	6949509223975	<b>2 608 833 903</b>
10,00	200	260				P1h	10	1	6949509223982	<b>2 608 833 904</b>
12,00	100	160				P1h	10	1	6949509223999	<b>2 608 833 905</b>
12,00	150	210				P1h	10	1	6949509224002	<b>2 608 833 906</b>
12,00	200	260				P1h	10	1	6949509224019	<b>2 608 833 907</b>
14,00	100	160				P1h	10	1	6949509224026	<b>2 608 833 908</b>
16,00	150	210				P1h	10	1	6949509224033	<b>2 608 833 909</b>


**BOSCH**