

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA PRI VRTANJU V ARMIRANI BETON

PRO

- 1 Visokokakovosten, trden volframov karbid zagotavlja moč in vzdržljivost
- 2 4-rezalna glava se ne zatakne ali zlomi, ko naletite na železobetonske armature
- 3 4-spiralna oblika za učinkovito odstranjevanje prahu



* vs SDS plus-1



Video



BOSCH

UDARNI SVEDER PRO SDS PLUS-5X

PRO



- Za učinkovito vrtnje v beton in armirani beton, npr. med inštalacijskimi deli, vključno z električnimi inštalacijami ali drugo notranjo opremo
- Zelo učinkovito za izvajalce notranjih gradbenih del, električarje, vodovodarje in inštalaterje HVAC: Dolga življenjska doba
- Do 1,5-krat daljša življenjska doba kot pri svedru Bosch SDS plus-1
- Ustreza vsem vrtnim kladivom SDS plus



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
1-delni komplet										
3,00	50	100				P2e	1	5	4059952676722	2 608 707 226
3,00	100	160				P2e	1	5	4059952676739	2 608 707 227
3,50	50	110				P2e	1	5	4059952676746	2 608 707 228
3,50	100	160				P2e	1	5	4059952676753	2 608 707 229
4,00	50	110				P2e	1	5	6949509227461	2 608 836 604
4,00	100	160				P2e	1	5	6949509227478	2 608 836 605
5,00	50	110				P2e	1	10	6949509223241	2 608 833 771
5,00	100	160				P2e	1	10	6949509223258	2 608 833 772
5,00	150	210				P2e	1	5	6949509223265	2 608 833 773
5,00	200	260				P2e	1	5	6949509227485	2 608 836 606
5,00	250	310				P2e	1	5	6949509227492	2 608 836 607
5,00	400	460				P2e	1	5	6949509227508	2 608 836 608
5,50	50	110				P2e	1	10	6949509223272	2 608 833 774
5,50	100	160				P2e	1	5	6949509223289	2 608 833 775
5,50	150	210				P2e	1	1	6949509223296	2 608 833 776
5,50	200	260				P2e	1	5	6949509227515	2 608 836 609
5,50	250	310				P2e	1	5	6949509227522	2 608 836 610
5,50	400	460				P2e	1	5	6949509227539	2 608 836 611
6,00	50	110				P2e	1	10	6949509223302	2 608 833 777
6,00	100	160				P2e	1	10	6949509223319	2 608 833 778
6,00	150	210				P2e	1	10	6949509223326	2 608 833 779
6,00	200	260				P2e	1	10	6949509223333	2 608 833 780
6,00	250	310				P2e	1	5	6949509227546	2 608 836 612
6,00	400	460				P2e	1	5	6949509227553	2 608 836 613
6,50	400	465				P2e	1	1	4059952676784	2 608 707 232
6,50	50	110				P2e	1	10	6949509223340	2 608 833 781
6,50	100	160				P2e	1	10	6949509223357	2 608 833 782
6,50	150	210				P2e	1	5	6949509223364	2 608 833 783
6,50	200	260				P2e	1	5	6949509223371	2 608 833 784
6,50	250	310				P2e	1	5	6949509227560	2 608 836 614
7,00	250	315				P2e	1	1	4059952676791	2 608 707 233
7,00	400	465				P2e	1	1	4059952676807	2 608 707 234
7,00	50	110				P2e	1	10	6949509223388	2 608 833 785
7,00	100	160				P2e	1	10	6949509223395	2 608 833 786
7,00	150	210				P2e	1	5	6949509223401	2 608 833 787
7,00	200	260				P2e	1	5	6949509227577	2 608 836 615


BOSCH

UDARNI SVEDER PRO SDS PLUS-5X

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
8,00	50	110				P2e	1	10	6949509223418	2 608 833 788
8,00	100	160				P2e	1	10	6949509223425	2 608 833 789
8,00	150	210				P2e	1	10	6949509223432	2 608 833 790
8,00	200	260				P2e	1	10	6949509223449	2 608 833 791
8,00	250	310				P2e	1	5	6949509223456	2 608 833 792
8,00	300	360				P2e	1	5	6949509223463	2 608 833 793
8,00	400	460				P2e	1	5	6949509223470	2 608 833 794
8,00	550	610				P2e	1	1	6949509227584	2 608 836 616
8,50	100	165				P2e	1	5	4059952676814	2 608 707 235
8,50	150	215				P2e	1	5	4059952676821	2 608 707 236
8,50	200	265				P2e	1	1	4059952676838	2 608 707 237
9,00	200	265				P2e	1	1	4059952676845	2 608 707 238
9,00	100	160				P2e	1	5	6949509223487	2 608 833 795
9,00	150	210				P2e	1	5	6949509223494	2 608 833 796
9,50	100	160				P2e	1	5	6949509227591	2 608 836 617
10,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697871	2 608 707 249
10,00	50	110				P2e	1	10	6949509223500	2 608 833 797
10,00	100	160				P2e	1	10	6949509223517	2 608 833 798
10,00	150	210				P2e	1	10	6949509223524	2 608 833 799
10,00	200	260				P2e	1	10	6949509223531	2 608 833 800
10,00	250	310				P2e	1	5	6949509223548	2 608 833 801
10,00	300	360				P2e	1	5	6949509223555	2 608 833 802
10,00	400	460				P2e	1	5	6949509223562	2 608 833 803
10,00	550	610				P2e	1	1	6949509227607	2 608 836 618
11,00	100	160				P2e	1	5	6949509223579	2 608 833 804
11,00	150	210				P2e	1	1	6949509223586	2 608 833 805
11,00	200	260				P2e	1	5	6949509223593	2 608 833 806
12,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697888	2 608 707 250
12,00	100	160				P2e	1	10	6949509223609	2 608 833 807
12,00	150	210				P2e	1	10	6949509223616	2 608 833 808
12,00	200	260				P2e	1	10	6949509223623	2 608 833 809
12,00	250	310				P2e	1	5	6949509223630	2 608 833 810
12,00	300	360				P2e	1	5	6949509223647	2 608 833 811
12,00	400	460				P2e	1	5	6949509223654	2 608 833 812
12,00	550	610				P2e	1	1	6949509227614	2 608 836 620
12,70	100	160				P2e	1	5	6949509227621	2 608 836 622
13,00	100	160				P2e	1	5	6949509223661	2 608 833 813
13,00	150	210				P2e	1	1	6949509223678	2 608 833 814
13,00	200	260				P2e	1	5	6949509223685	2 608 833 815
14,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697895	2 608 707 251
14,00	100	160				P2e	1	10	6949509223692	2 608 833 816
14,00	150	210				P2e	1	10	6949509223708	2 608 833 817
14,00	200	260				P2e	1	10	6949509223715	2 608 833 818
14,00	250	310				P2e	1	5	6949509223722	2 608 833 819
14,00	300	360				P2e	1	5	6949509223739	2 608 833 820
14,00	400	460				P2e	1	5	6949509223746	2 608 833 821
14,00	550	610				P2e	1	1	6949509227638	2 608 836 623
14,30	100	160				P2e	1	5	6949509227645	2 608 836 625
15,00	100	160				P2e	1	5	6949509223753	2 608 833 822
15,00	200	260				P2e	1	5	6949509223760	2 608 833 823


BOSCH

UDARNI SVEDER PRO SDS PLUS-5X

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
15,00	400	460				P2e	1	1	6949509223777	2 608 833 824
16,00	950	1000				P2e	1	1	4059952697901	2 608 707 252
16,00	150	210				P2e	1	10	6949509223784	2 608 833 825
16,00	200	260				P2e	1	5	6949509223791	2 608 833 826
16,00	250	310				P2e	1	5	6949509223807	2 608 833 827
16,00	300	360				P2e	1	5	6949509223814	2 608 833 828
16,00	400	460				P2e	1	5	6949509223821	2 608 833 829
16,00	550	610				P2e	1	1	6949509227652	2 608 836 626
17,00	400	465				P2e	1	1	4059952676852	2 608 707 239
17,00	150	210				P2e	1	5	6949509227669	2 608 836 628
17,00	250	310				P2e	1	5	6949509227676	2 608 836 629
17,50	100	160				P2e	1	5	6949509227683	2 608 836 630
18,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697918	2 608 707 253
18,00	150	200				P2e	1	5	6949509227690	2 608 836 631
18,00	250	300				P2e	1	1	6949509227706	2 608 836 632
18,00	400	450				P2e	1	1	6949509227713	2 608 836 633
18,00	550	600				P2e	1	1	6949509227720	2 608 836 634
19,00	150	200				P2e	1	5	6949509227737	2 608 836 636
19,00	250	300				P2e	1	1	6949509227744	2 608 836 637
19,00	400	450				P2e	1	1	6949509227751	2 608 836 638
20,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697925	2 608 707 254
20,00	150	200				P2e	1	5	6949509227768	2 608 836 639
20,00	250	300				P2e	1	1	6949509227775	2 608 836 640
20,00	400	450				P2e	1	1	6949509227782	2 608 836 641
20,00	550	600				P2e	1	1	6949509227799	2 608 836 642
22,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697932	2 608 707 255
22,00	200	250				P2e	1	5	6949509227805	2 608 836 644
22,00	400	450				P2e	1	1	6949509227812	2 608 836 645
22,00	550	600				P2e	1	1	6949509227829	2 608 836 646
24,00	200	250				P2e	1	1	6949509227836	2 608 836 647
24,00	400	450				P2e	1	1	6949509227843	2 608 836 648
25,00	550	600				P1e	1	1	4059952676869	2 608 707 240
25,00	950	1000				P1e	1	1	4059952697949	2 608 707 256
25,00	200	250				P2e	1	1	6949509227850	2 608 836 649
25,00	400	450				P2e	1	1	6949509227867	2 608 836 650
26,00	200	250				P2e	1	1	6949509227874	2 608 836 651
26,00	400	450				P2e	1	1	6949509227881	2 608 836 652
28,00	200	250				P1e	1	1	4059952676876	2 608 707 241
28,00	400	450				P1e	1	1	4059952676883	2 608 707 242
30,00	200	250				P1e	1	1	4059952676890	2 608 707 243
30,00	400	450				P1e	1	1	4059952676906	2 608 707 244
32,00	400	450				P1e	1	1	4059952676913	2 608 707 245
10-delni komplet										
5,00	50	110				P1h	10	1	6949509223838	2 608 833 889
5,00	100	160				P1h	10	1	6949509223845	2 608 833 890
5,50	50	110				P1h	10	1	4059952676760	2 608 707 230
5,50	100	160				P1h	10	1	4059952676777	2 608 707 231
6,00	50	110				P1h	10	1	6949509223852	2 608 833 891
6,00	100	160				P1h	10	1	6949509223869	2 608 833 892


BOSCH

UDARNI SVEDER PRO SDS PLUS-5X

PRO

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE						PODATKI ZA NAROČANJE				
Premer v mm	Delovna dolžina mm	Skupna dolžina mm	Premer v palcih	Delovna dolžina v palcih	Skupna dolžina v palcih	Način pakiranja	Število kosov	Paket za pošiljanje	EAN koda	Kataloška številka
6,00	150	210				P1h	10	1 6949509223876	2 608 833 893	
6,50	100	160				P1h	10	1 6949509223883	2 608 833 894	
6,50	150	210				P1h	10	1 6949509223890	2 608 833 895	
6,50	200	260				P1h	10	1 6949509223906	2 608 833 896	
7,00	100	160				P1h	10	1 6949509223913	2 608 833 897	
8,00	50	110				P1h	10	1 6949509223920	2 608 833 898	
8,00	100	160				P1h	10	1 6949509223937	2 608 833 899	
8,00	150	210				P1h	10	1 6949509223944	2 608 833 900	
8,00	200	260				P1h	10	1 6949509223951	2 608 833 901	
10,00	100	160				P1h	10	1 6949509223968	2 608 833 902	
10,00	150	210				P1h	10	1 6949509223975	2 608 833 903	
10,00	200	260				P1h	10	1 6949509223982	2 608 833 904	
12,00	100	160				P1h	10	1 6949509223999	2 608 833 905	
12,00	150	210				P1h	10	1 6949509224002	2 608 833 906	
12,00	200	260				P1h	10	1 6949509224019	2 608 833 907	
14,00	100	160				P1h	10	1 6949509224026	2 608 833 908	
16,00	150	210				P1h	10	1 6949509224033	2 608 833 909	


BOSCH