

PRO

- 1 กังสตันคาร์ไบด์ที่แข็งแกร่งและคุณภาพสูงทำให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความทนทาน
- 2 หัวตัด 4 หัวไม่เกิดการติดขัดหรือแตกหักเมื่อเจาะโดนเหล็กเส้น
- 3 การออกแบบ 4 ร่องเพื่อการหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ



* vs SDS plus-1



วิดีโอ



BOSCH

ดอกสว่านเจาะกระแทก PRO SDS PLUS-5X

PRO



- เพื่อการเจาะคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระหว่างงานติดตั้ง รวมถึงการติดตั้งระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ภายในอื่นๆ
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างภายใน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา และผู้ติดตั้ง HVAC: อายุการใช้งานยาวนาน
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 1.5 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่าน Bosch SDS plus-1
- ใช้ได้กับสว่านโรตารี SDS plus ทุกรุ่น



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว	ระยะใช้งาน นิ้ว	ความยาวรวม นิ้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน
แพ็ค 1										
4.00	50	110				P2e	1	5	6949509237392	2 608 706 861
4.00	100	160				P2e	1	5	6949509237408	2 608 706 862
5.00	50	110				P2e	1	10	6949509237415	2 608 706 863
5.00	100	160				P2e	1	10	6949509237422	2 608 706 864
5.00	150	210				P2e	1	5	6949509237439	2 608 706 865
5.00	200	260				P2e	1	5	6949509237446	2 608 706 866
5.00	250	310				P2e	1	5	6949509237453	2 608 706 867
5.00	400	460				P2e	1	5	6949509237460	2 608 706 868
5.50	50	110				P2e	1	10	6949509237477	2 608 706 869
5.50	100	160				P2e	1	5	6949509237484	2 608 706 870
5.50	150	210				P2e	1	1	6949509237491	2 608 706 871
5.50	200	260				P2e	1	5	6949509237507	2 608 706 872
5.50	250	310				P2e	1	5	6949509237514	2 608 706 873
5.50	400	460				P2e	1	5	6949509237521	2 608 706 874
6.00	50	110				P2e	1	10	6949509237538	2 608 706 875
6.00	100	160				P2e	1	10	6949509237545	2 608 706 876
6.00	150	210				P2e	1	10	6949509237552	2 608 706 877
6.00	200	260				P2e	1	10	6949509237569	2 608 706 878
6.00	250	310				P2e	1	5	6949509237576	2 608 706 879
6.00	400	460				P2e	1	5	6949509237583	2 608 706 880
6.50	50	110				P2e	1	10	6949509237590	2 608 706 881
6.50	100	160				P2e	1	10	6949509237606	2 608 706 882
6.50	150	210				P2e	1	5	6949509237613	2 608 706 883
6.50	200	260				P2e	1	5	6949509237620	2 608 706 884
6.50	250	310				P2e	1	5	6949509237637	2 608 706 885



BOSCH

ดอกสว่านเจาะกระแทก PRO SDS PLUS-5X

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์						ข้อมูลการสั่งซื้อ			
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง บั้ว	ระยะใช้งาน บั้ว	ความยาวรวม บั้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด
									หมายเลขชิ้นส่วน
7.00	50	110				P2e	1	10	6949509237644
7.00	100	160				P2e	1	10	6949509237651
7.00	150	210				P2e	1	5	6949509237668
7.00	200	260				P2e	1	5	6949509237675
8.00	50	110				P2e	1	10	6949509237682
8.00	100	160				P2e	1	10	6949509237699
8.00	150	210				P2e	1	10	6949509237705
8.00	200	260				P2e	1	10	6949509237712
8.00	250	310				P2e	1	5	6949509237729
8.00	300	360				P2e	1	5	6949509237736
8.00	400	460				P2e	1	5	6949509237743
8.00	550	610				P2e	1	1	6949509237750
9.00	100	160				P2e	1	5	6949509237767
9.00	150	210				P2e	1	5	6949509237774
9.50	100	160				P2e	1	5	6949509237781
10.00	50	110				P2e	1	10	6949509237798
10.00	100	160				P2e	1	10	6949509237804
10.00	150	210				P2e	1	10	6949509237811
10.00	200	260				P2e	1	10	6949509237828
10.00	250	310				P2e	1	5	6949509237835
10.00	300	360				P2e	1	5	6949509237842
10.00	400	460				P2e	1	5	6949509237859
10.00	550	610				P2e	1	1	6949509237866
11.00	100	160				P2e	1	5	6949509237873
11.00	150	210				P2e	1	1	6949509237880
11.00	200	260				P2e	1	5	6949509237897
12.00	100	160				P2e	1	10	6949509237903
12.00	150	210				P2e	1	10	6949509237910
12.00	200	260				P2e	1	10	6949509237927
12.00	250	310				P2e	1	5	6949509237934
12.00	300	360				P2e	1	5	6949509237941
12.00	400	460				P2e	1	5	6949509237958
12.00	550	610				P2e	1	1	6949509237965
12.70	100	160				P2e	1	5	6949509237972
13.00	100	160				P2e	1	5	6949509237989
13.00	150	210				P2e	1	1	6949509237996
13.00	200	260				P2e	1	5	6949509238009
14.00	100	160				P2e	1	10	6949509238016


BOSCH

ดอกสว่านเจาะกระแทก PRO SDS PLUS-5X

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์						ข้อมูลการสั่งซื้อ			
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว	ระยะใช้งาน นิ้ว	ความยาวรวม นิ้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด
									หมายเลขชิ้นส่วน
14.00	150	210				P2e	1	10	6949509238023
14.00	200	260				P2e	1	10	6949509238030
14.00	250	310				P2e	1	5	6949509238047
14.00	300	360				P2e	1	5	6949509238054
14.00	400	460				P2e	1	5	6949509238061
14.00	550	610				P2e	1	1	6949509238078
14.30	100	160				P2e	1	5	6949509238085
15.00	100	160				P2e	1	5	6949509238092
15.00	200	260				P2e	1	5	6949509238108
15.00	400	460				P2e	1	1	6949509238115
16.00	150	210				P2e	1	10	6949509238122
16.00	200	260				P2e	1	5	6949509238139
16.00	250	310				P2e	1	5	6949509238146
16.00	300	360				P2e	1	5	6949509238153
16.00	400	460				P2e	1	5	6949509238160
16.00	550	610				P2e	1	1	6949509238177
16.00	950	1000				P2e	1	1	4059952697901
17.00	150	210				P2e	1	5	6949509238184
17.00	250	310				P2e	1	5	6949509238191
17.50	100	160				P2e	1	5	6949509238207
18.00	150	200				P2e	1	5	6949509238214
18.00	250	300				P2e	1	1	6949509238221
18.00	400	450				P2e	1	1	6949509238238
18.00	550	600				P2e	1	1	6949509238245
19.00	150	200				P2e	1	5	6949509238252
19.00	250	300				P2e	1	1	6949509238269
19.00	400	450				P2e	1	1	6949509238276
20.00	150	200				P2e	1	5	6949509238283
20.00	250	300				P2e	1	1	6949509238290
20.00	400	450				P2e	1	1	6949509238306
20.00	550	600				P2e	1	1	6949509238313
22.00	200	250				P2e	1	5	6949509238320
22.00	400	450				P2e	1	1	6949509238337
22.00	550	600				P2e	1	1	6949509238344
24.00	200	250				P2e	1	1	6949509238351
24.00	400	450				P2e	1	1	6949509238368
25.00	200	250				P2e	1	1	6949509238375
25.00	400	450				P2e	1	1	6949509238382


BOSCH

ดอกสว่านเจาะกระแทก PRO SDS PLUS-5X

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์						ข้อมูลการสั่งซื้อ			
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว	ระยะใช้งาน นิ้ว	ความยาวรวม นิ้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด
26.00	200	250				P2e	1	1	6949509238399
26.00	400	450				P2e	1	1	6949509238405
									หมายเลขชิ้นส่วน
									2 608 706 961
									2 608 706 962


BOSCH