

# ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

## PRO

- 1 Високоякісний міцний карбід вольфраму забезпечує міцність і довговічність
- 2 Головка з 4 ріжучими кромками не застрягає і не ламається в разі контакту з арматурою
- 3 Конструкція з 4 канавками для ефективного видалення пилу



\* vs SDS plus-1



Відео



# BOSCH

## УДАРНЕ СВЕРДЛО PRO SDS PLUS-5X

PRO



- Для ефективного свердління бетону й залізобетону, наприклад під час монтажних робіт, зокрема під час монтажу електропроводки або іншої внутрішньої фурнітури
- Висока ефективність для будівельників, які займаються внутрішніми роботами, а також електриків, сантехніків і спеціалістів зі встановлення систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря: подовжена витривалість
- Служить до 1,5 раза довше, ніж свердло Bosch SDS plus-1
- Підходить для всіх перфораторів SDS plus



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
1 шт. в комплекті										
4,00	50	110				P2e	1	5	6949509227461	<b>2 608 836 604</b>
4,00	100	160				P2e	1	5	6949509227478	<b>2 608 836 605</b>
5,00	50	110				P2e	1	10	6949509223241	<b>2 608 833 771</b>
5,00	100	160				P2e	1	10	6949509223258	<b>2 608 833 772</b>
5,00	150	210				P2e	1	5	6949509223265	<b>2 608 833 773</b>
5,00	200	260				P2e	1	5	6949509227485	<b>2 608 836 606</b>
5,00	250	310				P2e	1	5	6949509227492	<b>2 608 836 607</b>
5,00	400	460				P2e	1	5	6949509227508	<b>2 608 836 608</b>
5,50	50	110				P2e	1	10	6949509223272	<b>2 608 833 774</b>
5,50	100	160				P2e	1	5	6949509223289	<b>2 608 833 775</b>
5,50	150	210				P2e	1	1	6949509223296	<b>2 608 833 776</b>
5,50	200	260				P2e	1	5	6949509227515	<b>2 608 836 609</b>
5,50	250	310				P2e	1	5	6949509227522	<b>2 608 836 610</b>
5,50	400	460				P2e	1	5	6949509227539	<b>2 608 836 611</b>
6,00	50	110				P2e	1	10	6949509223302	<b>2 608 833 777</b>
6,00	100	160				P2e	1	10	6949509223319	<b>2 608 833 778</b>
6,00	150	210				P2e	1	10	6949509223326	<b>2 608 833 779</b>
6,00	200	260				P2e	1	10	6949509223333	<b>2 608 833 780</b>
6,00	250	310				P2e	1	5	6949509227546	<b>2 608 836 612</b>
6,00	400	460				P2e	1	5	6949509227553	<b>2 608 836 613</b>
6,50	50	110				P2e	1	10	6949509223340	<b>2 608 833 781</b>
6,50	100	160				P2e	1	10	6949509223357	<b>2 608 833 782</b>
6,50	150	210				P2e	1	5	6949509223364	<b>2 608 833 783</b>
6,50	200	260				P2e	1	5	6949509223371	<b>2 608 833 784</b>
6,50	250	310				P2e	1	5	6949509227560	<b>2 608 836 614</b>
7,00	50	110				P2e	1	10	6949509223388	<b>2 608 833 785</b>
7,00	100	160				P2e	1	10	6949509223395	<b>2 608 833 786</b>
7,00	150	210				P2e	1	5	6949509223401	<b>2 608 833 787</b>
7,00	200	260				P2e	1	5	6949509227577	<b>2 608 836 615</b>


**BOSCH**

## УДАРНЕ СВЕРДЛО PRO SDS PLUS-5X

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ						ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
8,00	50	110				P2e	1	10	6949509223418	<b>2 608 833 788</b>
8,00	100	160				P2e	1	10	6949509223425	<b>2 608 833 789</b>
8,00	150	210				P2e	1	10	6949509223432	<b>2 608 833 790</b>
8,00	200	260				P2e	1	10	6949509223449	<b>2 608 833 791</b>
8,00	250	310				P2e	1	5	6949509223456	<b>2 608 833 792</b>
8,00	300	360				P2e	1	5	6949509223463	<b>2 608 833 793</b>
8,00	400	460				P2e	1	5	6949509223470	<b>2 608 833 794</b>
8,00	550	610				P2e	1	1	6949509227584	<b>2 608 836 616</b>
9,00	100	160				P2e	1	5	6949509223487	<b>2 608 833 795</b>
9,00	150	210				P2e	1	5	6949509223494	<b>2 608 833 796</b>
10,00	50	110				P2e	1	10	6949509223500	<b>2 608 833 797</b>
10,00	100	160				P2e	1	10	6949509223517	<b>2 608 833 798</b>
10,00	150	210				P2e	1	10	6949509223524	<b>2 608 833 799</b>
10,00	200	260				P2e	1	10	6949509223531	<b>2 608 833 800</b>
10,00	250	310				P2e	1	5	6949509223548	<b>2 608 833 801</b>
10,00	300	360				P2e	1	5	6949509223555	<b>2 608 833 802</b>
10,00	400	460				P2e	1	5	6949509223562	<b>2 608 833 803</b>
10,00	550	610				P2e	1	1	6949509227607	<b>2 608 836 618</b>
11,00	100	160				P2e	1	5	6949509223579	<b>2 608 833 804</b>
11,00	150	210				P2e	1	1	6949509223586	<b>2 608 833 805</b>
11,00	200	260				P2e	1	5	6949509223593	<b>2 608 833 806</b>
12,00	100	160				P2e	1	10	6949509223609	<b>2 608 833 807</b>
12,00	150	210				P2e	1	10	6949509223616	<b>2 608 833 808</b>
12,00	200	260				P2e	1	10	6949509223623	<b>2 608 833 809</b>
12,00	250	310				P2e	1	5	6949509223630	<b>2 608 833 810</b>
12,00	300	360				P2e	1	5	6949509223647	<b>2 608 833 811</b>
12,00	400	460				P2e	1	5	6949509223654	<b>2 608 833 812</b>
12,00	550	610				P2e	1	1	6949509227614	<b>2 608 836 620</b>
13,00	100	160				P2e	1	5	6949509223661	<b>2 608 833 813</b>
13,00	150	210				P2e	1	1	6949509223678	<b>2 608 833 814</b>
13,00	200	260				P2e	1	5	6949509223685	<b>2 608 833 815</b>
14,00	100	160				P2e	1	10	6949509223692	<b>2 608 833 816</b>
14,00	150	210				P2e	1	10	6949509223708	<b>2 608 833 817</b>
14,00	200	260				P2e	1	10	6949509223715	<b>2 608 833 818</b>
14,00	250	310				P2e	1	5	6949509223722	<b>2 608 833 819</b>
14,00	300	360				P2e	1	5	6949509223739	<b>2 608 833 820</b>
14,00	400	460				P2e	1	5	6949509223746	<b>2 608 833 821</b>
14,00	550	610				P2e	1	1	6949509227638	<b>2 608 836 623</b>
15,00	100	160				P2e	1	5	6949509223753	<b>2 608 833 822</b>
15,00	200	260				P2e	1	5	6949509223760	<b>2 608 833 823</b>
15,00	400	460				P2e	1	1	6949509223777	<b>2 608 833 824</b>
16,00	150	210				P2e	1	10	6949509223784	<b>2 608 833 825</b>


**BOSCH**

## УДАРНЕ СВЕРДЛО PRO SDS PLUS-5X

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ						ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
16,00	200	260				P2e	1	5	6949509223791	<b>2 608 833 826</b>
16,00	250	310				P2e	1	5	6949509223807	<b>2 608 833 827</b>
16,00	300	360				P2e	1	5	6949509223814	<b>2 608 833 828</b>
16,00	400	460				P2e	1	5	6949509223821	<b>2 608 833 829</b>
16,00	550	610				P2e	1	1	6949509227652	<b>2 608 836 626</b>
17,00	250	310				P2e	1	5	6949509227676	<b>2 608 836 629</b>
18,00	150	200				P2e	1	5	6949509227690	<b>2 608 836 631</b>
18,00	250	300				P2e	1	1	6949509227706	<b>2 608 836 632</b>
18,00	400	450				P2e	1	1	6949509227713	<b>2 608 836 633</b>
18,00	550	600				P2e	1	1	6949509227720	<b>2 608 836 634</b>
19,00	150	200				P2e	1	5	6949509227737	<b>2 608 836 636</b>
19,00	250	300				P2e	1	1	6949509227744	<b>2 608 836 637</b>
19,00	400	450				P2e	1	1	6949509227751	<b>2 608 836 638</b>
20,00	150	200				P2e	1	5	6949509227768	<b>2 608 836 639</b>
20,00	250	300				P2e	1	1	6949509227775	<b>2 608 836 640</b>
20,00	400	450				P2e	1	1	6949509227782	<b>2 608 836 641</b>
20,00	550	600				P2e	1	1	6949509227799	<b>2 608 836 642</b>
22,00	200	250				P2e	1	5	6949509227805	<b>2 608 836 644</b>
22,00	400	450				P2e	1	1	6949509227812	<b>2 608 836 645</b>
22,00	550	600				P2e	1	1	6949509227829	<b>2 608 836 646</b>
24,00	200	250				P2e	1	1	6949509227836	<b>2 608 836 647</b>
24,00	400	450				P2e	1	1	6949509227843	<b>2 608 836 648</b>
25,00	200	250				P2e	1	1	6949509227850	<b>2 608 836 649</b>
25,00	400	450				P2e	1	1	6949509227867	<b>2 608 836 650</b>
26,00	200	250				P2e	1	1	6949509227874	<b>2 608 836 651</b>
26,00	400	450				P2e	1	1	6949509227881	<b>2 608 836 652</b>
10 шт. у комплекті										
5,00	50	110				P1h	10	1	6949509223838	<b>2 608 833 889</b>
5,00	100	160				P1h	10	1	6949509223845	<b>2 608 833 890</b>
6,00	50	110				P1h	10	1	6949509223852	<b>2 608 833 891</b>
6,00	100	160				P1h	10	1	6949509223869	<b>2 608 833 892</b>
6,00	150	210				P1h	10	1	6949509223876	<b>2 608 833 893</b>
6,50	100	160				P1h	10	1	6949509223883	<b>2 608 833 894</b>
6,50	150	210				P1h	10	1	6949509223890	<b>2 608 833 895</b>
6,50	200	260				P1h	10	1	6949509223906	<b>2 608 833 896</b>
7,00	100	160				P1h	10	1	6949509223913	<b>2 608 833 897</b>
8,00	50	110				P1h	10	1	6949509223920	<b>2 608 833 898</b>
8,00	100	160				P1h	10	1	6949509223937	<b>2 608 833 899</b>
8,00	150	210				P1h	10	1	6949509223944	<b>2 608 833 900</b>
8,00	200	260				P1h	10	1	6949509223951	<b>2 608 833 901</b>
10,00	100	160				P1h	10	1	6949509223968	<b>2 608 833 902</b>
10,00	150	210				P1h	10	1	6949509223975	<b>2 608 833 903</b>


**BOSCH**

## УДАРНЕ СВЕРДЛО PRO SDS PLUS-5X

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ						ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Робоча довжина (дюйми)	Загальна довжина (дюйми)	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
10,00	200	260				P1h	10	1	6949509223982	<b>2 608 833 904</b>
12,00	100	160				P1h	10	1	6949509223999	<b>2 608 833 905</b>
12,00	150	210				P1h	10	1	6949509224002	<b>2 608 833 906</b>
12,00	200	260				P1h	10	1	6949509224019	<b>2 608 833 907</b>
14,00	100	160				P1h	10	1	6949509224026	<b>2 608 833 908</b>
16,00	150	210				P1h	10	1	6949509224033	<b>2 608 833 909</b>


**BOSCH**