


PRO

- 1 Spiralna końcówka centruje wiertło, pomagając wiercić czyste i precyzyjne otwory
- 2 Dwa rowki do efektywnego usuwania wiórów
- 3 Ostre krawędzie tnące zapewniające dokładne otwory bez odprysków



Film



BOSCH

WIERTŁO PRO WOOD BRAD POINT

PRO

- Do wiercenia w drewnie twardym i miękkim oraz w płytach powlekanych tworzywem sztucznym, np. podczas wiercenia otworów przelotowych i kieszeniowych pod kołki lub podczas montażu mebli
- Wysoka wydajność dla stolarzy i cieśli: precyzja
- Do wiercenia w drewnie
- Uchwyt cylindryczny kompatybilny z uchwytami wiertarskimi trójszczekowymi



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU					INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica chwytu mm	Średnica trzpienia (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Opak. wysył. 1	Kod EAN	Nr katalogowy
Długość standardowa									
3,00	30	61	3	-	C1f	1	5	6949509244178	2 608 577 706
4,00	40	75	4	-	C1f	1	5	6949509244185	2 608 577 707
5,00	50	86	5	-	C1f	1	5	6949509244192	2 608 577 708
6,00	60	93	6	-	C1f	1	5	6949509244208	2 608 577 709
7,00	70	109	7	-	C1f	1	5	6949509244215	2 608 577 710
8,00	80	117	8	-	C1f	1	5	6949509244222	2 608 577 711
9,00	80	120	9	-	C1f	1	5	6949509244239	2 608 577 712
10,00	80	120	10	-	C1f	1	5	6949509244246	2 608 577 713
11,00	100	142	10	-	C1f	1	5	6949509244253	2 608 577 714
12,00	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244260	2 608 577 715
13,00	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244277	2 608 577 716
14,00	110	151	10	-	C1f	1	5	6949509244284	2 608 577 717
20,00	140	200	13	-	P1c	1	1	3165140099691	2 608 597 203
22,00	160	210	13	-	P1c	1	1	3165140099707	2 608 597 204
24,00	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099714	2 608 597 205
26,00	160	215	13	-	P1c	1	1	3165140099721	2 608 597 206
28,00	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099738	2 608 597 207
30,00	160	220	13	-	P1c	1	1	3165140099745	2 608 597 208
Długość całkowita 250 mm									
6,00	190	250	6	-	C1f	1	5	6949509244321	2 608 577 721
8,00	190	250	8	-	C1f	1	5	6949509244338	2 608 577 722
10,00	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244345	2 608 577 723
12,00	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244352	2 608 577 724
14,00	190	250	10	-	C1f	1	5	6949509244369	2 608 577 725
20,00	190	250	10	-	P1c	1	1	3165140099608	2 608 597 194
Długość całkowita 400 mm									
8,00	340	400	8	-	P1c	1	1	3165140099615	2 608 597 195
10,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099622	2 608 597 196
12,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099639	2 608 597 197
14,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099646	2 608 597 198
16,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099653	2 608 597 199
18,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099660	2 608 597 200
20,00	340	400	10	-	P1c	1	1	3165140099677	2 608 597 201
Długość standardowa									
15,00	118	160	10	-	P1c	1	1	3165140059183	2 608 596 312


BOSCH

WIERTŁO PRO WOOD BRAD POINT

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU					INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica mm	Dług. robocza mm	Dł. całkow. mm	Średnica chwytu mm	Średnica trzpienia (cale)	Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Opak. wysył. 1	Kod EAN	Nr katalogowy
18,00	130	180	10		P1c	1	1	3165140099684	2 608 597 202
Długość całkowita 250 mm									
18,00	190	250	10		P1c	1	1	3165140099592	2 608 597 193
16,00	190	250	10		P1c	1	1	3165140099585	2 608 597 192
Długość standardowa									
16,00	118	160	10		P1c	1	1	3165140059190	2 608 596 313


BOSCH