


PRO

- 1 Den tilspidsede spiral gør det muligt at bore igennem hårde materialer uden at det sætter sig fast



BOSCH

PRO WOOD HSS BOR TIL INSTALLATIONSARBEJDE

PRO



- Til boring i metalsandwich-paneler, træ og gipsplader, fx ved gennemboring af forskalling eller installation af VVS, varme og elektriske ledninger
- Særdeles effektiv til bygningsarbejdere og installatører: Lang levetid
- Designet til boring i træ
- Cylindrisk skaft, der er kompatibelt med borepatroner med 3 kæber



PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter, skaft mm	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
6,00	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	2 608 597 165
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
6,00	57	600	5	P1c	1	1	3165140099394	2 608 597 173
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
8,00	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	2 608 596 335
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
8,00	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	2 608 596 342
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
10,00	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	2 608 596 336
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
10,00	87	400		P1c	1	1	3165140103947	2 608 597 400
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
10,00	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	2 608 596 343
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
10,00	87	600		P1c	1	1	3165140103954	2 608 597 401
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
12,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	2 608 596 337
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
12,00	100	400		P1c	1	1	3165140103961	2 608 597 402
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
12,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	2 608 596 344
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
12,00	100	600		P1c	1	1	3165140103978	2 608 597 403
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
14,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	2 608 596 338
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
14,00	100	400		P1c	1	1	3165140103985	2 608 597 404
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
14,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	2 608 596 345
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
14,00	100	600		P1c	1	1	3165140103992	2 608 597 405


BOSCH

PRO WOOD HSS BOR TIL INSTALLATIONSARBEJDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter, skaft mm	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
16,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	2 608 596 339
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
16,00	100	400		P1c	1	1	3165140104005	2 608 597 406
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
16,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	2 608 596 346
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
16,00	100	600		P1c	1	1	3165140104012	2 608 597 407
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
18,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	2 608 596 340
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
18,00	100	400		P1c	1	1	3165140104029	2 608 597 408
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
18,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	2 608 596 347
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
18,00	100	600		P1c	1	1	3165140104036	2 608 597 409
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
20,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	2 608 596 341
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
20,00	100	400		P1c	1	1	3165140104043	2 608 597 410
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
20,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	2 608 596 348
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
20,00	100	600		P1c	1	1	3165140104050	2 608 597 411
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
22,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	2 608 597 167
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
22,00	100	400		P1c	1	1	3165140104067	2 608 597 412
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
22,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	2 608 597 174
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
22,00	100	600		P1c	1	1	3165140104074	2 608 597 413
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
24,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	2 608 597 168
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
24,00	100	400		P1c	1	1	3165140104081	2 608 597 414
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
24,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099417	2 608 597 175
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
24,00	100	600		P1c	1	1	3165140104098	2 608 597 415
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
25,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099356	2 608 597 169


BOSCH

PRO WOOD HSS BOR TIL INSTALLATIONSARBEJDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter, skaft mm	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
26,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	2 608 597 170
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
26,00	100	400		P1c	1	1	3165140104104	2 608 597 416
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
26,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099424	2 608 597 176
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
26,00	100	600		P1c	1	1	3165140104111	2 608 597 417
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
28,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099370	2 608 597 171
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
28,00	100	400		P1c	1	1	3165140104128	2 608 597 418
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
28,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099431	2 608 597 177
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
28,00	100	600		P1c	1	1	3165140104135	2 608 597 419
Cylindrisk skaft, totallængde 400 mm								
30,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	2 608 597 172
SDS plus skaft, totallængde 400 mm								
30,00	100	400		P1c	1	1	3165140104142	2 608 597 420
Cylindrisk skaft, totallængde 600 mm								
30,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099448	2 608 597 178
SDS plus skaft, totallængde 600 mm								
30,00	100	600		P1c	1	1	3165140104159	2 608 597 421


BOSCH