


## PRO

- 1 Med avsmalnande spår kan du borra genom hårda material utan att fastna



**BOSCH**

## PRO WOOD HSS-INSTALLATIONSBORR

PRO



- För borrning i sandwichpaneler av metall, trä och gips, t.ex. vid borrning i formstag eller installation av VVS, värme och elektriska ledningar
- Mycket effektivt för byggarbetare och installatörer: Hållbar
- Designad för borrning i trä
- Cylindriskt skaft som passar till trebackschuck



PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING				
Diameter mm	Arbetslängd mm	Total längd mm	Skaft-Ø mm	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm	6,00	57	400	5	P1c	1	1 3165140099318	<b>2 608 597 165</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm	6,00	57	600	5	P1c	1	1 3165140099394	<b>2 608 597 173</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm	8,00	75	400	6	P1c	1	1 3165140059411	<b>2 608 596 335</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm	8,00	75	600	6	P1c	1	1 3165140059480	<b>2 608 596 342</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm	10,00	87	400	8	P1c	1	1 3165140059428	<b>2 608 596 336</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm	10,00	87	400		P1c	1	1 3165140103947	<b>2 608 597 400</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm	10,00	87	600	8	P1c	1	1 3165140059497	<b>2 608 596 343</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm	10,00	87	600		P1c	1	1 3165140103954	<b>2 608 597 401</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm	12,00	100	400	8	P1c	1	1 3165140059435	<b>2 608 596 337</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm	12,00	100	400		P1c	1	1 3165140103961	<b>2 608 597 402</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm	12,00	100	600	8	P1c	1	1 3165140059503	<b>2 608 596 344</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm	12,00	100	600		P1c	1	1 3165140103978	<b>2 608 597 403</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm	14,00	100	400	8	P1c	1	1 3165140059442	<b>2 608 596 338</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm	14,00	100	400		P1c	1	1 3165140103985	<b>2 608 597 404</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm	14,00	100	600	8	P1c	1	1 3165140059510	<b>2 608 596 345</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm	14,00	100	600		P1c	1	1 3165140103992	<b>2 608 597 405</b>



# BOSCH

## PRO WOOD HSS-INSTALLATIONSBORR

PRO

PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING					Beställningsnummer
Diameter mm	Arbetslängd mm	Total längd mm	Skaft-Ø mm	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod		
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
16,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	<b>2 608 596 339</b>	
SDS plus skaft, total längd 400 mm									
16,00	100	400		P1c	1	1	3165140104005	<b>2 608 597 406</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm									
16,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	<b>2 608 596 346</b>	
SDS plus skaft, total längd 600 mm									
16,00	100	600		P1c	1	1	3165140104012	<b>2 608 597 407</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
18,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	<b>2 608 596 340</b>	
SDS plus skaft, total längd 400 mm									
18,00	100	400		P1c	1	1	3165140104029	<b>2 608 597 408</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm									
18,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	<b>2 608 596 347</b>	
SDS plus skaft, total längd 600 mm									
18,00	100	600		P1c	1	1	3165140104036	<b>2 608 597 409</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
20,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	<b>2 608 596 341</b>	
SDS plus skaft, total längd 400 mm									
20,00	100	400		P1c	1	1	3165140104043	<b>2 608 597 410</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm									
20,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	<b>2 608 596 348</b>	
SDS plus skaft, total längd 600 mm									
20,00	100	600		P1c	1	1	3165140104050	<b>2 608 597 411</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
22,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	<b>2 608 597 167</b>	
SDS plus skaft, total längd 400 mm									
22,00	100	400		P1c	1	1	3165140104067	<b>2 608 597 412</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm									
22,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	<b>2 608 597 174</b>	
SDS plus skaft, total längd 600 mm									
22,00	100	600		P1c	1	1	3165140104074	<b>2 608 597 413</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
24,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	<b>2 608 597 168</b>	
SDS plus skaft, total längd 400 mm									
24,00	100	400		P1c	1	1	3165140104081	<b>2 608 597 414</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm									
24,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099417	<b>2 608 597 175</b>	
SDS plus skaft, total längd 600 mm									
24,00	100	600		P1c	1	1	3165140104098	<b>2 608 597 415</b>	
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm									
25,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099356	<b>2 608 597 169</b>	


**BOSCH**

## PRO WOOD HSS-INSTALLATIONSBORR

PRO

PRODUKTEGENSKAPER				BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING				
Diameter mm	Arbetslängd mm	Total längd mm	Skaft-Ø mm	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod	Beställningsnummer
26,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	<b>2 608 597 170</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm								
26,00	100	400		P1c	1	1	3165140104104	<b>2 608 597 416</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm								
26,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099424	<b>2 608 597 176</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm								
26,00	100	600		P1c	1	1	3165140104111	<b>2 608 597 417</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm								
28,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099370	<b>2 608 597 171</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm								
28,00	100	400		P1c	1	1	3165140104128	<b>2 608 597 418</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm								
28,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099431	<b>2 608 597 177</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm								
28,00	100	600		P1c	1	1	3165140104135	<b>2 608 597 419</b>
Cylindriskt skaft, total längd 400 mm								
30,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	<b>2 608 597 172</b>
SDS plus skaft, total längd 400 mm								
30,00	100	400		P1c	1	1	3165140104142	<b>2 608 597 420</b>
Cylindriskt skaft, total längd 600 mm								
30,00	100	600	11	P1c	1	1	3165140099448	<b>2 608 597 178</b>
SDS plus skaft, total längd 600 mm								
30,00	100	600		P1c	1	1	3165140104159	<b>2 608 597 421</b>


**BOSCH**