ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВИНИ

PRO

1. Конічна канавка для свердління твердих матеріалів без заклинювання

LONG LIFE

Відео

BOSCH

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO

- Для свердління металевих сендвіч-панелей, дерева та гіпсокартону, наприклад під час свердління опалубки або монтажу водопроводу, систем опалення й електропроводки
- Висока ефективність для будівельників і монтажників: подовжена витривалість
- Для свердління деревини
- Циліндричний хвостовик сумісний з трикулачковими патронами для дрилю



LONG LIFE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Одиниця упаковки	Мінімальна кількість для замовлення	Штрих-код	Номер за каталогом
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
6,00	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	**2 608 597 165**
8,00	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	**2 608 596 335**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
8,00	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	**2 608 596 342**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
10,00	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	**2 608 596 336**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
10,00	87	400		P1c	1	1	3165140103947	**2 608 597 400**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
10,00	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	**2 608 596 343**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
10,00	87	600		P1c	1	1	3165140103954	**2 608 597 401**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
12,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	**2 608 596 337**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
12,00	100	400		P1c	1	1	3165140103961	**2 608 597 402**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
12,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	**2 608 596 344**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
12,00	100	600		P1c	1	1	3165140103978	**2 608 597 403**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Одиниця упаковки	Мінімальна кількість для замовлення	Штрих-код	Номер за каталогом
14,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	**2 608 596 338**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
14,00	100	400		P1c	1	1	3165140103985	**2 608 597 404**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
14,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	**2 608 596 345**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
14,00	100	600		P1c	1	1	3165140103992	**2 608 597 405**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
16,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	**2 608 596 339**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
16,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	**2 608 596 346**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
16,00	100	600		P1c	1	1	3165140104012	**2 608 597 407**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
18,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	**2 608 596 340**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
18,00	100	400		P1c	1	1	3165140104029	**2 608 597 408**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
18,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	**2 608 596 347**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
20,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	**2 608 596 341**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
20,00	100	400		P1c	1	1	3165140104043	**2 608 597 410**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
20,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	**2 608 596 348**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
20,00	100	600		P1c	1	1	3165140104050	**2 608 597 411**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
22,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	**2 608 597 167**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
22,00	100	400		P1c	1	1	3165140104067	**2 608 597 412**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина, мм	Загальна довжина, мм	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Одиниця упаковки	Мінімальна кількість для замовлення	Штрих-код	Номер за каталогом
22,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	**2 608 597 174**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
22,00	100	600		P1c	1	1	3165140104074	**2 608 597 413**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
24,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	**2 608 597 168**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
24,00	100	400		P1c	1	1	3165140104081	**2 608 597 414**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
26,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	**2 608 597 170**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
26,00	100	400		P1c	1	1	3165140104104	**2 608 597 416**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
26,00	100	600		P1c	1	1	3165140104111	**2 608 597 417**
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
30,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	**2 608 597 172**
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
30,00	100	600		P1c	1	1	3165140104159	**2 608 597 421**