

ПОДОВЖЕНА ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВИНИ

PRO


- 1 Конічна канавка для свердління твердих матеріалів без заклинювання



BOSCH

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO



- Для свердління металевих сендвіч-панелей, дерева та гіпсокартону, наприклад під час свердління опалубки або монтажу водопроводу, систем опалення й електропроводки
- Висока ефективність для будівельників і монтажників: тривалий термін служби
- Для свердління деревини
- Циліндричний хвостовик сумісний з трикулачковими патронами для дрилю



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
6,00	57	400	5	P1c	1	1	3165140099318	2 608 597 165
8,00	75	400	6	P1c	1	1	3165140059411	2 608 596 335
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
8,00	75	600	6	P1c	1	1	3165140059480	2 608 596 342
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
10,00	87	400	8	P1c	1	1	3165140059428	2 608 596 336
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
10,00	87	400		P1c	1	1	3165140103947	2 608 597 400
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
10,00	87	600	8	P1c	1	1	3165140059497	2 608 596 343
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
10,00	87	600		P1c	1	1	3165140103954	2 608 597 401
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
12,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059435	2 608 596 337
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
12,00	100	400		P1c	1	1	3165140103961	2 608 597 402
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
12,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059503	2 608 596 344
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
12,00	100	600		P1c	1	1	3165140103978	2 608 597 403
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
14,00	100	400	8	P1c	1	1	3165140059442	2 608 596 338
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
14,00	100	400		P1c	1	1	3165140103985	2 608 597 404


BOSCH

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
14,00	100	600	8	P1c	1	1	3165140059510	2 608 596 345
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
14,00	100	600		P1c	1	1	3165140103992	2 608 597 405
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
16,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059459	2 608 596 339
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
16,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059527	2 608 596 346
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
16,00	100	600		P1c	1	1	3165140104012	2 608 597 407
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
18,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059466	2 608 596 340
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
18,00	100	400		P1c	1	1	3165140104029	2 608 597 408
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
18,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059534	2 608 596 347
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
20,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140059473	2 608 596 341
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
20,00	100	400		P1c	1	1	3165140104043	2 608 597 410
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
20,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140059541	2 608 596 348
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
20,00	100	600		P1c	1	1	3165140104050	2 608 597 411
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
22,00	100	400	10	P1c	1	1	3165140099332	2 608 597 167
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
22,00	100	400		P1c	1	1	3165140104067	2 608 597 412
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 600 мм								
22,00	100	600	10	P1c	1	1	3165140099400	2 608 597 174
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
22,00	100	600		P1c	1	1	3165140104074	2 608 597 413
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
24,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099349	2 608 597 168
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
24,00	100	400		P1c	1	1	3165140104081	2 608 597 414


BOSCH

МОНТАЖНЕ СВЕРДЛО PRO WOOD HSS INSTALLATION

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр хвостовика, мм	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
26,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099363	2 608 597 170
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 400 мм								
26,00	100	400		P1c	1	1	3165140104104	2 608 597 416
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
26,00	100	600		P1c	1	1	3165140104111	2 608 597 417
Циліндричний хвостовик, загальна довжина 400 мм								
30,00	100	400	11	P1c	1	1	3165140099387	2 608 597 172
Хвостовик SDS plus, загальна довжина 600 мм								
30,00	100	600		P1c	1	1	3165140104159	2 608 597 421


BOSCH