

PRO

- 1 Samovtahovací závitový hrot vtahuje vrták do dřeva



Video



BOSCH

HADOVITÉ VRTÁKY PRO WOOD

PRO



- Pro vrtání do všech druhů tvrdého i měkkého dřeva, včetně vlhkého dřeva, například při vrtání otvorů pro trubky a kabely do silného dřeva
- Vysoce efektivní pro tesaře a truhláře: Přesnost
- Navrženo pro vrtání do dřeva
- Šestihránná stopka pro pevné upnutí a maximální přenos točivého momentu v tříčelistových sklíčidlech a držáky nástrojů s ¼" vnitřním šestihranem

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Průměr mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Průměr stopky mm | Velikost upnutí palce | Průměr stopky, palce | Velikost upnutí mm | Druh balení | Obsah balení | Velkoobchodní balení | Kód EAN | Objednací číslo |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 6,00 | 170 | 235 | 3/16 | 4,76 | 3/16 | 3/16 | 4,80 | P1h | 1 | 1 | 3165140183314 | 2 608 597 622 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 6,00 | 95 | 160 | | 4,76 | 3/16 | 3/16 | 4,80 | P1h | 1 | 1 | 3165140488648 | 2 608 585 694 |
| 7,00 | 95 | 160 | | 5,56 | 7/32 | 7/32 | 5,60 | P1h | 1 | 1 | 3165140488655 | 2 608 585 695 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 7,00 | 170 | 235 | | 5,56 | 7/32 | 7/32 | 5,60 | P1h | 1 | 1 | 3165140488839 | 2 608 585 713 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 7,00 | 385 | 450 | | 5,56 | 7/32 | 7/32 | 5,60 | P1h | 1 | 1 | 3165140488846 | 2 608 585 714 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | 170 | 235 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183321 | 2 608 597 623 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | 385 | 450 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183499 | 2 608 597 640 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 8,00 | 95 | 160 | | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140488662 | 2 608 585 696 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 | 170 | 235 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183338 | 2 608 597 624 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 | 385 | 450 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183505 | 2 608 597 641 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 | 95 | 160 | | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140488679 | 2 608 585 697 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 10,00 | 470 | 600 | | 7,92 | 5/16 | 5/16 | 7,90 | P1h | 1 | 1 | 3165140488860 | 2 608 585 716 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 11,00 | 170 | 235 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183345 | 2 608 597 625 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 11,00 | 95 | 160 | | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140488686 | 2 608 585 698 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 170 | 235 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183352 | 2 608 597 626 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 385 | 450 | 1/4 | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140183512 | 2 608 597 642 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |


BOSCH

HADOVITÉ VRTÁKY PRO WOOD

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Průměr mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Průměr stopky mm | Velikost upnutí palce | Průměr stopky, palce | Velikost upnutí mm | Druh balení | Obsah balení | Velkoobchodní balení | Kód EAN | Objednací číslo |
| 12,00 | 95 | 160 | | 6,35 | 1/4 | 1/4 | 6,35 | P1h | 1 | 1 | 3165140488693 | 2 608 585 699 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 12,00 | 470 | 600 | | 7,92 | 5/16 | 5/16 | 7,90 | P1h | 1 | 1 | 3165140488877 | 2 608 585 717 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 13,00 | 170 | 235 | 5/16 | 7,92 | 5/16 | 5/16 | 7,90 | P1h | 1 | 1 | 3165140183369 | 2 608 597 627 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 13,00 | 95 | 160 | | 7,92 | 5/16 | 5/16 | 7,90 | P1h | 1 | 1 | 3165140488709 | 2 608 585 700 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 14,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183376 | 2 608 597 628 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 14,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183529 | 2 608 597 643 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 14,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488716 | 2 608 585 701 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 14,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488884 | 2 608 585 718 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 15,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183383 | 2 608 597 629 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 15,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488723 | 2 608 585 702 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 16,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183390 | 2 608 597 630 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 16,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183536 | 2 608 597 644 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 16,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488730 | 2 608 585 703 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 16,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488891 | 2 608 585 719 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 18,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183406 | 2 608 597 631 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 18,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183543 | 2 608 597 645 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 18,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488747 | 2 608 585 704 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 18,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488907 | 2 608 585 720 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183413 | 2 608 597 632 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183550 | 2 608 597 646 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 20,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488754 | 2 608 585 705 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |


BOSCH

HADOVITÉ VRTÁKY PRO WOOD

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Průměr mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Průměr stopky mm | Velikost upnutí palce | Průměr stopky, palce | Velikost upnutí mm | Druh balení | Obsah balení | Velkoobchodní balení | Kód EAN | Objednací číslo |
| 20,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488914 | 2 608 585 721 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 22,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183420 | 2 608 597 633 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 22,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183567 | 2 608 597 647 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 22,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488761 | 2 608 585 706 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 22,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488921 | 2 608 585 722 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 24,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183437 | 2 608 597 634 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 24,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183574 | 2 608 597 648 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 24,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488778 | 2 608 585 707 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 24,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488938 | 2 608 585 723 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 25,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183444 | 2 608 597 635 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 25,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488785 | 2 608 585 708 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 26,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183451 | 2 608 597 636 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 26,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183581 | 2 608 597 649 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 26,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488792 | 2 608 585 709 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 26,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488945 | 2 608 585 724 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 28,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183468 | 2 608 597 637 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 28,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183598 | 2 608 597 650 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 28,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488808 | 2 608 585 710 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 28,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488952 | 2 608 585 725 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183475 | 2 608 597 638 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183604 | 2 608 597 651 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |


BOSCH

HADOVITÉ VRTÁKY PRO WOOD

PRO

| VLASTNOSTI PRODUKTŮ | | | | | | | | OBJEDNACÍ INFORMACE | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Průměr mm | Pracovní délka mm | Celk. délka mm | Průměr v palcích | Průměr stopky mm | Velikost upnutí palce | Průměr stopky, palce | Velikost upnutí mm | Druh balení | Obsah balení | Velkoobchodní balení | Kód EAN | Objednací číslo |
| 30,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488815 | 2 608 585 711 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 30,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488969 | 2 608 585 726 |
| Celková délka 235 mm | | | | | | | | | | | | |
| 32,00 | 170 | 235 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183482 | 2 608 597 639 |
| Celková délka 450 mm | | | | | | | | | | | | |
| 32,00 | 385 | 450 | 7/16 | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140183611 | 2 608 597 652 |
| Celková délka 160 mm | | | | | | | | | | | | |
| 32,00 | 95 | 160 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488822 | 2 608 585 712 |
| Celková délka 600 mm | | | | | | | | | | | | |
| 32,00 | 470 | 600 | | 11,11 | 7/16 | 7/16 | 11,10 | P1h | 1 | 1 | 3165140488976 | 2 608 585 727 |


BOSCH