

PRO

- 1 Savaime besiskverbiantis sraigtinis antgalis traukia grąžtą per medieną



Vaizdo įrašas



BOSCH

PRO WOOD SRAIGTINIO GRĄŽTO ANTGALIS

PRO



- Skirtas gręžti visų rūšių kietmedžio ir spygliuočių medieną, įskaitant šlapią medieną, pvz., gręžiant skyles storose medienose vamzdžiams ir kabeliams
- Labai efektyvus staliams ir medienos apdirbėjams: Tikslumas
- Sukurtas gręžti medienoje
- Šešiabriaunis kotas užtikrina tvirtą sujungimą ir maksimalų sukimo momento perdavimą, naudojant trijų žiočių griebtuvus ir ¼ colio vidinius šešiabriaunius įrankių laikiklius

GAMINIŲ SAVYBĖS

UŽSAKYO INFORMACIJA

Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Koto skersmuo, mm	Plotis skersai žiedlapinių diskų, colis	Koto skersmuo, coliais	Rakto dydis, mm	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė	EAN kodas	Užsakymo numeris
Visas ilgis – 235 mm												
6,00	170	235	3/16	4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140183314	2 608 597 622
Visas ilgis – 160 mm												
6,00	95	160		4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140488648	2 608 585 694
7,00	95	160		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488655	2 608 585 695
Visas ilgis – 235 mm												
7,00	170	235		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488839	2 608 585 713
Visas ilgis – 450 mm												
7,00	385	450		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488846	2 608 585 714
Visas ilgis – 235 mm												
8,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183321	2 608 597 623
Visas ilgis – 450 mm												
8,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183499	2 608 597 640
Visas ilgis – 160 mm												
8,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488662	2 608 585 696
Visas ilgis – 235 mm												
10,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183338	2 608 597 624
Visas ilgis – 450 mm												
10,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183505	2 608 597 641
Visas ilgis – 160 mm												
10,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488679	2 608 585 697
Visas ilgis – 600 mm												
10,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488860	2 608 585 716
Visas ilgis – 235 mm												
11,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183345	2 608 597 625
Visas ilgis – 160 mm												
11,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488686	2 608 585 698
Visas ilgis – 235 mm												



BOSCH

PRO WOOD SRAIGTINIO GRAŽTO ANTGALIS

PRO

GAMINIŲ SAVYBĖS								UŽSAKYMO INFORMACIJA					
Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Koto skersmuo, mm	Plotis skersai žiedlapinių diskų, colis	Koto skersmuo, coliais	Rakto dydis, mm	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė			Užsakymo numeris
12,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183352	2 608 597 626	
Visas ilgis – 450 mm													
12,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183512	2 608 597 642	
Visas ilgis – 160 mm													
12,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488693	2 608 585 699	
Visas ilgis – 600 mm													
12,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488877	2 608 585 717	
Visas ilgis – 235 mm													
13,00	170	235	5/16	7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140183369	2 608 597 627	
Visas ilgis – 160 mm													
13,00	95	160		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488709	2 608 585 700	
Visas ilgis – 235 mm													
14,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183376	2 608 597 628	
Visas ilgis – 450 mm													
14,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183529	2 608 597 643	
Visas ilgis – 160 mm													
14,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488716	2 608 585 701	
Visas ilgis – 600 mm													
14,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488884	2 608 585 718	
Visas ilgis – 235 mm													
15,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183383	2 608 597 629	
Visas ilgis – 160 mm													
15,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488723	2 608 585 702	
Visas ilgis – 235 mm													
16,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183390	2 608 597 630	
Visas ilgis – 450 mm													
16,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183536	2 608 597 644	
Visas ilgis – 160 mm													
16,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488730	2 608 585 703	
Visas ilgis – 600 mm													
16,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488891	2 608 585 719	
Visas ilgis – 235 mm													
18,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183406	2 608 597 631	
Visas ilgis – 450 mm													
18,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183543	2 608 597 645	
Visas ilgis – 160 mm													
18,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488747	2 608 585 704	
Visas ilgis – 600 mm													


BOSCH

PRO WOOD SRAIGTINIO GRAŽTO ANTGALIS

PRO

GAMINIŲ SAVYBĖS								UŽSAKYO INFORMACIJA				
Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Koto skersmuo, mm	Plotis skersai žiedlapinių diskų, colis	Koto skersmuo, coliais	Rakto dydis, mm	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė	EAN kodas	Užsakymo numeris
18,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488907	2 608 585 720
Visas ilgis – 235 mm												
20,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183413	2 608 597 632
Visas ilgis – 450 mm												
20,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183550	2 608 597 646
Visas ilgis – 160 mm												
20,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488754	2 608 585 705
Visas ilgis – 600 mm												
20,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488914	2 608 585 721
Visas ilgis – 235 mm												
22,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183420	2 608 597 633
Visas ilgis – 450 mm												
22,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183567	2 608 597 647
Visas ilgis – 160 mm												
22,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488761	2 608 585 706
Visas ilgis – 600 mm												
22,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488921	2 608 585 722
Visas ilgis – 235 mm												
24,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183437	2 608 597 634
Visas ilgis – 450 mm												
24,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183574	2 608 597 648
Visas ilgis – 160 mm												
24,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488778	2 608 585 707
Visas ilgis – 600 mm												
24,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488938	2 608 585 723
Visas ilgis – 235 mm												
25,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183444	2 608 597 635
Visas ilgis – 450 mm												
25,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140505925	2 608 585 730
Visas ilgis – 160 mm												
25,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488785	2 608 585 708
Visas ilgis – 235 mm												
26,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183451	2 608 597 636
Visas ilgis – 450 mm												
26,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183581	2 608 597 649
Visas ilgis – 160 mm												
26,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488792	2 608 585 709
Visas ilgis – 600 mm												


BOSCH

PRO WOOD SRAIGTINIO GRAŽTO ANTGALIS

PRO

GAMINIŲ SAVYBĖS								UŽSAKYMO INFORMACIJA				
Skersmuo, mm	Darbinis ilgis mm	Bendras ilgis mm	Skersmuo, coliais	Koto skersmuo, mm	Plotis skersai žiedlapinių diskų, colis	Koto skersmuo, coliais	Rakto dydis, mm	Pakuotės tipas	Pakuočių kiekis	Antrinė pakuotė	EAN kodas	Užsakymo numeris
26,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488945	2 608 585 724
Visas ilgis – 235 mm												
28,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183468	2 608 597 637
Visas ilgis – 450 mm												
28,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183598	2 608 597 650
Visas ilgis – 160 mm												
28,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488808	2 608 585 710
Visas ilgis – 600 mm												
28,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488952	2 608 585 725
Visas ilgis – 235 mm												
30,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183475	2 608 597 638
Visas ilgis – 450 mm												
30,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183604	2 608 597 651
Visas ilgis – 160 mm												
30,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488815	2 608 585 711
Visas ilgis – 600 mm												
30,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488969	2 608 585 726
Visas ilgis – 235 mm												
32,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183482	2 608 597 639
Visas ilgis – 450 mm												
32,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183611	2 608 597 652
Visas ilgis – 160 mm												
32,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488822	2 608 585 712
Visas ilgis – 600 mm												
32,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488976	2 608 585 727


BOSCH