

PRO

- 1 Den selvmatende skruespissen trekker boret gjennom treet



Video



BOSCH

PRO WOOD-SPIRALBOR

PRO



- Til boring i alle typer hardt og mykt treverk, inkludert vått treverk, f.eks. ved boring av hull i tykt treverk for rør og kabler
- Svært effektiv for snekkere og trearbeidere: Presisjon
- Designet for boring i tre
- Sekskantskiftet gir en sterk kobling og maksimal overføring av dreiemoment i chucker med tre kjever og innvendige sekskantverktøyholdere på 1/4"

PRODUKTEGENSKAPER								BESTILLINGSINFORMASJON				
Diameter mm	Arbeidslengde mm	Total lengde mm	Diameter i tomme	Diameter skaft mm	Nøkkelvidde tomme	Tangediameter tomme	Nøkkelvidde mm	Emballasje type	Antal i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Total lengde 235 mm												
6,00	170	235	3/16	4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140183314	2 608 597 622
Total lengde 160 mm												
6,00	95	160		4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140488648	2 608 585 694
7,00	95	160		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488655	2 608 585 695
Total lengde 235 mm												
7,00	170	235		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488839	2 608 585 713
Total lengde 450 mm												
7,00	385	450		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488846	2 608 585 714
Total lengde 235 mm												
8,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183321	2 608 597 623
Total lengde 450 mm												
8,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183499	2 608 597 640
Total lengde 160 mm												
8,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488662	2 608 585 696
Total lengde 235 mm												
10,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183338	2 608 597 624
Total lengde 450 mm												
10,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183505	2 608 597 641
Total lengde 160 mm												
10,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488679	2 608 585 697
Total lengde 600 mm												
10,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488860	2 608 585 716
Total lengde 235 mm												
11,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183345	2 608 597 625
Total lengde 160 mm												
11,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488686	2 608 585 698
Total lengde 235 mm												
12,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183352	2 608 597 626
Total lengde 450 mm												
12,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183512	2 608 597 642
Total lengde 160 mm												


BOSCH

PRO WOOD-SPIRALBOR

PRO

PRODUKTEGENSKAPER								BESTILLINGSINFORMASJON			
Diameter mm	Arbeidslengde mm	Total lengde mm	Diameter i tomme	Diameter skaft mm	Nøkkelvidde tomme	Tangediameter tomme	Nøkkelvidde mm	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode
12,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488693
Total lengde 600 mm											
12,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488877
Total lengde 235 mm											
13,00	170	235	5/16	7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140183369
Total lengde 160 mm											
13,00	95	160		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488709
Total lengde 235 mm											
14,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183376
Total lengde 450 mm											
14,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183529
Total lengde 160 mm											
14,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488716
Total lengde 600 mm											
14,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488884
Total lengde 235 mm											
15,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183383
Total lengde 160 mm											
15,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488723
Total lengde 235 mm											
16,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183390
Total lengde 450 mm											
16,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183536
Total lengde 160 mm											
16,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488730
Total lengde 600 mm											
16,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488891
Total lengde 235 mm											
18,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183406
Total lengde 450 mm											
18,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183543
Total lengde 160 mm											
18,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488747
Total lengde 600 mm											
18,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488907
Total lengde 235 mm											
20,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183413
Total lengde 450 mm											
20,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183550
Total lengde 160 mm											
20,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488754
Total lengde 600 mm											


BOSCH

PRO WOOD-SPIRALBOR

PRO

PRODUKTEGENSKAPER								BESTILLINGSINFORMASJON				Bestillingsnummer
Diameter mm	Arbeidslengde mm	Total lengde mm	Diameter i tomme	Diameter skaft mm	Nøkkelvidde tomme	Tangediameter tomme	Nøkkelvidde mm	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljistforpakning	EAN-kode	
20,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488914	2 608 585 721
Total lengde 235 mm												
22,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183420	2 608 597 633
Total lengde 450 mm												
22,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183567	2 608 597 647
Total lengde 160 mm												
22,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488761	2 608 585 706
Total lengde 600 mm												
22,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488921	2 608 585 722
Total lengde 235 mm												
24,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183437	2 608 597 634
Total lengde 450 mm												
24,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183574	2 608 597 648
Total lengde 160 mm												
24,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488778	2 608 585 707
Total lengde 600 mm												
24,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488938	2 608 585 723
Total lengde 235 mm												
25,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183444	2 608 597 635
Total lengde 450 mm												
25,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140505925	2 608 585 730
Total lengde 160 mm												
25,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488785	2 608 585 708
Total lengde 235 mm												
26,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183451	2 608 597 636
Total lengde 450 mm												
26,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183581	2 608 597 649
Total lengde 160 mm												
26,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488792	2 608 585 709
Total lengde 600 mm												
26,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488945	2 608 585 724
Total lengde 235 mm												
28,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183468	2 608 597 637
Total lengde 450 mm												
28,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183598	2 608 597 650
Total lengde 160 mm												
28,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488808	2 608 585 710
Total lengde 600 mm												
28,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488952	2 608 585 725
Total lengde 235 mm												
30,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183475	2 608 597 638
Total lengde 450 mm												


BOSCH

PRO WOOD-SPIRALBOR

PRO

PRODUKTEGENSKAPER								BESTILLINGSINFORMASJON			
Diameter mm	Arbeidslengde mm	Total lengde mm	Diameter i tomme	Diameter skaft mm	Nøkkelvidde tomme	Tangediameter tomme	Nøkkelvidde mm	Emballasje type	Antall i forpakning	Detaljstforpakning	EAN-kode
30,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183604
2 608 597 651											
Total lengde 160 mm											
30,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488815
2 608 585 711											
Total lengde 600 mm											
30,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488969
2 608 585 726											
Total lengde 235 mm											
32,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183482
2 608 597 639											
Total lengde 450 mm											
32,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183611
2 608 597 652											
Total lengde 160 mm											
32,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488822
2 608 585 712											
Total lengde 600 mm											
32,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488976
2 608 585 727											


BOSCH