PRECYZYJNE WIERCENIE W DREWNIE

PRO

1. Śrubowa końcówka samoczynnie wchodząca w materiał wciąga wiertło w drewno



PRECISION





Film

BOSCH

WIERTŁA KRĘTE PRO WOOD

PRO



- Do wiercenia we wszystkich rodzajach drewna twardego i miękkiego (również mokrego), np. podczas wiercenia otworów przelotowych w grubym drewnie pod rury i kable
- Wysoka wydajność dla stolarzy i cieśli: precyzja
- Do wiercenia w drewnie
- Chwyt sześciokątny zapewniający mocne połączenie i maksymalne przenoszenie momentu obrotowego w uchwytach trójszczękowych i uchwytach narzędziowych z wewnętrznym sześciokątem ¼"







PRECISION

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU								INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Średnica uchwytu [mm]	Rozmiar klucza [cale]	Średnica uchwytu [cale]	Rozmiar klucza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
Długość całkowita 235 mm												
6,00	170	235	3/16	4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140183314	**2 608 597 622**
Długość całkowita 160 mm												
6,00	95	160		4,76	3/16	3/16	4,80	P1h	1	1	3165140488648	**2 608 585 694**
7,00	95	160		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488655	**2 608 585 695**
Długość całkowita 235 mm												
7,00	170	235		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488839	**2 608 585 713**
Długość całkowita 450 mm												
7,00	385	450		5,56	7/32	7/32	5,60	P1h	1	1	3165140488846	**2 608 585 714**
Długość całkowita 235 mm												
8,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183321	**2 608 597 623**
Długość całkowita 450 mm												
8,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183499	**2 608 597 640**
Długość całkowita 160 mm												
8,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488662	**2 608 585 696**
Długość całkowita 235 mm												
10,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183338	**2 608 597 624**
Długość całkowita 450 mm												
10,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183505	**2 608 597 641**
Długość całkowita 160 mm												
10,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488679	**2 608 585 697**
Długość całkowita 600 mm												
10,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488860	**2 608 585 716**
Długość całkowita 235 mm												
11,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183345	**2 608 597 625**
Długość całkowita 160 mm												
11,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488686	**2 608 585 698**
Długość całkowita 235 mm												
12,00	170	235	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183352	**2 608 597 626**
Długość całkowita 450 mm												

WIERTŁA KRĘTE PRO WOOD

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU								INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Średnica uchwytu [mm]	Rozmiar klucza [cale]	Średnica uchwytu [cale]	Rozmiar klucza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
12,00	385	450	1/4	6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140183512	**2 608 597 642**
Długość całkowita 160 mm												
12,00	95	160		6,35	1/4	1/4	6,35	P1h	1	1	3165140488693	**2 608 585 699**
Długość całkowita 600 mm												
12,00	470	600		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488877	**2 608 585 717**
Długość całkowita 235 mm												
13,00	170	235	5/16	7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140183369	**2 608 597 627**
Długość całkowita 160 mm												
13,00	95	160		7,92	5/16	5/16	7,90	P1h	1	1	3165140488709	**2 608 585 700**
Długość całkowita 235 mm												
14,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183376	**2 608 597 628**
Długość całkowita 450 mm												
14,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183529	**2 608 597 643**
Długość całkowita 160 mm												
14,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488716	**2 608 585 701**
Długość całkowita 600 mm												
14,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488884	**2 608 585 718**
Długość całkowita 235 mm												
15,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183383	**2 608 597 629**
Długość całkowita 160 mm												
15,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488723	**2 608 585 702**
Długość całkowita 235 mm												
16,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183390	**2 608 597 630**
Długość całkowita 450 mm												
16,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183536	**2 608 597 644**
Długość całkowita 160 mm												
16,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488730	**2 608 585 703**
Długość całkowita 600 mm												
16,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488891	**2 608 585 719**
Długość całkowita 235 mm												
18,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183406	**2 608 597 631**
Długość całkowita 450 mm												
18,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183543	**2 608 597 645**
Długość całkowita 160 mm												
18,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488747	**2 608 585 704**
Długość całkowita 600 mm												
18,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488907	**2 608 585 720**
Długość całkowita 235 mm												
20,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183413	**2 608 597 632**
Długość całkowita 450 mm												

WIERTŁA KRĘTE PRO WOOD

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU								INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Średnica uchwytu [mm]	Rozmiar klucza [cale]	Średnica uchwytu [cale]	Rozmiar klucza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
20,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183550	**2 608 597 646**
Długość całkowita 160 mm												
20,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488754	**2 608 585 705**
Długość całkowita 600 mm												
20,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488914	**2 608 585 721**
Długość całkowita 235 mm												
22,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183420	**2 608 597 633**
Długość całkowita 450 mm												
22,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183567	**2 608 597 647**
Długość całkowita 160 mm												
22,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488761	**2 608 585 706**
Długość całkowita 600 mm												
22,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488921	**2 608 585 722**
Długość całkowita 235 mm												
24,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183437	**2 608 597 634**
Długość całkowita 450 mm												
24,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183574	**2 608 597 648**
Długość całkowita 160 mm												
24,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488778	**2 608 585 707**
Długość całkowita 600 mm												
24,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488938	**2 608 585 723**
Długość całkowita 235 mm												
25,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183444	**2 608 597 635**
Długość całkowita 450 mm												
25,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140505925	**2 608 585 730**
Długość całkowita 160 mm												
25,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488785	**2 608 585 708**
Długość całkowita 235 mm												
26,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183451	**2 608 597 636**
Długość całkowita 450 mm												
26,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183581	**2 608 597 649**
Długość całkowita 160 mm												
26,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488792	**2 608 585 709**
Długość całkowita 600 mm												
26,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488945	**2 608 585 724**
Długość całkowita 235 mm												
28,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183468	**2 608 597 637**
Długość całkowita 450 mm												
28,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183598	**2 608 597 650**
Długość całkowita 160 mm												

WIERTŁA KRĘTE PRO WOOD

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU								INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA				
Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Długość całkowita [mm]	Średnica [cale]	Średnica uchwytu [mm]	Rozmiar klucza [cale]	Średnica uchwytu [cale]	Rozmiar klucza [mm]	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
28,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488808	**2 608 585 710**
Długość całkowita 600 mm												
28,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488952	**2 608 585 725**
Długość całkowita 235 mm												
30,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183475	**2 608 597 638**
Długość całkowita 450 mm												
30,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183604	**2 608 597 651**
Długość całkowita 160 mm												
30,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488815	**2 608 585 711**
Długość całkowita 600 mm												
30,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488969	**2 608 585 726**
Długość całkowita 235 mm												
32,00	170	235	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183482	**2 608 597 639**
Długość całkowita 450 mm												
32,00	385	450	7/16	11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140183611	**2 608 597 652**
Długość całkowita 160 mm												
32,00	95	160		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488822	**2 608 585 712**
Długość całkowita 600 mm												
32,00	470	600		11,11	7/16	7/16	11,10	P1h	1	1	3165140488976	**2 608 585 727**