

# PRO

- 1 Højhastighedsstål, der er slebet, så det holder længe og yder en pålidelig præstation
- 2 Den todelte spids gør det muligt at starte huller præcist på det ønskede sted



\* vs Bosch 2608577167



Video



# BOSCH

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO



- Til boring i metal, f.eks. ved forboring til ankre, nitter og gevind eller boring i stålbjælker til installationer og inventar
- Særdeles effektiv til bygningsarbejdere og installatører: Lang levetid
- Holder op til dobbelt så længe som et Bosch PointTeQ bor
- Cylindrisk skaft, der er kompatibelt med borepatroner med 3 kæber



PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
Pakke med 1 stk.								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	<b>2 608 577 640</b>
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	<b>2 608 577 641</b>
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	<b>2 608 577 642</b>
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	<b>2 608 577 643</b>
4,60	47	80		C1f	1	1	6949509243553	<b>2 608 577 644</b>
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	<b>2 608 577 645</b>
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	<b>2 608 577 646</b>
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	<b>2 608 577 647</b>
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	<b>2 608 577 648</b>
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	<b>2 608 577 649</b>
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	<b>2 608 577 650</b>
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	<b>2 608 577 651</b>
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	<b>2 608 577 652</b>
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	<b>2 608 577 653</b>
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	<b>2 608 577 654</b>
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	<b>2 608 577 655</b>
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	<b>2 608 577 656</b>
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	<b>2 608 577 657</b>
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	<b>2 608 577 658</b>
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	<b>2 608 577 659</b>
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	<b>2 608 577 660</b>
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	<b>2 608 577 661</b>
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	<b>2 608 577 662</b>
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	<b>2 608 577 663</b>
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	<b>2 608 577 664</b>
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	<b>2 608 577 665</b>
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	<b>2 608 577 666</b>
	101	151	1/2	C1f	1	1	6949509243911	<b>2 608 577 680</b>
	63	101	1/4	C1f	1	1	6949509243867	<b>2 608 577 675</b>
	87	133	3/8	C1f	1	1	6949509243898	<b>2 608 577 678</b>
	52	86	3/16	C1f	1	1	6949509243843	<b>2 608 577 673</b>
	75	117	5/16	C1f	1	1	6949509243874	<b>2 608 577 676</b>
	94	142	7/16	C1f	1	1	6949509243904	<b>2 608 577 679</b>
	57	93	7/32	C1f	1	1	6949509243850	<b>2 608 577 674</b>
	81	125	11/32	C1f	1	1	6949509243881	<b>2 608 577 677</b>
Pakke med 2 stk.								


**BOSCH**

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejdslængde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	2 608 577 629
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	2 608 577 630
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	2 608 577 631
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	2 608 577 632
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	2 608 577 633
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	2 608 577 634
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	2 608 577 635
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	2 608 577 636
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	2 608 577 637
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	2 608 577 638
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	2 608 577 639
	36	65	1/8	C1f	2	5	6949509243812	2 608 577 670
	20	43	1/16	C1f	2	1	6949509243782	2 608 577 667
	30	57	3/32	C1f	2	5	6949509243805	2 608 577 669
	43	75	5/32	C1f	2	1	6949509243836	2 608 577 672
	24	49	5/64	C1f	2	1	6949509243799	2 608 577 668
	39	70	9/64	C1f	2	5	6949509243829	2 608 577 671
Pakke med 4 stk.								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	2 608 585 593
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	2 608 585 594
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	2 608 585 595
Pakke med 5 stk.								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	2 608 595 072
8,10	75	117		P1h	5	1	3165140475136	2 608 585 508
8,20	75	117		P1h	5	1	3165140475143	2 608 585 509
8,30	75	117		P1h	5	1	3165140475150	2 608 585 510
8,40	75	117		P1h	5	1	3165140475167	2 608 585 511
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	2 608 595 073
8,60	81	125		P1h	5	1	3165140475174	2 608 585 512
8,70	81	125		P1h	5	1	3165140475181	2 608 585 513
8,80	81	125		P1h	5	1	3165140290746	2 608 595 074
8,90	81	125		P1h	5	1	3165140475198	2 608 585 514
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	2 608 595 075
9,10	81	125		P1h	5	1	3165140475204	2 608 585 515
9,20	81	125		P1h	5	1	3165140475211	2 608 585 516
9,30	81	125		P1h	5	1	3165140475228	2 608 585 517
9,40	81	125		P1h	5	1	3165140475235	2 608 585 518
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	2 608 595 076
9,60	87	133		P1h	5	1	3165140475242	2 608 585 519
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	2 608 585 520
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	2 608 595 338
9,90	87	133		P1h	5	1	3165140475266	2 608 585 521
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	2 608 595 077
10,10	87	133		P1h	5	1	3165140475273	2 608 585 522
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	2 608 585 523
10,30	87	133		P1h	5	1	3165140475297	2 608 585 524
10,40	87	133		P1h	5	1	3165140475303	2 608 585 525
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	2 608 595 078
10,60	87	133		P1h	5	1	3165140475310	2 608 585 526


**BOSCH**

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	2 608 585 527
10,80	94	142		P1h	5	1	3165140475334	2 608 585 528
10,90	94	142		P1h	5	1	3165140475341	2 608 585 529
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	2 608 595 079
11,10	94	142		P1h	5	1	3165140475358	2 608 585 530
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	2 608 585 531
11,30	94	142		P1h	5	1	3165140475372	2 608 585 532
11,40	94	142		P1h	5	1	3165140475389	2 608 585 533
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	2 608 595 080
11,60	94	142		P1h	5	1	3165140475396	2 608 585 534
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	2 608 585 535
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	2 608 585 536
11,90	101	151		P1h	5	1	3165140475426	2 608 585 537
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	2 608 595 081
12,10	101	151		P1h	5	1	3165140475433	2 608 585 538
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	2 608 585 539
12,30	101	151		P1h	5	1	3165140475457	2 608 585 540
12,40	101	151		P1h	5	1	3165140475464	2 608 585 541
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	2 608 595 082
12,60	101	151		P1h	5	1	3165140475471	2 608 585 542
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	2 608 585 543
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	2 608 585 544
12,90	101	151		P1h	5	1	3165140475501	2 608 585 545
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	2 608 595 083
Pakke med 10 stk.								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	2 608 595 049
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	2 608 585 467
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	2 608 585 468
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	2 608 585 469
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	2 608 585 470
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	2 608 595 050
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	2 608 585 471
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	2 608 585 472
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	2 608 585 473
1,90	22	46		P2a	10	1	3165140474795	2 608 585 474
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	2 608 595 051
2,10	24	49		P2a	10	1	3165140474801	2 608 585 475
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	2 608 595 052
2,30	27	53		P2a	10	1	3165140474818	2 608 585 476
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	2 608 585 477
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	2 608 595 053
2,60	30	57		P2a	10	1	3165140474832	2 608 585 478
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	2 608 585 479
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	2 608 595 054
2,90	33	61		P2a	10	1	3165140474856	2 608 585 480
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	2 608 595 055
3,10	36	65		P2a	10	1	3165140474863	2 608 585 481
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	2 608 595 056
3,30	36	65		P2a	10	1	3165140290579	2 608 595 057
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	2 608 585 482


**BOSCH**

## PRO METAL HSS-G SPIRALBOR, STANDARDLÆNGDE

PRO

PRODUKTEGENSKABER				BESTILLINGSINFORMATIONER				
Diameter mm	Arbejds længde mm	Total længde mm	Diameter tomme	Emballage	Antal i pakken	Detailpakning	EAN-kode	Bestillingsnummer
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	2 608 595 058
3,60	39	70		P2a	10	1	3165140323499	2 608 595 332
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	2 608 585 483
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	2 608 585 484
3,90	43	75		P2a	10	1	3165140474900	2 608 585 485
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	2 608 595 059
4,10	43	75		P2a	10	1	3165140474917	2 608 585 486
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	2 608 595 060
4,30	47	80		P1h	10	1	3165140474924	2 608 585 487
4,40	47	80		P1h	10	1	3165140323505	2 608 595 333
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	2 608 595 061
4,60	47	80		P1h	10	1	3165140474931	2 608 585 488
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	2 608 585 489
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	2 608 595 334
4,90	52	86		P1h	10	1	3165140474955	2 608 585 490
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	2 608 595 062
5,10	52	86		P1h	10	1	3165140474962	2 608 585 491
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	2 608 595 063
5,30	52	86		P1h	10	1	3165140474979	2 608 585 492
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	2 608 585 493
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	2 608 595 064
5,60	57	93		P1h	10	1	3165140474993	2 608 585 494
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	2 608 585 495
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	2 608 595 065
5,90	57	93		P1h	10	1	3165140475013	2 608 585 496
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	2 608 595 066
6,10	63	101		P1h	10	1	3165140475020	2 608 585 497
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	2 608 595 067
6,30	63	101		P1h	10	1	3165140475037	2 608 585 498
6,40	63	101		P1h	10	1	3165140323529	2 608 595 335
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	2 608 595 068
6,60	63	101		P1h	10	1	3165140475044	2 608 585 499
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	2 608 595 336
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	2 608 595 069
6,90	69	109		P1h	10	1	3165140475051	2 608 585 500
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	2 608 595 070
7,10	69	109		P1h	10	1	3165140475068	2 608 585 501
7,20	69	109		P1h	10	1	3165140323543	2 608 595 337
7,30	69	109		P1h	10	1	3165140475075	2 608 585 502
7,40	69	109		P1h	10	1	3165140475082	2 608 585 503
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	2 608 595 071
7,60	75	117		P1h	10	1	3165140475099	2 608 585 504
7,70	75	117		P1h	10	1	3165140475105	2 608 585 505
7,80	75	117		P1h	10	1	3165140475112	2 608 585 506
7,90	75	117		P1h	10	1	3165140475129	2 608 585 507


**BOSCH**