

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΈΤΑΛΛΟ

PRO

- 1 Τροχισμένος ταχυχάλυβας για απόδοση μεγάλης διάρκειας
- 2 Άκρο τύπου split-point για οπές εκκίνησης ακριβώς εκεί που τις χρειάζεστε



* vs Bosch 2608577167



BOSCH

ΚΑΝΟΝΙΚΟΎ ΜΗΚΟΥΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔ'ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ PRO METAL HSS-G

PRO



- Για διάτρηση σε μέταλλο, π.χ. κατά την προδιάτρηση για αγκύρια, πριτσίνια και σπειρώματα ή διάτρηση σε χαλύβιδινες δοκούς για εγκαταστάσεις και εξαρτήματα
- Εξαιρετικά αποτελεσματικό για εργάτες κατασκευών και τεχνικούς εγκαταστάσεων: Μεγάλη διάρκεια
- Διαρκεί έως και 2 φορές περισσότερο από ένα τρυπάνι Bosch PointTeQ
- Κυλινδρικό στέλεχος συμβατό με τσοκ δραπεάνου τριών σιαγόνων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διάμετρος mm	Μήκος εργασίας mm	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος ίντσες	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
Πακέτο του 1								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	2 608 577 640
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	2 608 577 641
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	2 608 577 642
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	2 608 577 643
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	2 608 577 645
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	2 608 577 646
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	2 608 577 647
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	2 608 577 648
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	2 608 577 649
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	2 608 577 650
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	2 608 577 651
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	2 608 577 652
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	2 608 577 653
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	2 608 577 654
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	2 608 577 655
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	2 608 577 656
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	2 608 577 657
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	2 608 577 658
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	2 608 577 659
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	2 608 577 660
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	2 608 577 661
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	2 608 577 662
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	2 608 577 663
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	2 608 577 664
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	2 608 577 665
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	2 608 577 666
Πακέτο του 2								
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	2 608 577 629



BOSCH

ΚΑΝΟΝΙΚΟΎ Μ'ΗΚΟΥΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔ'ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ PRO METAL HSS-G

PRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ				
Διάμετρος mm	Μήκος εργασίας mm	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος ίντσες	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	2 608 577 630
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	2 608 577 631
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	2 608 577 632
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	2 608 577 633
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	2 608 577 634
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	2 608 577 635
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	2 608 577 636
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	2 608 577 637
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	2 608 577 638
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	2 608 577 639
Πακέτο του 4								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	2 608 585 593
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	2 608 585 594
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	2 608 585 595
Πακέτο των 5								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	2 608 595 072
8,10	75	117		P1h	5	1	3165140475136	2 608 585 508
8,20	75	117		P1h	5	1	3165140475143	2 608 585 509
8,30	75	117		P1h	5	1	3165140475150	2 608 585 510
8,40	75	117		P1h	5	1	3165140475167	2 608 585 511
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	2 608 595 073
8,60	81	125		P1h	5	1	3165140475174	2 608 585 512
8,70	81	125		P1h	5	1	3165140475181	2 608 585 513
8,80	81	125		P1h	5	1	3165140290746	2 608 595 074
8,90	81	125		P1h	5	1	3165140475198	2 608 585 514
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	2 608 595 075
9,10	81	125		P1h	5	1	3165140475204	2 608 585 515
9,20	81	125		P1h	5	1	3165140475211	2 608 585 516
9,30	81	125		P1h	5	1	3165140475228	2 608 585 517
9,40	81	125		P1h	5	1	3165140475235	2 608 585 518
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	2 608 595 076
9,60	87	133		P1h	5	1	3165140475242	2 608 585 519
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	2 608 585 520
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	2 608 595 338
9,90	87	133		P1h	5	1	3165140475266	2 608 585 521
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	2 608 595 077
10,10	87	133		P1h	5	1	3165140475273	2 608 585 522
10,30	87	133		P1h	5	1	3165140475297	2 608 585 524
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	2 608 595 078
10,60	87	133		P1h	5	1	3165140475310	2 608 585 526
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	2 608 585 527


BOSCH

ΚΑΝΟΝΙΚΟΎ Μ'ΗΚΟΥΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔ'ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ PRO METAL HSS-G

PRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ				
Διάμετρος mm	Μήκος εργασίας mm	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος ίντσες	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
10,80	94	142		P1h	5	1	3165140475334	2 608 585 528
10,90	94	142		P1h	5	1	3165140475341	2 608 585 529
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	2 608 595 079
11,10	94	142		P1h	5	1	3165140475358	2 608 585 530
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	2 608 585 531
11,30	94	142		P1h	5	1	3165140475372	2 608 585 532
11,40	94	142		P1h	5	1	3165140475389	2 608 585 533
11,60	94	142		P1h	5	1	3165140475396	2 608 585 534
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	2 608 585 535
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	2 608 585 536
11,90	101	151		P1h	5	1	3165140475426	2 608 585 537
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	2 608 595 081
12,10	101	151		P1h	5	1	3165140475433	2 608 585 538
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	2 608 585 539
12,30	101	151		P1h	5	1	3165140475457	2 608 585 540
12,40	101	151		P1h	5	1	3165140475464	2 608 585 541
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	2 608 595 082
12,60	101	151		P1h	5	1	3165140475471	2 608 585 542
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	2 608 585 543
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	2 608 585 544
12,90	101	151		P1h	5	1	3165140475501	2 608 585 545
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	2 608 595 083
Πακέτο των 10								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	2 608 595 049
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	2 608 585 467
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	2 608 585 468
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	2 608 585 469
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	2 608 585 470
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	2 608 595 050
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	2 608 585 471
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	2 608 585 472
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	2 608 585 473
1,90	22	46		P2a	10	1	3165140474795	2 608 585 474
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	2 608 595 051
2,10	24	49		P2a	10	1	3165140474801	2 608 585 475
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	2 608 595 052
2,30	27	53		P2a	10	1	3165140474818	2 608 585 476
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	2 608 585 477
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	2 608 595 053
2,60	30	57		P2a	10	1	3165140474832	2 608 585 478
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	2 608 585 479


BOSCH

ΚΑΝΟΝΙΚΟΎ Μ'ΗΚΟΥΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔ'ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ PRO METAL HSS-G

PRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ				
Διάμετρος mm	Μήκος εργασίας mm	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος ίντσες	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	2 608 595 054
2,90	33	61		P2a	10	1	3165140474856	2 608 585 480
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	2 608 595 055
3,10	36	65		P2a	10	1	3165140474863	2 608 585 481
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	2 608 595 056
3,30	36	65		P2a	10	1	3165140290579	2 608 595 057
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	2 608 585 482
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	2 608 595 058
3,60	39	70		P2a	10	1	3165140323499	2 608 595 332
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	2 608 585 483
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	2 608 585 484
3,90	43	75		P2a	10	1	3165140474900	2 608 585 485
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	2 608 595 059
4,10	43	75		P2a	10	1	3165140474917	2 608 585 486
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	2 608 595 060
4,30	47	80		P1h	10	1	3165140474924	2 608 585 487
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	2 608 595 061
4,60	47	80		P1h	10	1	3165140474931	2 608 585 488
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	2 608 585 489
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	2 608 595 334
4,90	52	86		P1h	10	1	3165140474955	2 608 585 490
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	2 608 595 062
5,10	52	86		P1h	10	1	3165140474962	2 608 585 491
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	2 608 595 063
5,30	52	86		P1h	10	1	3165140474979	2 608 585 492
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	2 608 585 493
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	2 608 595 064
5,60	57	93		P1h	10	1	3165140474993	2 608 585 494
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	2 608 585 495
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	2 608 595 065
5,90	57	93		P1h	10	1	3165140475013	2 608 585 496
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	2 608 595 066
6,10	63	101		P1h	10	1	3165140475020	2 608 585 497
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	2 608 595 067
6,30	63	101		P1h	10	1	3165140475037	2 608 585 498
6,40	63	101		P1h	10	1	3165140323529	2 608 595 335
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	2 608 595 068
6,60	63	101		P1h	10	1	3165140475044	2 608 585 499
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	2 608 595 336
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	2 608 595 069
6,90	69	109		P1h	10	1	3165140475051	2 608 585 500
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	2 608 595 070


BOSCH

ΚΑΝΟΝΙΚΟΎ ΜΗΚΟΥΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔ'ΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ PRO METAL HSS-G

PRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ				
Διάμετρος mm	Μήκος εργασίας mm	Συνολικό μήκος mm	Διάμετρος ίντσες	Συσκευασία	Ποσότητα συσκευασίας	Μονάδα συσκευασίας αποστολής	Κωδικός EAN	Κωδικός αριθμός
7,10	69	109		P1h	10	1 3165140475068	2 608 585 501	
7,20	69	109		P1h	10	1 3165140323543	2 608 595 337	
7,30	69	109		P1h	10	1 3165140475075	2 608 585 502	
7,40	69	109		P1h	10	1 3165140475082	2 608 585 503	
7,50	69	109		P1h	10	1 3165140290715	2 608 595 071	
7,60	75	117		P1h	10	1 3165140475099	2 608 585 504	
7,70	75	117		P1h	10	1 3165140475105	2 608 585 505	
7,80	75	117		P1h	10	1 3165140475112	2 608 585 506	
7,90	75	117		P1h	10	1 3165140475129	2 608 585 507	


BOSCH