

MÁS VIDA ÚTIL EN LA PERFORACIÓN DE METAL

PRO

- 1 Acero de alta velocidad rectificado para un desempeño duradero
- 2 Punta dividida para comenzar agujeros exactamente donde los necesitas



* vs Bosch 2608577167



Video



BOSCH

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G

PRO


- Para perforar en metal, como, al pretaladrar para anclajes, remaches y roscas o al taladrar en vigas de acero para instalaciones y herrajes
- Muy eficientes para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad de paquetes	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Cantidad de piezas
Paquete de 2 unidad								
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	2 608 577 635
Paquete de 4 piezas								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	2 608 585 593
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	2 608 585 594
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	2 608 585 595
Paquete de 5 piezas								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	2 608 595 072
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	2 608 595 073
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	2 608 595 075
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	2 608 595 076
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	2 608 595 077
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	2 608 595 078
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	2 608 595 079
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	2 608 595 080
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	2 608 595 081
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	2 608 595 082
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	2 608 595 083
Paquete de 10 piezas								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	2 608 595 049
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	2 608 585 467
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	2 608 585 468
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	2 608 585 469
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	2 608 585 470
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	2 608 595 050
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	2 608 585 471
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	2 608 585 472
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	2 608 585 473
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	2 608 595 051
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	2 608 595 052
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	2 608 585 477
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	2 608 595 053
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	2 608 595 055
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	2 608 595 056
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	2 608 595 058


BOSCH

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G
PRO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad de paquetes	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Cantidad de piezas
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	2 608 595 059
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	2 608 595 060
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	2 608 595 061
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	2 608 595 062
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	2 608 595 063
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	2 608 595 064
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	2 608 595 066
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	2 608 595 068
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	2 608 595 070
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	2 608 595 071


BOSCH