

MÁS VIDA ÚTIL EN LA PERFORACIÓN DE METAL

PRO

- 1 Acero de alta velocidad rectificado para un desempeño duradero
- 2 Punta dividida para comenzar agujeros exactamente donde los necesitas



* vs Bosch 2608577167



Video



BOSCH

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G

PRO


- Para perforar en metal, como, al pretaladrar para anclajes, remaches y roscas o al taladrar en vigas de acero para instalaciones y herrajes
- Muy eficientes para trabajadores de la construcción e instaladores: Larga vida útil
- Dura hasta 2 veces más que una broca Bosch PointTeQ
- Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas



PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad de paquetes	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Cantidad de piezas
Pack de 1 pieza								
	101	151	1/2	C1f	1	1	6949509243911	2 608 577 680
	63	101	1/4	C1f	1	1	6949509243867	2 608 577 675
	87	133	3/8	C1f	1	1	6949509243898	2 608 577 678
	52	86	3/16	C1f	1	1	6949509243843	2 608 577 673
	75	117	5/16	C1f	1	1	6949509243874	2 608 577 676
	94	142	7/16	C1f	1	1	6949509243904	2 608 577 679
	57	93	7/32	C1f	1	1	6949509243850	2 608 577 674
	81	125	11/32	C1f	1	1	6949509243881	2 608 577 677
Paquete de 2 unidad								
	36	65	1/8	C1f	2	5	6949509243812	2 608 577 670
	20	43	1/16	C1f	2	1	6949509243782	2 608 577 667
	30	57	3/32	C1f	2	5	6949509243805	2 608 577 669
	43	75	5/32	C1f	2	1	6949509243836	2 608 577 672
	24	49	5/64	C1f	2	1	6949509243799	2 608 577 668
	39	70	9/64	C1f	2	5	6949509243829	2 608 577 671
Paquete de 4 piezas								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	2 608 585 593
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	2 608 585 594
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	2 608 585 595
	118	178	5/8	P1h	4	1	3165140474719	2 608 585 466
	114	169	9/16	P1h	4	1	3165140474702	2 608 585 465
Paquete de 5 piezas								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	2 608 595 072
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	2 608 595 073
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	2 608 595 075
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	2 608 595 076
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	2 608 585 520
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	2 608 595 338
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	2 608 595 077
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	2 608 585 523
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	2 608 595 078
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	2 608 585 527
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	2 608 595 079
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	2 608 585 531


BOSCH

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G
PRO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad de paquetes	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Cantidad de piezas
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	2 608 595 080
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	2 608 585 535
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	2 608 585 536
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	2 608 595 081
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	2 608 585 539
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	2 608 595 082
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	2 608 585 543
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	2 608 585 544
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	2 608 595 083
	101	151	1/2	P1h	5	1	3165140474696	2 608 585 464
	87	133	3/8	P1h	5	1	3165140474610	2 608 585 456
	94	142	7/16	P1h	5	1	3165140474658	2 608 585 460
	81	125	11/32	P1h	5	1	3165140474597	2 608 585 454
	87	133	13/32	P1h	5	1	3165140474634	2 608 585 458
	101	151	15/32	P1h	5	1	3165140474672	2 608 585 462
	75	117	21/64	P1h	5	1	3165140474580	2 608 585 453
	81	125	23/64	P1h	5	1	3165140474603	2 608 585 455
	87	133	25/64	P1h	5	1	3165140474627	2 608 585 457
	94	142	27/64	P1h	5	1	3165140474641	2 608 585 459
	94	142	29/64	P1h	5	1	3165140474665	2 608 585 461
	101	151	31/64	P1h	5	1	3165140474689	2 608 585 463
Paquete de 10 piezas								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	2 608 595 049
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	2 608 585 468
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	2 608 595 050
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	2 608 585 472
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	2 608 585 473
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	2 608 595 051
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	2 608 595 052
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	2 608 595 053
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	2 608 585 479
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	2 608 595 054
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	2 608 595 055
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	2 608 595 056
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	2 608 585 482
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	2 608 595 058
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	2 608 585 483
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	2 608 585 484
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	2 608 595 059
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	2 608 595 060
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	2 608 595 061
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	2 608 585 489
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	2 608 595 334
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	2 608 595 062
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	2 608 595 063
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	2 608 595 064
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	2 608 585 495
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	2 608 595 065
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	2 608 595 066


BOSCH

BROCA HELICOIDAL DE LONGITUD ESTÁNDAR PRO METAL HSS-G
PRO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS					
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad de paquetes	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Cantidad de piezas
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	2 608 595 067
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	2 608 595 068
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	2 608 595 336
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	2 608 595 069
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	2 608 595 070
7,20	69	109		P1h	10	1	3165140323543	2 608 595 337
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	2 608 595 071
7,70	75	117		P1h	10	1	3165140475105	2 608 585 505
7,80	75	117		P1h	10	1	3165140475112	2 608 585 506
	63	101	1/4	P1h	10	1	3165140474535	2 608 585 448
	36	65	1/8	P2a	10	1	3165140474450	2 608 585 440
	20	43	1/16	P2a	10	1	3165140474412	2 608 585 436
	10	30	1/32	P2a	10	1	3165140474399	2 608 585 434
	5	20	1/64	P2a	10	1	3165140474382	2 608 585 433
	52	86	3/16	P1h	10	1	3165140474498	2 608 585 444
	30	57	3/32	P2a	10	1	3165140474436	2 608 585 438
	16	38	3/64	P2a	10	1	3165140474405	2 608 585 435
	75	117	5/16	P1h	10	1	3165140474573	2 608 585 452
	43	75	5/32	P1h	10	1	3165140474474	2 608 585 442
	24	49	5/64	P2a	10	1	3165140474429	2 608 585 437
	57	93	7/32	P1h	10	1	3165140474511	2 608 585 446
	33	61	7/64	P2a	10	1	3165140474443	2 608 585 439
	69	109	9/32	P1h	10	1	3165140474559	2 608 585 450
	39	70	9/64	P2a	10	1	3165140474467	2 608 585 441
	47	80	11/64	P1h	10	1	3165140474481	2 608 585 443
	52	86	13/64	P1h	10	1	3165140474504	2 608 585 445
	57	93	15/64	P1h	10	1	3165140474528	2 608 585 447
	69	109	17/64	P1h	10	1	3165140474542	2 608 585 449
	75	117	19/64	P1h	10	1	3165140474566	2 608 585 451


BOSCH