

LANGE LEVENSDUUR BIJ HET BOREN IN METAAL

PRO

- 1 Hogesnelheidsstaal voor langdurige prestaties
- 2 Viervlakspunt om gaten precies daar te beginnen waar je ze nodig hebt



* vs Bosch 2608577167




Video



BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRAALBOOR STANDAARDLENGTE

PRO


- Voor het boren in metaal, bijv. bij het voorbereiden van ankers, klinknagels en schroefdraad of bij het boren in stalen balken voor installaties en bevestigingen
- Zeer efficiënt voor bouwvakkers en installateurs: Lange levensduur
- Gaat tot 2x langer mee dan een PointTeQ boor van Bosch
- Cilindrische schacht compatibel met drie-klauw-boorhouders



PRODUCTEIGENSCHAPPEN				BESTELINFORMATIE				
Diameter mm	Werklengte mm	Totale lengte mm	Diameter inch	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Verzendingseenheid	EAN-code	Bestelnummer
Verpakking van 1 stuk								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	2 608 577 640
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	2 608 577 641
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	2 608 577 642
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	2 608 577 643
4,60	47	80		C1f	1	1	6949509243553	2 608 577 644
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	2 608 577 645
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	2 608 577 646
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	2 608 577 647
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	2 608 577 648
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	2 608 577 649
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	2 608 577 650
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	2 608 577 651
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	2 608 577 652
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	2 608 577 653
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	2 608 577 654
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	2 608 577 655
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	2 608 577 656
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	2 608 577 657
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	2 608 577 658
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	2 608 577 659
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	2 608 577 660
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	2 608 577 661
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	2 608 577 662
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	2 608 577 663
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	2 608 577 664
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	2 608 577 665
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	2 608 577 666
Verpakking van 2 stuks								
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	2 608 577 629
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	2 608 577 630
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	2 608 577 631
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	2 608 577 632
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	2 608 577 633
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	2 608 577 634
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	2 608 577 635
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	2 608 577 636



BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRAALBOOR STANDAARDLENGTE

PRO

PRODUCTEIGENSCHAPPEN				BESTELINFORMATIE				
Diameter mm	Werklengthe mm	Totale lengte mm	Diameter inch	Soort verpakking	Verpakkingsseenheid	Verzendingsseenheid	EAN-code	Bestelnummer
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	2 608 577 637
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	2 608 577 638
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	2 608 577 639
Verpakking van 4 stuk								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	2 608 585 593
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	2 608 585 594
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	2 608 585 595
Verpakking van 5 stuks								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	2 608 595 072
8,10	75	117		P1h	5	1	3165140475136	2 608 585 508
8,20	75	117		P1h	5	1	3165140475143	2 608 585 509
8,30	75	117		P1h	5	1	3165140475150	2 608 585 510
8,40	75	117		P1h	5	1	3165140475167	2 608 585 511
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	2 608 595 073
8,60	81	125		P1h	5	1	3165140475174	2 608 585 512
8,70	81	125		P1h	5	1	3165140475181	2 608 585 513
8,80	81	125		P1h	5	1	3165140290746	2 608 595 074
8,90	81	125		P1h	5	1	3165140475198	2 608 585 514
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	2 608 595 075
9,10	81	125		P1h	5	1	3165140475204	2 608 585 515
9,20	81	125		P1h	5	1	3165140475211	2 608 585 516
9,30	81	125		P1h	5	1	3165140475228	2 608 585 517
9,40	81	125		P1h	5	1	3165140475235	2 608 585 518
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	2 608 595 076
9,60	87	133		P1h	5	1	3165140475242	2 608 585 519
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	2 608 585 520
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	2 608 595 338
9,90	87	133		P1h	5	1	3165140475266	2 608 585 521
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	2 608 595 077
10,10	87	133		P1h	5	1	3165140475273	2 608 585 522
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	2 608 585 523
10,30	87	133		P1h	5	1	3165140475297	2 608 585 524
10,40	87	133		P1h	5	1	3165140475303	2 608 585 525
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	2 608 595 078
10,60	87	133		P1h	5	1	3165140475310	2 608 585 526
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	2 608 585 527
10,80	94	142		P1h	5	1	3165140475334	2 608 585 528
10,90	94	142		P1h	5	1	3165140475341	2 608 585 529
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	2 608 595 079
11,10	94	142		P1h	5	1	3165140475358	2 608 585 530
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	2 608 585 531
11,30	94	142		P1h	5	1	3165140475372	2 608 585 532
11,40	94	142		P1h	5	1	3165140475389	2 608 585 533
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	2 608 595 080
11,60	94	142		P1h	5	1	3165140475396	2 608 585 534
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	2 608 585 535
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	2 608 585 536
11,90	101	151		P1h	5	1	3165140475426	2 608 585 537
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	2 608 595 081


BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRAALBOOR STANDAARDLENGTE

PRO

PRODUCTEIGENSCHAPPEN				BESTELINFORMATIE				
Diameter mm	Werklengthe mm	Totale lengte mm	Diameter inch	Soort verpakking	Verpakkingsseenheid	Verzendingsseenheid	EAN-code	Bestelnummer
12,10	101	151		P1h	5	1	3165140475433	2 608 585 538
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	2 608 585 539
12,30	101	151		P1h	5	1	3165140475457	2 608 585 540
12,40	101	151		P1h	5	1	3165140475464	2 608 585 541
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	2 608 595 082
12,60	101	151		P1h	5	1	3165140475471	2 608 585 542
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	2 608 585 543
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	2 608 585 544
12,90	101	151		P1h	5	1	3165140475501	2 608 585 545
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	2 608 595 083
Verpakking van 10 stuks								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	2 608 595 049
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	2 608 585 467
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	2 608 585 468
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	2 608 585 469
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	2 608 585 470
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	2 608 595 050
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	2 608 585 471
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	2 608 585 472
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	2 608 585 473
1,90	22	46		P2a	10	1	3165140474795	2 608 585 474
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	2 608 595 051
2,10	24	49		P2a	10	1	3165140474801	2 608 585 475
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	2 608 595 052
2,30	27	53		P2a	10	1	3165140474818	2 608 585 476
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	2 608 585 477
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	2 608 595 053
2,60	30	57		P2a	10	1	3165140474832	2 608 585 478
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	2 608 585 479
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	2 608 595 054
2,90	33	61		P2a	10	1	3165140474856	2 608 585 480
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	2 608 595 055
3,10	36	65		P2a	10	1	3165140474863	2 608 585 481
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	2 608 595 056
3,30	36	65		P2a	10	1	3165140290579	2 608 595 057
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	2 608 585 482
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	2 608 595 058
3,60	39	70		P2a	10	1	3165140323499	2 608 595 332
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	2 608 585 483
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	2 608 585 484
3,90	43	75		P2a	10	1	3165140474900	2 608 585 485
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	2 608 595 059
4,10	43	75		P2a	10	1	3165140474917	2 608 585 486
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	2 608 595 060
4,30	47	80		P1h	10	1	3165140474924	2 608 585 487
4,40	47	80		P1h	10	1	3165140323505	2 608 595 333
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	2 608 595 061
4,60	47	80		P1h	10	1	3165140474931	2 608 585 488
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	2 608 585 489
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	2 608 595 334


BOSCH

PRO METAL HSS-G SPIRAALBOOR STANDAARDLENGTE

PRO

PRODUCTEIGENSCHAPPEN				BESTELINFORMATIE				
Diameter mm	Werkleugte mm	Totale lengte mm	Diameter inch	Soort verpakking	Verpakkingseenheid	Verzendingsseenheid	EAN-code	Bestelnummer
4,90	52	86		P1h	10	1	3165140474955	2 608 585 490
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	2 608 595 062
5,10	52	86		P1h	10	1	3165140474962	2 608 585 491
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	2 608 595 063
5,30	52	86		P1h	10	1	3165140474979	2 608 585 492
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	2 608 585 493
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	2 608 595 064
5,60	57	93		P1h	10	1	3165140474993	2 608 585 494
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	2 608 585 495
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	2 608 595 065
5,90	57	93		P1h	10	1	3165140475013	2 608 585 496
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	2 608 595 066
6,10	63	101		P1h	10	1	3165140475020	2 608 585 497
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	2 608 595 067
6,30	63	101		P1h	10	1	3165140475037	2 608 585 498
6,40	63	101		P1h	10	1	3165140323529	2 608 595 335
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	2 608 595 068
6,60	63	101		P1h	10	1	3165140475044	2 608 585 499
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	2 608 595 336
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	2 608 595 069
6,90	69	109		P1h	10	1	3165140475051	2 608 585 500
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	2 608 595 070
7,10	69	109		P1h	10	1	3165140475068	2 608 585 501
7,20	69	109		P1h	10	1	3165140323543	2 608 595 337
7,30	69	109		P1h	10	1	3165140475075	2 608 585 502
7,40	69	109		P1h	10	1	3165140475082	2 608 585 503
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	2 608 595 071
7,60	75	117		P1h	10	1	3165140475099	2 608 585 504
7,70	75	117		P1h	10	1	3165140475105	2 608 585 505
7,80	75	117		P1h	10	1	3165140475112	2 608 585 506
7,90	75	117		P1h	10	1	3165140475129	2 608 585 507


BOSCH