LONGA VIDA ÚTIL PERFURANDO METAIS

PRO

1. Aço rápido retificado para resistência e durabilidade

2. Ponta Split-point para iniciar furos exatamente onde você precisa



UP TO 2×* LONG LIFE

* vs Bosch 2608577167





Vídeo

BOSCH

TAMANHO DA BROCA DE METAL PRO METAL HSS-G PADRÃO

PRO



- Para perfuração em metal, por exemplo, ao realizar pré-furos para âncoras, rebites e roscas ou ao perfurar vigas de aço para instalações e fixações
- Altamente eficiente para trabalhadores da construção civil e instaladores: Longa vida útil
- Dura até 2x mais que uma broca PointTeQ da Bosch
- Encaixe cilíndrico compatível com mandris convencionais (de três mandíbulas)





UP TO 2× LONG LIFE

PROPRIEDADES DO PRODUTO				INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS				
Diâmetro, mm	Comprimento útil, mm	Comprimento total, mm	Diâmetro, polegada	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Quantidade mínima de pedido	Código de barras	Número da peça
Pacote com 1								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	**2 608 577 640**
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	**2 608 577 641**
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	**2 608 577 642**
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	**2 608 577 643**
4,60	47	80		C1f	1	1	6949509243553	**2 608 577 644**
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	**2 608 577 645**
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	**2 608 577 646**
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	**2 608 577 647**
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	**2 608 577 648**
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	**2 608 577 649**
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	**2 608 577 650**
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	**2 608 577 651**
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	**2 608 577 652**
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	**2 608 577 653**
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	**2 608 577 654**
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	**2 608 577 655**
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	**2 608 577 656**
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	**2 608 577 657**
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	**2 608 577 658**
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	**2 608 577 659**
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	**2 608 577 660**
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	**2 608 577 661**
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	**2 608 577 662**
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	**2 608 577 663**
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	**2 608 577 664**
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	**2 608 577 665**
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	**2 608 577 666**
	101	151	1/2	C1f	1	1	6949509243911	**2 608 577 680**
	63	101	1/4	C1f	1	1	6949509243867	**2 608 577 675**
	87	133	3/8	C1f	1	1	6949509243898	**2 608 577 678**
	52	86	3/16	C1f	1	1	6949509243843	**2 608 577 673**
	75	117	5/16	C1f	1	1	6949509243874	**2 608 577 676**
	94	142	7/16	C1f	1	1	6949509243904	**2 608 577 679**
	57	93	7/32	C1f	1	1	6949509243850	**2 608 577 674**
	81	125	11/32	C1f	1	1	6949509243881	**2 608 577 677**

BOSCH

TAMANHO DA BROCA DE METAL PRO METAL HSS-G PADRÃO

PRO

PROPRIEDADES DO PRODUTO				INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS				
Diâmetro, mm	Comprimento útil, mm	Comprimento total, mm	Diâmetro, polegada	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Quantidade mínima de pedido	Código de barras	Número da peça
Pacote com 2								
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	**2 608 577 629**
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	**2 608 577 630**
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	**2 608 577 631**
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	**2 608 577 632**
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	**2 608 577 633**
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	**2 608 577 634**
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	**2 608 577 635**
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	**2 608 577 636**
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	**2 608 577 637**
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	**2 608 577 638**
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	**2 608 577 639**
	36	65	1/8	C1f	2	5	6949509243812	**2 608 577 670**
	20	43	1/16	C1f	2	1	6949509243782	**2 608 577 667**
	30	57	3/32	C1f	2	5	6949509243805	**2 608 577 669**
	43	75	5/32	C1f	2	1	6949509243836	**2 608 577 672**
	24	49	5/64	C1f	2	1	6949509243799	**2 608 577 668**
	39	70	9/64	C1f	2	5	6949509243829	**2 608 577 671**
Pacote de 4								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	**2 608 585 593**
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	**2 608 585 594**
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	**2 608 585 595**
	118	178	5/8	P1h	4	1	3165140474719	**2 608 585 466**
	114	169	9/16	P1h	4	1	3165140474702	**2 608 585 465**
Pacote com 5								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	**2 608 595 072**
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	**2 608 595 073**
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	**2 608 595 075**
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	**2 608 595 076**
Embalagem com 5								
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	**2 608 585 520**
Embalagem com 5 unidade								
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	**2 608 595 338**
Pacote com 5								
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	**2 608 595 077**
Embalagem com 5								
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	**2 608 585 523**
Pacote com 5								
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	**2 608 595 078**
Embalagem com 5								
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	**2 608 585 527**
Pacote com 5								
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	**2 608 595 079**
Embalagem com 5								
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	**2 608 585 531**

TAMANHO DA BROCA DE METAL PRO METAL HSS-G PADRÃO

PRO

PROPRIEDADES DO PRODUTO				INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS				
Diâmetro, mm	Comprimento útil, mm	Comprimento total, mm	Diâmetro, polegada	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Quantidade mínima de pedido	Código de barras	Número da peça
Pacote com 5								
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	**2 608 595 080**
Embalagem com 5								
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	**2 608 585 535**
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	**2 608 585 536**
Pacote com 5								
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	**2 608 595 081**
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	**2 608 595 082**
Embalagem com 5								
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	**2 608 585 543**
Pacote com 5								
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	**2 608 595 083**
	101	151	1/2	P1h	5	1	3165140474696	**2 608 585 464**
	87	133	3/8	P1h	5	1	3165140474610	**2 608 585 456**
	94	142	7/16	P1h	5	1	3165140474658	**2 608 585 460**
	81	125	11/32	P1h	5	1	3165140474597	**2 608 585 454**
	87	133	13/32	P1h	5	1	3165140474634	**2 608 585 458**
	101	151	15/32	P1h	5	1	3165140474672	**2 608 585 462**
	75	117	21/64	P1h	5	1	3165140474580	**2 608 585 453**
	81	125	23/64	P1h	5	1	3165140474603	**2 608 585 455**
	87	133	25/64	P1h	5	1	3165140474627	**2 608 585 457**
	94	142	27/64	P1h	5	1	3165140474641	**2 608 585 459**
	94	142	29/64	P1h	5	1	3165140474665	**2 608 585 461**
	101	151	31/64	P1h	5	1	3165140474689	**2 608 585 463**
Pacote com 10								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	**2 608 595 049**
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	**2 608 585 468**
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	**2 608 595 050**
Embalagem com 10								
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	**2 608 585 472**
Pacote com 10								
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	**2 608 595 051**
Embalagem com 10 unidade								
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	**2 608 595 052**
Pacote com 10								
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	**2 608 595 053**
Embalagem com 10								
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	**2 608 585 479**
Embalagem com 10 unidade								
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	**2 608 595 054**
Pacote com 10								
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	**2 608 595 055**
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	**2 608 595 056**
Embalagem com 10								

TAMANHO DA BROCA DE METAL PRO METAL HSS-G PADRÃO

PRO

PROPRIEDADES DO PRODUTO				INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS				
Diâmetro, mm	Comprimento útil, mm	Comprimento total, mm	Diâmetro, polegada	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Quantidade mínima de pedido	Código de barras	Número da peça
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	**2 608 585 482**
Pacote com 10								
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	**2 608 595 058**
Embalagem com 10								
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	**2 608 585 483**
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	**2 608 585 484**
Pacote com 10								
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	**2 608 595 059**
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	**2 608 595 060**
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	**2 608 595 061**
Embalagem com 10								
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	**2 608 585 489**
Embalagem com 10 unidade								
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	**2 608 595 334**
Pacote com 10								
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	**2 608 595 062**
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	**2 608 595 063**
Embalagem com 10								
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	**2 608 585 493**
Pacote com 10								
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	**2 608 595 064**
Embalagem com 10								
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	**2 608 585 495**
Embalagem com 10 unidade								
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	**2 608 595 065**
Pacote com 10								
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	**2 608 595 066**
Embalagem com 10 unidade								
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	**2 608 595 067**
Pacote com 10								
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	**2 608 595 068**
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	**2 608 595 336**
Embalagem com 10 unidade								
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	**2 608 595 069**
Pacote com 10								
7,00	69	109		P1h	10	1	3165140290708	**2 608 595 070**
Embalagem com 10 unidade								
7,20	69	109		P1h	10	1	3165140323543	**2 608 595 337**
Pacote com 10								
7,50	69	109		P1h	10	1	3165140290715	**2 608 595 071**
Embalagem com 10								
7,70	75	117		P1h	10	1	3165140475105	**2 608 585 505**

TAMANHO DA BROCA DE METAL PRO METAL HSS-G PADRÃO

PRO

PROPRIEDADES DO PRODUTO				INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS				
Diâmetro, mm	Comprimento útil, mm	Comprimento total, mm	Diâmetro, polegada	Tipo de embalagem	Quantidade na embalagem	Quantidade mínima de pedido	Código de barras	Número da peça
7,80	75	117		P1h	10	1	3165140475112	**2 608 585 506**
Pacote com 10								
	63	101	1/4	P1h	10	1	3165140474535	**2 608 585 448**
	36	65	1/8	P2a	10	1	3165140474450	**2 608 585 440**
	20	43	1/16	P2a	10	1	3165140474412	**2 608 585 436**
	10	30	1/32	P2a	10	1	3165140474399	**2 608 585 434**
	5	20	1/64	P2a	10	1	3165140474382	**2 608 585 433**
	52	86	3/16	P1h	10	1	3165140474498	**2 608 585 444**
	30	57	3/32	P2a	10	1	3165140474436	**2 608 585 438**
	16	38	3/64	P2a	10	1	3165140474405	**2 608 585 435**
	75	117	5/16	P1h	10	1	3165140474573	**2 608 585 452**
	43	75	5/32	P1h	10	1	3165140474474	**2 608 585 442**
	24	49	5/64	P2a	10	1	3165140474429	**2 608 585 437**
	57	93	7/32	P1h	10	1	3165140474511	**2 608 585 446**
	33	61	7/64	P2a	10	1	3165140474443	**2 608 585 439**
	69	109	9/32	P1h	10	1	3165140474559	**2 608 585 450**
	39	70	9/64	P2a	10	1	3165140474467	**2 608 585 441**
	47	80	11/64	P1h	10	1	3165140474481	**2 608 585 443**
	52	86	13/64	P1h	10	1	3165140474504	**2 608 585 445**
	57	93	15/64	P1h	10	1	3165140474528	**2 608 585 447**
	69	109	17/64	P1h	10	1	3165140474542	**2 608 585 449**
	75	117	19/64	P1h	10	1	3165140474566	**2 608 585 451**