

PRO

- 1 พื้นเหล็กล้ำความเร็วสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- 2 หัวแบบปลายจุดแยกสำหรับเริ่มต้นเจาะรูตรงตำแหน่งที่คุณต้องการ



* vs Bosch 2608577167



วิดีโอ



BOSCH

เกลียวดอกสว่าน PRO METAL HSS-G ความยาวมาตรฐาน

PRO



- สำหรับการเจาะโลหะ เช่น เมื่อเจาะสำหรับจุดติดตั้ง ผนังยิปซัม และเกลียว หรือเจาะในคอนกรีตสำหรับการติดตั้งและอุปกรณ์ยึด
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างก่อสร้างและช่างติดตั้ง: อายุการใช้งานยาวนาน
- อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับดอกสว่าน Bosch PointTeQ
- กันทรงกระบอกใช้ได้ดีกับหัวจับดอกสว่านสามขา



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์				ข้อมูลการสั่งซื้อ					
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน	
แพ็ค 4									
	118	178	5/8	P1h	4	1	3165140474719	2 608 585 466	
	114	169	9/16	P1h	4	1	3165140474702	2 608 585 465	
แพ็ค 5									
	101	151	1/2	P1h	5	1	3165140474696	2 608 585 464	
	87	133	3/8	P1h	5	1	3165140474610	2 608 585 456	
	94	142	7/16	P1h	5	1	3165140474658	2 608 585 460	
	81	125	11/32	P1h	5	1	3165140474597	2 608 585 454	
	87	133	13/32	P1h	5	1	3165140474634	2 608 585 458	
	101	151	15/32	P1h	5	1	3165140474672	2 608 585 462	
	75	117	21/64	P1h	5	1	3165140474580	2 608 585 453	
	81	125	23/64	P1h	5	1	3165140474603	2 608 585 455	
	87	133	25/64	P1h	5	1	3165140474627	2 608 585 457	
	94	142	27/64	P1h	5	1	3165140474641	2 608 585 459	
	94	142	29/64	P1h	5	1	3165140474665	2 608 585 461	
	101	151	31/64	P1h	5	1	3165140474689	2 608 585 463	
แพ็ค 10									
	63	101	1/4	P1h	10	1	3165140474535	2 608 585 448	
	36	65	1/8	P2a	10	1	3165140474450	2 608 585 440	
	20	43	1/16	P2a	10	1	3165140474412	2 608 585 436	
	10	30	1/32	P2a	10	1	3165140474399	2 608 585 434	
	5	20	1/64	P2a	10	1	3165140474382	2 608 585 433	
	52	86	3/16	P1h	10	1	3165140474498	2 608 585 444	
	30	57	3/32	P2a	10	1	3165140474436	2 608 585 438	
	16	38	3/64	P2a	10	1	3165140474405	2 608 585 435	



BOSCH

เกลียวดอกสว่าน PRO METAL HSS-G ความยาวมาตรฐาน

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์				ข้อมูลการสั่งซื้อ				
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง บัว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน
	75	117	5/16	P1h	10	1	3165140474573	2 608 585 452
	43	75	5/32	P1h	10	1	3165140474474	2 608 585 442
	24	49	5/64	P2a	10	1	3165140474429	2 608 585 437
	57	93	7/32	P1h	10	1	3165140474511	2 608 585 446
	33	61	7/64	P2a	10	1	3165140474443	2 608 585 439
	69	109	9/32	P1h	10	1	3165140474559	2 608 585 450
	39	70	9/64	P2a	10	1	3165140474467	2 608 585 441
	47	80	11/64	P1h	10	1	3165140474481	2 608 585 443
	52	86	13/64	P1h	10	1	3165140474504	2 608 585 445
	57	93	15/64	P1h	10	1	3165140474528	2 608 585 447
	69	109	17/64	P1h	10	1	3165140474542	2 608 585 449
	75	117	19/64	P1h	10	1	3165140474566	2 608 585 451


BOSCH