

# ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ МЕТАЛУ

## PRO

- 1 Швидкорізальна сталь забезпечує довгий термін служби
- 2 Наконечник із хрестоподібною підточкою для просвердлювання отворів у потрібних місцях



\* vs Bosch 2608577167



# BOSCH

## СТАНДАРТНЕ СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО PRO METAL HSS-G

PRO



- Для свердління металу, наприклад під час пробивання отворів під анкери, заклепки й різьбу або свердління сталевих балок для встановлення кріплень і монтажу
- Висока ефективність для будівельників і монтажників: тривалий термін служби
- Служить до 2 разів довше, ніж свердло Bosch PointTeQ
- Циліндричний хвостовик сумісний з трикулачковими патронами для дрилю



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
1 шт. в комплекті								
4,10	43	75		C1f	1	1	6949509243515	<b>2 608 577 640</b>
4,20	43	75		C1f	1	5	6949509243522	<b>2 608 577 641</b>
4,30	47	80		C1f	1	1	6949509243539	<b>2 608 577 642</b>
4,50	47	80		C1f	1	5	6949509243546	<b>2 608 577 643</b>
4,80	52	86		C1f	1	1	6949509243560	<b>2 608 577 645</b>
5,00	52	86		C1f	1	5	6949509243577	<b>2 608 577 646</b>
5,10	52	86		C1f	1	1	6949509243584	<b>2 608 577 647</b>
5,20	52	86		C1f	1	1	6949509243591	<b>2 608 577 648</b>
5,50	57	93		C1f	1	5	6949509243607	<b>2 608 577 649</b>
6,00	57	93		C1f	1	5	6949509243614	<b>2 608 577 650</b>
6,50	63	101		C1f	1	1	6949509243621	<b>2 608 577 651</b>
6,80	69	109		C1f	1	1	6949509243638	<b>2 608 577 652</b>
7,00	69	109		C1f	1	5	6949509243645	<b>2 608 577 653</b>
7,50	69	109		C1f	1	1	6949509243652	<b>2 608 577 654</b>
7,80	75	117		C1f	1	1	6949509243669	<b>2 608 577 655</b>
8,00	75	117		C1f	1	5	6949509243676	<b>2 608 577 656</b>
8,50	75	117		C1f	1	5	6949509243683	<b>2 608 577 657</b>
9,00	81	125		C1f	1	5	6949509243690	<b>2 608 577 658</b>
9,50	81	125		C1f	1	1	6949509243706	<b>2 608 577 659</b>
10,00	87	133		C1f	1	5	6949509243713	<b>2 608 577 660</b>
10,50	87	133		C1f	1	1	6949509243720	<b>2 608 577 661</b>
11,00	94	142		C1f	1	1	6949509243737	<b>2 608 577 662</b>
11,50	94	142		C1f	1	1	6949509243744	<b>2 608 577 663</b>
12,00	101	151		C1f	1	5	6949509243751	<b>2 608 577 664</b>
12,50	101	151		C1f	1	1	6949509243768	<b>2 608 577 665</b>
13,00	101	151		C1f	1	1	6949509243775	<b>2 608 577 666</b>
2 шт. в комплекті								
1,00	12	34		C1f	2	5	6949509243409	<b>2 608 577 629</b>


**BOSCH**

## СТАНДАРТНЕ СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО PRO METAL HSS-G

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
1,50	18	40		C1f	2	5	6949509243416	<b>2 608 577 630</b>
2,00	24	49		C1f	2	5	6949509243423	<b>2 608 577 631</b>
2,50	30	57		C1f	2	5	6949509243430	<b>2 608 577 632</b>
2,60	30	57		C1f	2	5	6949509243447	<b>2 608 577 633</b>
3,00	33	61		C1f	2	5	6949509243454	<b>2 608 577 634</b>
3,20	36	65		C1f	2	5	6949509243461	<b>2 608 577 635</b>
3,30	36	65		C1f	2	5	6949509243478	<b>2 608 577 636</b>
3,50	39	70		C1f	2	5	6949509243485	<b>2 608 577 637</b>
3,80	43	75		C1f	2	5	6949509243492	<b>2 608 577 638</b>
4,00	43	75		C1f	2	5	6949509243508	<b>2 608 577 639</b>
4 шт. в комплекті								
14,00	108	160		P1h	4	1	3165140478786	<b>2 608 585 593</b>
15,00	114	169		P1h	4	1	3165140478793	<b>2 608 585 594</b>
16,00	118	178		P1h	4	1	3165140478809	<b>2 608 585 595</b>
5 шт. у комплекті								
8,00	75	117		P1h	5	1	3165140290722	<b>2 608 595 072</b>
8,10	75	117		P1h	5	1	3165140475136	<b>2 608 585 508</b>
8,20	75	117		P1h	5	1	3165140475143	<b>2 608 585 509</b>
8,30	75	117		P1h	5	1	3165140475150	<b>2 608 585 510</b>
8,40	75	117		P1h	5	1	3165140475167	<b>2 608 585 511</b>
8,50	75	117		P1h	5	1	3165140290739	<b>2 608 595 073</b>
8,60	81	125		P1h	5	1	3165140475174	<b>2 608 585 512</b>
8,70	81	125		P1h	5	1	3165140475181	<b>2 608 585 513</b>
8,80	81	125		P1h	5	1	3165140290746	<b>2 608 595 074</b>
8,90	81	125		P1h	5	1	3165140475198	<b>2 608 585 514</b>
9,00	81	125		P1h	5	1	3165140290753	<b>2 608 595 075</b>
9,10	81	125		P1h	5	1	3165140475204	<b>2 608 585 515</b>
9,20	81	125		P1h	5	1	3165140475211	<b>2 608 585 516</b>
9,30	81	125		P1h	5	1	3165140475228	<b>2 608 585 517</b>
9,40	81	125		P1h	5	1	3165140475235	<b>2 608 585 518</b>
9,50	81	125		P1h	5	1	3165140290760	<b>2 608 595 076</b>
9,60	87	133		P1h	5	1	3165140475242	<b>2 608 585 519</b>
9,70	87	133		P1h	5	1	3165140475259	<b>2 608 585 520</b>
9,80	87	133		P1h	5	1	3165140323550	<b>2 608 595 338</b>
9,90	87	133		P1h	5	1	3165140475266	<b>2 608 585 521</b>
10,00	87	133		P1h	5	1	3165140290777	<b>2 608 595 077</b>
10,10	87	133		P1h	5	1	3165140475273	<b>2 608 585 522</b>
10,20	87	133		P1h	5	1	3165140475280	<b>2 608 585 523</b>
10,30	87	133		P1h	5	1	3165140475297	<b>2 608 585 524</b>
10,40	87	133		P1h	5	1	3165140475303	<b>2 608 585 525</b>
10,50	87	133		P1h	5	1	3165140290784	<b>2 608 595 078</b>
10,60	87	133		P1h	5	1	3165140475310	<b>2 608 585 526</b>


**BOSCH**

## СТАНДАРТНЕ СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО PRO METAL HSS-G

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
10,70	94	142		P1h	5	1	3165140475327	<b>2 608 585 527</b>
10,80	94	142		P1h	5	1	3165140475334	<b>2 608 585 528</b>
10,90	94	142		P1h	5	1	3165140475341	<b>2 608 585 529</b>
11,00	94	142		P1h	5	1	3165140290791	<b>2 608 595 079</b>
11,10	94	142		P1h	5	1	3165140475358	<b>2 608 585 530</b>
11,20	94	142		P1h	5	1	3165140475365	<b>2 608 585 531</b>
11,30	94	142		P1h	5	1	3165140475372	<b>2 608 585 532</b>
11,40	94	142		P1h	5	1	3165140475389	<b>2 608 585 533</b>
11,50	94	142		P1h	5	1	3165140290807	<b>2 608 595 080</b>
11,60	94	142		P1h	5	1	3165140475396	<b>2 608 585 534</b>
11,70	94	142		P1h	5	1	3165140475402	<b>2 608 585 535</b>
11,80	94	142		P1h	5	1	3165140475419	<b>2 608 585 536</b>
11,90	101	151		P1h	5	1	3165140475426	<b>2 608 585 537</b>
12,00	101	151		P1h	5	1	3165140290814	<b>2 608 595 081</b>
12,10	101	151		P1h	5	1	3165140475433	<b>2 608 585 538</b>
12,20	101	151		P1h	5	1	3165140475440	<b>2 608 585 539</b>
12,30	101	151		P1h	5	1	3165140475457	<b>2 608 585 540</b>
12,40	101	151		P1h	5	1	3165140475464	<b>2 608 585 541</b>
12,50	101	151		P1h	5	1	3165140290821	<b>2 608 595 082</b>
12,60	101	151		P1h	5	1	3165140475471	<b>2 608 585 542</b>
12,70	101	151		P1h	5	1	3165140475488	<b>2 608 585 543</b>
12,80	101	151		P1h	5	1	3165140475495	<b>2 608 585 544</b>
12,90	101	151		P1h	5	1	3165140475501	<b>2 608 585 545</b>
13,00	101	151		P1h	5	1	3165140290838	<b>2 608 595 083</b>
10 шт. у комплекті								
1,00	12	34		P2a	10	1	3165140290494	<b>2 608 595 049</b>
1,10	14	36		P2a	10	1	3165140474726	<b>2 608 585 467</b>
1,20	16	38		P2a	10	1	3165140474733	<b>2 608 585 468</b>
1,30	16	38		P2a	10	1	3165140474740	<b>2 608 585 469</b>
1,40	18	40		P2a	10	1	3165140474757	<b>2 608 585 470</b>
1,50	18	40		P2a	10	1	3165140290500	<b>2 608 595 050</b>
1,60	20	43		P2a	10	1	3165140474764	<b>2 608 585 471</b>
1,70	20	43		P2a	10	1	3165140474771	<b>2 608 585 472</b>
1,80	22	46		P2a	10	1	3165140474788	<b>2 608 585 473</b>
1,90	22	46		P2a	10	1	3165140474795	<b>2 608 585 474</b>
2,00	24	49		P2a	10	1	3165140290517	<b>2 608 595 051</b>
2,10	24	49		P2a	10	1	3165140474801	<b>2 608 585 475</b>
2,20	27	53		P2a	10	1	3165140290524	<b>2 608 595 052</b>
2,30	27	53		P2a	10	1	3165140474818	<b>2 608 585 476</b>
2,40	30	57		P2a	10	1	3165140474825	<b>2 608 585 477</b>
2,50	30	57		P2a	10	1	3165140290531	<b>2 608 595 053</b>
2,60	30	57		P2a	10	1	3165140474832	<b>2 608 585 478</b>


**BOSCH**

## СТАНДАРТНЕ СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО PRO METAL HSS-G

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
2,70	33	61		P2a	10	1	3165140474849	<b>2 608 585 479</b>
2,80	33	61		P2a	10	1	3165140290548	<b>2 608 595 054</b>
2,90	33	61		P2a	10	1	3165140474856	<b>2 608 585 480</b>
3,00	33	61		P2a	10	1	3165140290555	<b>2 608 595 055</b>
3,10	36	65		P2a	10	1	3165140474863	<b>2 608 585 481</b>
3,20	36	65		P2a	10	1	3165140290562	<b>2 608 595 056</b>
3,30	36	65		P2a	10	1	3165140290579	<b>2 608 595 057</b>
3,40	39	70		P2a	10	1	3165140474870	<b>2 608 585 482</b>
3,50	39	70		P2a	10	1	3165140290586	<b>2 608 595 058</b>
3,60	39	70		P2a	10	1	3165140323499	<b>2 608 595 332</b>
3,70	39	70		P2a	10	1	3165140474887	<b>2 608 585 483</b>
3,80	43	75		P2a	10	1	3165140474894	<b>2 608 585 484</b>
3,90	43	75		P2a	10	1	3165140474900	<b>2 608 585 485</b>
4,00	43	75		P1h	10	1	3165140290593	<b>2 608 595 059</b>
4,10	43	75		P2a	10	1	3165140474917	<b>2 608 585 486</b>
4,20	43	75		P1h	10	1	3165140290609	<b>2 608 595 060</b>
4,30	47	80		P1h	10	1	3165140474924	<b>2 608 585 487</b>
4,40	47	80		P1h	10	1	3165140323505	<b>2 608 595 333</b>
4,50	47	80		P1h	10	1	3165140290616	<b>2 608 595 061</b>
4,60	47	80		P1h	10	1	3165140474931	<b>2 608 585 488</b>
4,70	47	80		P1h	10	1	3165140474948	<b>2 608 585 489</b>
4,80	52	86		P1h	10	1	3165140323512	<b>2 608 595 334</b>
4,90	52	86		P1h	10	1	3165140474955	<b>2 608 585 490</b>
5,00	52	86		P1h	10	1	3165140290623	<b>2 608 595 062</b>
5,10	52	86		P1h	10	1	3165140474962	<b>2 608 585 491</b>
5,20	52	86		P1h	10	1	3165140290630	<b>2 608 595 063</b>
5,30	52	86		P1h	10	1	3165140474979	<b>2 608 585 492</b>
5,40	57	93		P1h	10	1	3165140474986	<b>2 608 585 493</b>
5,50	57	93		P1h	10	1	3165140290647	<b>2 608 595 064</b>
5,60	57	93		P1h	10	1	3165140474993	<b>2 608 585 494</b>
5,70	57	93		P1h	10	1	3165140475006	<b>2 608 585 495</b>
5,80	57	93		P1h	10	1	3165140290654	<b>2 608 595 065</b>
5,90	57	93		P1h	10	1	3165140475013	<b>2 608 585 496</b>
6,00	57	93		P1h	10	1	3165140290661	<b>2 608 595 066</b>
6,10	63	101		P1h	10	1	3165140475020	<b>2 608 585 497</b>
6,20	63	101		P1h	10	1	3165140290678	<b>2 608 595 067</b>
6,30	63	101		P1h	10	1	3165140475037	<b>2 608 585 498</b>
6,40	63	101		P1h	10	1	3165140323529	<b>2 608 595 335</b>
6,50	63	101		P1h	10	1	3165140290685	<b>2 608 595 068</b>
6,60	63	101		P1h	10	1	3165140475044	<b>2 608 585 499</b>
6,70	63	101		P1h	10	1	3165140323536	<b>2 608 595 336</b>
6,80	69	109		P1h	10	1	3165140290692	<b>2 608 595 069</b>


**BOSCH**

## СТАНДАРТНЕ СПІРАЛЬНЕ СВЕРДЛО PRO METAL HSS-G

PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ				ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ				
Діаметр, мм	Робоча довжина (мм)	Загальна довжина (мм)	Діаметр, дюймів	Тип упаковки	Кількість в упаковці	Вміст транспортної упаковки	Штрих-код	Номер за каталогом
6,90	69	109		P1h	10	1 3165140475051	<b>2 608 585 500</b>	
7,00	69	109		P1h	10	1 3165140290708	<b>2 608 595 070</b>	
7,10	69	109		P1h	10	1 3165140475068	<b>2 608 585 501</b>	
7,20	69	109		P1h	10	1 3165140323543	<b>2 608 595 337</b>	
7,30	69	109		P1h	10	1 3165140475075	<b>2 608 585 502</b>	
7,40	69	109		P1h	10	1 3165140475082	<b>2 608 585 503</b>	
7,50	69	109		P1h	10	1 3165140290715	<b>2 608 595 071</b>	
7,60	75	117		P1h	10	1 3165140475099	<b>2 608 585 504</b>	
7,70	75	117		P1h	10	1 3165140475105	<b>2 608 585 505</b>	
7,80	75	117		P1h	10	1 3165140475112	<b>2 608 585 506</b>	
7,90	75	117		P1h	10	1 3165140475129	<b>2 608 585 507</b>	


**BOSCH**