

PRO

- 1 เหล็กกล้าความเร็วสูงพร้อมโคบอลต์เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
- 2 เริ่มเจาะรูอย่างแม่นยำด้วยหัวกำหนดศูนย์กลางที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ



วิดีโอ



BOSCH

เกลียวดอกสว่าน PRO STAINLESS STEEL HSS-CO

PRO

- สำหรับการเจาะเหล็กและเหล็กไร้สนิม เช่น เมื่อเจาะแนวขอบและคานสำหรับจุดตรึง หนุดย้า เกลียว และอุปกรณ์จับยึด
- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับช่างก่อสร้างและช่างติดตั้ง: อายุการใช้งานยาวนาน
- ออกแบบมาสำหรับการเจาะเหล็กไร้สนิม
- ก้านทรงกระบอกใช้ได้กับหัวจับดอกสว่านสามขา



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์					ข้อมูลการสั่งซื้อ					
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง นิ้ว	เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน มม.	เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน นิ้ว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด	หมายเลขชิ้นส่วน
แพ็ค 1										
	41	70	1/8	3/8	C1f	1	1	6949509243324	2 608 577 621	
	44	73	9/64	3/8	C1f	1	1	6949509243331	2 608 577 622	
	51	79	5/32	3/8	C1f	1	1	6949509243348	2 608 577 623	
	59	89	3/16	3/8	C1f	1	1	6949509243355	2 608 577 624	
	70	102	1/4	3/8	C1f	1	1	6949509243362	2 608 577 625	
	81	114	5/16	3/8	C1f	1	1	6949509243379	2 608 577 626	
	92	127	3/8	3/8	C1f	1	1	6949509243386	2 608 577 627	
	100	152	1/2	3/8	C1f	1	1	6949509243393	2 608 577 628	
แพ็ค 10										
1.00	12	34			P2a	10	1	3165140521079	2 608 585 872	
1.50	18	40			P2a	10	1	3165140521086	2 608 585 873	
2.00	24	49			P2a	10	1	3165140521093	2 608 585 874	
2.50	30	57			P2a	10	1	3165140521109	2 608 585 875	
2.80	33	61			P2a	10	1	6949509208729	2 608 588 088	
3.00	33	61			P2a	10	1	3165140521116	2 608 585 876	
3.20	36	65			P2a	10	1	3165140521123	2 608 585 877	
3.30	36	65			P2a	10	1	3165140521130	2 608 585 878	
3.40	39	70			P2a	10	1	6949509208736	2 608 588 089	
3.50	39	70			P2a	10	1	3165140521147	2 608 585 879	
3.60	39	70			P2a	10	1	6949509208743	2 608 588 090	
3.70	39	70			P2a	10	1	6949509208750	2 608 588 091	
3.80	43	75			P2a	10	1	6949509208767	2 608 588 092	



BOSCH

เกลียวดอกสว่าน PRO STAINLESS STEEL HSS-CO

PRO

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์						ข้อมูลการสั่งซื้อ			
เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.	ระยะใช้งาน มม.	ความยาวรวม มม.	เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัว	เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน มม.	เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ตัว	ประเภทบรรจุภัณฑ์	จำนวนแพ็ค	จำนวนการสั่งซื้อต่ำสุด	บาร์โค้ด
4.00	43	75				P1h	10	1 3165140521154	2 608 585 880
4.10	43	75				P1h	10	1 3165140521161	2 608 585 881
4.20	43	75				P1h	10	1 3165140521178	2 608 585 882
4.30	47	80				P1h	10	1 6949509208774	2 608 588 093
4.40	47	80				P1h	10	1 6949509208781	2 608 588 094
4.50	47	80				P1h	10	1 3165140521185	2 608 585 883
4.80	52	86				P1h	10	1 3165140521192	2 608 585 884
5.00	52	86				P1h	10	1 3165140521208	2 608 585 885
5.10	52	86				P1h	10	1 3165140521215	2 608 585 886
5.20	52	86				P1h	10	1 3165140521222	2 608 585 887
5.30	52	86				P1h	10	1 6949509208798	2 608 588 095
5.50	57	93				P1h	10	1 3165140521239	2 608 585 888
6.00	57	93				P1h	10	1 3165140521246	2 608 585 889
6.20	63	101				P1h	10	1 6949509208804	2 608 588 096
6.50	63	101				P1h	10	1 3165140521253	2 608 585 890
6.70	63	101				P1h	10	1 6949509208811	2 608 588 097
6.80	69	109				P1h	10	1 3165140521260	2 608 585 891
7.00	69	109				P1h	10	1 3165140521277	2 608 585 892
7.20	69	109				P1h	10	1 6949509208828	2 608 588 098
7.50	69	109				P1h	10	1 3165140521284	2 608 585 893
7.80	75	117				P1h	10	1 6949509208835	2 608 588 099
แพ็คเกจ 5									
8.00	75	117				P1h	5	1 3165140521291	2 608 585 894
8.20	75	117				P1h	5	1 6949509208842	2 608 588 100
8.50	75	117				P1h	5	1 3165140521307	2 608 585 895
8.80	81	125				P1h	5	1 6949509208859	2 608 588 101
9.00	81	125				P1h	5	1 3165140521314	2 608 585 896
9.50	81	125				P1h	5	1 3165140521321	2 608 585 897
9.80	87	133				P1h	5	1 6949509208866	2 608 588 102
9.90	87	133				P1h	5	1 6949509208873	2 608 588 103
10.00	87	133				P1h	5	1 3165140521338	2 608 585 898
10.20	87	133				P1h	5	1 3165140521345	2 608 585 899
10.50	87	133				P1h	5	1 3165140521352	2 608 585 900
11.00	94	142				P1h	5	1 3165140521369	2 608 585 901
11.50	94	142				P1h	5	1 3165140521376	2 608 585 902


BOSCH

PRO