ДЪЛЪГ ЖИВОТ ПРИ РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ

PRO

1. Здрави абразивни зърна от алуминиев оксид за дълготрайна работа
2. Матрица от смола за здравина и устойчивост на топлина
3. Здрава мрежа от фибростъкло подсилва диска







Видео

BOSCH

ДИСК ЗА РЯЗАНЕ PRO METAL

PRO



- За рязане на метал в общи приложения за металообработване
- Високоефективен за специалисти по металообработване: дълъг живот
- Предназначен за рязане на метал
- С отвор 22,23 mm за стандартни ъглошлайфи със заключваща гайка





LONG LIFE

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА				
Диаметър на отвора, mm	Дебелина, mm	Спецификация	Диаметър, mm	X-LOCK	oSa	Вид опаковка	Търговска опаковъчна единица	Минимално количество за поръчка	EAN-код	Каталожен номер
Праволинейно										
22,23	1,6	AS 46 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140116350	**2 608 600 214**
22,23	1,6	A 60 T BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658607	**2 608 603 163**
С вдлъбнат център										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140031196	**2 608 600 005**
Праволинейно										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140149402	**2 608 600 318**
С вдлъбнат център										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658560	**2 608 603 159**
Праволинейно										
22,23	2,5	A 30 S BF	115	-	-	U0	1	25	3165140658614	**2 608 603 164**
С вдлъбнат център										
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140863919	**2 608 601 567**
Праволинейно										
22,23	3,0	A 30 S BF	115	-	+	U0	1	25	3165140706872	**2 608 603 395**
22,23	1,6	AS 46 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116404	**2 608 600 219**
22,23	1,6	A 60 T BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658249	**2 608 603 165**
С вдлъбнат център										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140116428	**2 608 600 221**
Праволинейно										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	+	U0	1	25	3165140181846	**2 608 600 394**
С вдлъбнат център										
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658577	**2 608 603 160**
Праволинейно										

ДИСК ЗА РЯЗАНЕ PRO METAL

PRO

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА				
Диаметър на отвора, mm	Дебелина, mm	Спецификация	Диаметър, mm	X-LOCK	oSa	Вид опаковка	Търговска опаковъчна единица	Минимално количество за поръчка	EAN-код	Каталожен номер
22,23	2,5	A 30 S BF	125	-	-	U0	1	25	3165140658256	**2 608 603 166**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	+	U0	1	25	3165140181716	**2 608 600 382**
22,23	2,5	A 30 S BF	150	-	-	U0	1	25	4059952631417	**2 608 619 774**