

ROBUSTES EINDREHEN VON SCHRAUBEN

PRO

- 1 Die verlängerte Torsionszone nimmt die Drehmomentbelastung an der Spitze des Schrauberbits auf
- 2 Wärmebehandelter, modifizierter Stahl macht die Schrauberbits fest und widerstandsfähig gegen hohe Drehmomente



* vs Bosch 2607001528



PRO IMPACT T SCHRAUBERBIT

PRO


- Zum effizienten Eindrehen von T-Schrauben, z. B. bei der Montage von Paneelen, Geräten und Vorrichtungen aller Art
- Äußerst effizient für Installateure, Elektriker, Metall- und Holzarbeiter: Robust
- Bis zu 50x robuster als ein Bosch 2607001528 Extra Hard Bit
- Schlagfester 1/4-Zoll-Sechskantschaft zur Verwendung mit Schlagschraubern und Bohrschraubern



PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
	Verpackungsart	Packmenge	Mindestbestellmenge	EAN-Code	Bestell-Nr.
T10, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233356	2 608 522 472
T15, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233349	2 608 522 473
T20, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233332	2 608 522 474
T25, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233325	2 608 522 475
T27, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233318	2 608 522 476
T30, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233301	2 608 522 477
T40, 25 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509233295	2 608 522 478
T20; T25; T30, 25 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509233288	2 608 522 479
T20, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912150	2 608 522 380
T25, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912167	2 608 522 381
T30, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140912174	2 608 522 382
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851121	2 608 522 322
T20, 25 mm, 10 x 25-tlg., mit Display	P1a	25	10	3165140980241	2 607 002 805
T25, 25 mm, 10 x 25-tlg., mit Display	P1a	25	10	3165140980258	2 607 002 806
T30, 25 mm, 10 x 25-tlg., mit Display	P1a	25	10	3165140980265	2 607 002 807
T10, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241979	2 608 522 528


BOSCH

PRO IMPACT T SCHRAUBERBIT

PRO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN		BESTELLINFORMATIONEN			
	Verpackungsart	Packmenge	Mindestbestellmenge	EAN-Code	Bestell-Nr.
T15, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529
T20, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530
T25, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531
T30, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532
T40, 55 mm, 2-tlg.	PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533
T10; T15; T20, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54
T25; T30; T40, 55 mm, 3-tlg.	PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8-tlg., mit Pick and Click-Index	PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329
T25, 55 mm, 15-tlg., mit Aufsteller	P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534
T20, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535
T25, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536
T30, 90 mm	PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537
T20, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538
T25, 150 mm	PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539


BOSCH