

PRO

- 1 Laiendatud väändetsoon neelab pöördemomendi pinge kruviotsaku otsas
- 2 Kuumtöödeldud modifitseeritud teras tagab, et kruviotsakud on tugevad ja vastupidavad suurele väändemomendile



* vs Bosch 2607001528



KRUVIOTSAK PRO IMPACT T

PRO



- T kruvide tõhusaks kruvimiseks, nt igat tüüpi paneelide, seadmete ja kinnituste paigaldamisel
- Väga tõhus tööriist paigaldajatele, elektrikutele, metallitöölisele ja puidutöölisele: Vastupidav
- Kuni 50x korda vastupidavam kui Bosch 2607001528 Extra Hard otsak
- 1/4" löögikindlusega kuuskantvars lööktrellis ja puurtrellis kasutamiseks



TOOTE OMADUSED		TELLIMISINFO	
Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	TELLIMISNUMBER
T10, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233356 2 608 522 472
T15, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233349 2 608 522 473
T20, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233332 2 608 522 474
T25, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233325 2 608 522 475
T27, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233318 2 608 522 476
T30, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233301 2 608 522 477
T40, 25 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509233295 2 608 522 478
T20; T25; T30, 25 mm, 3 tk			
PC1d	3	5	6949509233288 2 608 522 479
T20, 25 mm, 8 tk, indeksiga Pick and Click			
PC1a	8	5	3165140912150 2 608 522 380
T25, 25 mm, 8 tk, indeksiga Pick and Click			
PC1a	8	5	3165140912167 2 608 522 381
T30, 25 mm, 8 tk, indeksiga Pick and Click			
PC1a	8	5	3165140912174 2 608 522 382
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 tk, indeksiga Pick and Click			
PC1a	8	5	3165140851121 2 608 522 322
T20, 25 mm, 10 x 25 tk, väljapaneku alusega			
P1a	25	10	3165140980241 2 607 002 805
T25, 25 mm, 10 x 25 tk, väljapaneku alusega			
P1a	25	10	3165140980258 2 607 002 806
T30, 25 mm, 10 x 25 tk, väljapaneku alusega			
P1a	25	10	3165140980265 2 607 002 807
T10, 55 mm, 2 tk			
PC1d	2	5	6949509241979 2 608 522 528


BOSCH

KRUVIOTSAK PRO IMPACT T

PRO

TOOTE OMADUSED		TELLIMISINFO			
Pakendi liik	Pakendi kogus	Saateühik	EAN-kood	Tellimisnumber	
T15, 55 mm, 2 tk					
PC1d	2	5	6949509241986	2 608 522 529	
T20, 55 mm, 2 tk					
PC1d	2	5	6949509241993	2 608 522 530	
T25, 55 mm, 2 tk					
PC1d	2	5	6949509242006	2 608 522 531	
T30, 55 mm, 2 tk					
PC1d	2	5	6949509242013	2 608 522 532	
T40, 55 mm, 2 tk					
PC1d	2	5	6949509242020	2 608 522 533	
T10; T15; T20, 55 mm, 3 tk					
PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54	
T25; T30; T40, 55 mm, 3 tk					
PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55	
T15; T20(×2); T25(×2); T30(×2); T40, 55 mm, 8 tk, indeksiga Pick and Click					
PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329	
T25, 55 mm, 15 tk, väljapanekualusega					
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534	
T20, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535	
T25, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536	
T30, 90 mm					
PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537	
T20, 150 mm					
PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538	
T25, 150 mm					
PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539	


BOSCH