# VISSAGE ROBUSTE

## PRO

1. L'acier modifié traité thermiquement garantit la solidité des embouts de vissage et leur résistance à un couple élevé

2. La zone de torsion étendue absorbe les contraintes de couple à la pointe de l'embout de vissage

3. Le code couleur et les marquages du type et de la taille vous permettent de trouver rapidement l'embout de vissage dont vous avez besoin

4. Embout magnétique avec revêtement au phosphate noir




UP TO 50×* ROBUST

* vs Bosch 2607001528






Vidéo

BOSCH

## EMBOUTS DE VISSAGE PRO IMPACT T

PRO



- Pour visser efficacement des vis Torx, par exemple lors de l'installation de tous types de panneaux, d'équipements et de fixations
- Très efficace pour les installateurs, les électriciens, les métalliers et les menuisiers : Efficace
- Jusqu'à 50 fois plus robuste qu'un embout Extra Hard Bosch 2607001528
- Emmanchement hexagonal de 1/4" résistant aux chocs pour utilisation sur une visseuse à percussion et une perceuse-visseuse





UP TO 50× ROBUST

### INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE

| Type d'emballage | NPPE | Quantité minimale de commande | Référence | Prix sans TVA |
|---|---|---|---|---|
| T10, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 472** | 4,30 |
| T15, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 473** | 4,30 |
| T20, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 474** | 4,30 |
| T25, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 475** | 4,30 |
| T27, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 476** | 4,30 |
| T30, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 477** | 4,30 |
| T40, 25 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 478** | 4,30 |
| T20 ; T25 ; T30, 25 mm, 3 pièces | | | | |
| PC1d | 3 | 5 | **2 608 522 479** | 6,44 |
| T20, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click | | | | |
| PC1a | 8 | 5 | **2 608 522 380** | 15,50 |
| T25, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click | | | | |
| PC1a | 8 | 5 | **2 608 522 381** | 15,50 |
| T30, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click | | | | |
| PC1a | 8 | 5 | **2 608 522 382** | 15,50 |
| T15 ; T20(x2) ; T25(x2) ; T30(x2) ; T40, 25 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click | | | | |
| PC1a | 8 | 5 | **2 608 522 322** | 13,73 |
| T20, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir** | | | | |
| P1a | 25 | 10 | **2 607 002 805** | 23,72 |
| T25, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir** | | | | |
| P1a | 25 | 10 | **2 607 002 806** | 23,72 |
| T30, 25 mm, 10 x 25 pièces, **avec présentoir** | | | | |
| P1a | 25 | 10 | **2 607 002 807** | 23,72 |

## EMBOUTS DE VISSAGE PRO IMPACT T

PRO

**INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE**

| Type d'emballage | NPPE | Quantité minimale de commande | Référence | Prix sans TVA |
|---|---|---|---|---|
| T10, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 528** | 4,30 |
| T15, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 529** | 4,30 |
| T20, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 530** | 4,30 |
| T25, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 531** | 4,30 |
| T30, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 1 | **2 608 522 532** | 4,30 |
| T40, 55 mm, 2 pièces | | | | |
| PC1d | 2 | 5 | **2 608 522 533** | 4,30 |
| T10 ; T15 ; T20, 55 mm, 3 pièces | | | | |
| PC1d | 3 | 1 | **2 608 521 U54** | 14,53 |
| T25 ; T30 ; T40, 55 mm, 3 pièces | | | | |
| PC1d | 3 | 1 | **2 608 521 U55** | 14,53 |
| T15 ; T20(x2) ; T25(x2) ; T30(x2) ; T40, 55 mm, 8 pièces, avec index Pick and Click | | | | |
| PC1a | 8 | 3 | **2 608 522 329** | 25,31 |
| T25, 55 mm, 15 pièces, avec présentoir | | | | |
| P1k | 15 | 10 | **2 608 522 534** | 35,56 |
| T20, 90 mm | | | | |
| PC1d | 1 | 1 | **2 608 522 535** | 7,09 |
| T25, 90 mm | | | | |
| PC1d | 1 | 5 | **2 608 522 536** | 7,09 |
| T30, 90 mm | | | | |
| PC1d | 1 | 1 | **2 608 522 537** | 7,09 |
| T20, 150 mm | | | | |
| PC1d | 1 | 5 | **2 608 522 538** | 9,67 |
| T25, 150 mm | | | | |
| PC1d | 1 | 5 | **2 608 522 539** | 9,67 |