

PRO

- 1 Rozszerzona strefa skręcania pochłania naprężenia momentu obrotowego na końcówce końcówki wkrętaka
- 2 Modyfikowana stal poddana obróbce cieplnej sprawia, że bity są mocne i odporne na wysoki moment obrotowy



* vs Bosch 2607001528



Film



BOSCH

BIT DO WKREŹTARKI PRO IMPACT T

PRO



- Do wydajnego wkręcania wkrętów T, np. podczas montażu paneli, urządzeń i elementów wyposażenia wnętrz
- Wyjątkowo wydajny osprzęt dla monterów, elektryków, ślusarzy i fachowców: Niezawodne
- Do 50 razy bardziej wytrzymały niż bit Bosch 2607001528 Extra Hard
- Odporny na uderzenia uchwyt sześciokątny 1/4" do stosowania w wkrętarkach udarowych i wiertarkach



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU		INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA			
Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy	
T10, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233356	2 608 522 472	
T15, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233349	2 608 522 473	
T20, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233332	2 608 522 474	
T25, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233325	2 608 522 475	
T27, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233318	2 608 522 476	
T30, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233301	2 608 522 477	
T40, 25 mm, 2 szt.					
PC1d	2	5	6949509233295	2 608 522 478	
T20; T25; T30, 25 mm, 3 szt.					
PC1d	3	5	6949509233288	2 608 522 479	
T20, 25 mm, 8 szt., z indeksem Pick and Click					
PC1a	8	5	3165140912150	2 608 522 380	
T25, 25 mm, 8 szt., z indeksem Pick and Click					
PC1a	8	5	3165140912167	2 608 522 381	
T30, 25 mm, 8 szt., z indeksem Pick and Click					
PC1a	8	5	3165140912174	2 608 522 382	
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 25 mm, 8 szt., z indeksem Pick and Click					
PC1a	8	5	3165140851121	2 608 522 322	
T20, 25 mm, 10 × 25 szt., z okienkiem					
P1a	25	10	3165140980241	2 607 002 805	
T25, 25 mm, 10 × 25 szt., z okienkiem					
P1a	25	10	3165140980258	2 607 002 806	
T30, 25 mm, 10 × 25 szt., z okienkiem					
P1a	25	10	3165140980265	2 607 002 807	


BOSCH

BIT DO WKREŹTARKI PRO IMPACT T

PRO

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU		INFORMACJE DOT. ZAMAWIANIA		
Rodz. opak.	Ilość w opakowaniu	Minimalna wielkość zamówienia	Kod EAN	Nr katalogowy
T10; T15; T20, 55 mm, 3 szt.				
PC1d	3	5	6949509242037	2 608 521 U54
T25; T30; T40, 55 mm, 3 szt.				
PC1d	3	5	6949509242044	2 608 521 U55
T15; T20(x2); T25(x2); T30(x2); T40, 55 mm, 8 szt., z indeksem Pick and Click				
PC1a	8	5	3165140851190	2 608 522 329
T25, 55 mm, 15 szt. z okienkiem				
P1k	15	10	6949509242051	2 608 522 534
T20, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242068	2 608 522 535
T25, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242075	2 608 522 536
T30, 90 mm				
PC1d	1	5	6949509242082	2 608 522 537
T20, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242099	2 608 522 538
T25, 150 mm				
PC1d	1	5	6949509242105	2 608 522 539


BOSCH